东莞市致腾塑胶制品有限公司

DONGGUAN ZHITENG PLASTIC PRODUCT CO., LTD.






Stretch Film/ Machine Film/ Pre-stretch Film



Customized



Machine Stretch Film

以质量开拓市场

TO DEVELOP MARKETS WITH QUALITY

以信誉赢得客户

TO WIN CUSTOMERS WITH REPUTATION

东莞市致腾塑胶制品有限公司

DONGGUAN ZHITENG PLASTIC PRODUCT CO., LTD.

地址：东莞市清溪镇清溪林中一街36号

ADD：No. 36, Linzhong 1st Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

联系人：朱先生/江小姐

TEL：0769-87314608

FAX：0769-87898838

E-mail：zt@dgzhiteng.cn

Website:

Http://www.dgzhiteng.cn


Http://jp.zhitengpacking.com

Http://www.zhitengpacking.com

Nano Film： 5μm-8μm

超薄缠绕膜： 5μm-8μm

SINCE 2001



东莞市致腾塑胶制品有限公司成立于2001年，位于中国制造业核心区域——广东省东莞市清溪镇。经过二十余年的发展，公司已成长为全球领先的缠绕膜（拉伸膜）专业制造商。致腾始终坚持创新驱动，以全球化视野布局市场，为工业、农业、物流、建筑等多个领域提供高性能、高标准的包装解决方案。

1.规模领跑行业

- 现代化生产基地占地40,000平方米，拥有20条高速生产线及60台高精度复卷机，年产能突破60,000吨，稳居国内缠绕膜生产领域前列。
- 采用全链条自主可控生产模式，从原材料采购到产品交付，全流程严格管控，确保高效稳定的供应能力。

2.技术突破极限

- 超薄纳米工艺：突破行业技术壁垒，实现纳米级精准控制，产品最薄可达5微米（μm），在降低材料消耗的同时，保持卓越的拉伸强度与抗穿刺性能。
- 智能化生产：引进国际先进设备与数字化管理系统，实现生产流程自动化、品质监控精细化，确保产品的稳定性与一致性。

3.公司深耕市场需求，打造多元化、定制化产品体系，涵盖以下主要类别：

- 工业包装：手用膜、机用膜、迷你打包膜、电线膜、行李打包膜；
- 农业与环保：牧草膜、垃圾打包膜、捆菜膜；
- 特种应用：建筑保湿补水专用膜、多色遮蔽薄膜。

所有产品均通过国际权威认证，适应不同气候、应用场景及设备需求，为客户提供“一站式”包装解决方案。

- 市场覆盖全球：产品远销北美、欧洲、日本等60多个国家和地区，与全球500强企业及各行业客户建立长期战略合作关系。
- 荣誉见证实力：荣获“中国缠绕膜行业十大品牌”“广东省高新技术企业”等多项行业殊荣，拥有50余项专利技术，并参与制定多项国家标准，成为行业技术风向标。

致腾秉承“立足中国制造，迈向全球智造”的发展战略，以打造“世界缠绕膜核心生产基地”为目标，持续推进研发创新、绿色生产和产业升级。

未来，公司将：

- 扩大产能布局，建设智能化、绿色环保工厂；
- 开发可降解、可再生环保薄膜，坚持可持续发展路线；
- 坚持技术突破,深化科技创新，为客户提供更多更好的优质产品。

I. Company Overview

Founded in 2001 and located in Qingxi Town, Dongguan, Zhiteng has become a global leader in stretch film manufacturing. Driven by innovation and an international market vision, we provide high-performance packaging solutions for industries including logistics, agriculture, and construction.

II. Industry Leadership

- Advanced Manufacturing: 40,000㎡ facility, 20 high-speed production lines, 60 rewinding machines, and 60,000+ tons annual capacity.
- Cutting-Edge Technology:
- Ultra-Thin Technology: The Film is as thin as 5μm, ensuring strength and durability.
- Smart Manufacturing: Automated production with digital quality control.

III. Diverse Product Portfolio

- Industrial Packaging: Hand and machine stretch film, mini wrap, wire film, luggage wrap.
- Agriculture & Environment: Silage wrap, waste wrap, vegetable binding film.
- Specialty Films: Construction moisture-retention, multi-color masking films.
- All products meet international certification standards, adapting to various climate and industry needs.

IV. Global Reach & Recognition

- Exports to 60+ countries, including the U.S., Canada, Australia, Europe, and Japan, partnering with Fortune 500 companies.
- Awards & Certifications: Recognized as a Top 10 Stretch Film Brand in China, Guangdong High-Tech Enterprise, with 50+ patents and contributions to national industry standards.

V. Future Vision

Zhiteng is committed to sustainable and intelligent manufacturing, with plans to:

- Expand smart and eco-friendly production.
- Develop biodegradable and recyclable films.
- Build a global 24-hour service network.

I. 会社概要

- 東莞市致騰プラスチック製品有限公司は2001年に設立され、中国製造業の中核地域である広東省東莞市清溪鎮に位置している。二十余年の発展を経て世界をリードするストレッチフィルムの専門メーカーに成長してきた。致騰は一貫して革新駆動を堅持し、グローバル化視野で市場をレイアウトし、工業、農業、物流、建築など多くの分野に高性能、高水準の包装ソリューションを提供して来ている。

II. 業界でのトップ地位を際立たせる

1. 業界でトップクラスの規模

- 現代化生産基地は40,000平方メートルの敷地を占め、20本の高速生産ライン、60台の高精度リワインダーを完備。年間生産能力は60,000トン以上を誇り、中国国内のストレッチフィルム業界で確固たる地位を確立。原材料調達から製品納品まで、全工程を独自管理し、安定した供給能力を確保。

2. 技術の限界を突破

- 超薄型ナノ技術:業界の技術的ハードルを突破し、厚みは薄くて5μm(マイクロメートル)まで対応可能。材料の消費を減らすと同時に優れた引張強度と耐穿刺性能を維持。
- 知能化生産:国際先進設備とデジタル化管理システムを導入し、生産プロセスの自動化、品質監視の精緻化を実現し、製品の安定性と一貫性を確保

III. 製品マトリックスで業界の標準を定義する

- 市場の需要を深く耕し多様化、カスタマイズ化された製品体系を構築し以下の主なカテゴリーをカバーしていく。
- 産業用包装:手巻きストレッチフィルム、機械用ストレッチフィルム、ミニラップ、電線用フィルム、スーツケース用ラップ。
- 農業·環境向け:サイレージラップ、ごみ収集用フィルム、野菜結束用フィルム。
- 特殊用途:建築用保湿フィルム、多色マスキングフィルム。
- 全製品は国際認証を取得し、様々な気候や使用環境に適応。お客様にワンストップの包装ソリューションを提供。

IV. グローバル市場と業界での評価

- 全世界のマーケティングををカバーし、北米、ヨーロッパ、日本など60以上の国と地域に輸出し、世界500強企業及び業界をリードする顧客と長期的な戦略的協力関係を築いている。
- 名誉証実力:「中国ラップフィルム業界トップ10」「広東省ハイテク企業」など多くの業界栄誉を獲得し、50以上の特許技術を持ち、多くの国家標準の制定に参加して業界技術風向計になっている。

V. 将来的な目標:世界クラスのストレッチフィルム産業を構築する

- 「中国製造に踏まえ、グローバルスマート製造に進む」という発展戦略を堅持し、「世界のストレッチフィルム生産基地」の構築を目標にし研究開発革新、グリーン生産と産業アップグレードを持続的に推進している。


今後の重点方針:

- 生産能力の配置を拡大し、知能化、グリーン環境保護工場を建設する;
- 分解性、再生可能な環境保護フィルムを開発し、持続可能な発展を導く;
- グローバルサービスネットワークを構築し、24時間の迅速な対応を実現し、お客様により質の高いサービスを提供していく。





















陈列室
Showroom
ショールーム



办公室
Office
オフィス



半成品车间
Semi-Finished Product Workshop
半製品作業場



成品仓库
Finished Goods Warehouse
製品倉庫



原材料室内仓
Raw Material Indoor Warehouse
原材料屋内倉庫



原材料室外仓
Raw Material Outdoor Warehouse
原材料屋外倉庫



物料仓库
Material Warehouse
材料倉庫



复卷车间
Rewinding Workshop
巻き戻し作業場



牧草膜（防ＵＶ）
Silage Film (UV Protection)
サイレージフィルム（ＵＶカット）



机用膜
Machine Stretch Film
機械用ストレッチフィルム

无管缠绕膜
Coreless Stretch Film
ノンコアストレッチフィルム



预拉伸膜
Pre-Stretched Film
プレストレッチフィルム




彩色手用膜
Colored Hand Stretch Film
カラー手巻きストレッチフィルム




带手柄的手用膜
Hand Stretch Film with Handle
ハンドル付き手巻きストレッチフィルム


打孔膜
Vented Wrap
排気孔付きフィルム



筋线膜
Embossed Stretch Film
筋入りストレッチフィルム



印刷拉伸膜
Printed Stretch Film
印刷ストレッチフィルム



固定手柄手用膜
Fixed Handle Hand Stretch Film
固定ハンドル付き手巻きストレッチフィ



电线膜
Wire/Cable Film
電源コード結束用フィルム



手锤膜
Handy Bundling Film
結束用ストレッチフィルム



防静电膜
Anti-Static Film
静電防止ストレッチフイルム



防锈膜
VCI Stretch Film
サビ防止ストレッチフィルム



活动手柄迷你膜
Adjustable Handle Mini Stretch Film
可動ハンドルミニストレッチフィルム



迷你预拉伸膜
Mini Pre-Stretched Film
ミニプレストレッチフィルム

机 用 膜
Machine Stretch Film
機械用ストレッチフィルム





致腾牌机用缠绕膜选用进口原料商埃克森美孚化工ExxonMobil Chemical、Dow陶氏化学等公司生产的线性低密度聚乙烯LLDPE和茂金属原料为主要原料，制得的缠绕膜具有高拉伸强度、高回缩力、抗穿刺强，透明度高、抗撕裂强度高等优点，适用于栈板外包裹以及工厂内部零散、半成品货物的包裹。将膜缠绕在货物的周围，使货物包装的更加紧密，能预防货物倒塌，防尘、防潮，起到保护货物的作用;同时使打包卡板更灵活方便，减少人工，提高效率及降低成本的效果。

ZT brand machine stretch film uses imported Liner Low Density Polyethylene (LLDPE) for the main raw material, produced by Exxon Mobile Chemical and Dow Chemical Company. This Machine Stretch Film has many advantages: high tensile strength, high retraction force, and strong puncture resistance. high transparency and strong tear resistance, it is widely used in pallet wrapping and semi-finished products packaging. When packing goods, it can stabilize cargo and protect it from moisture, dust, and collapse. At the same time, it can achieve faster turnover, improve efficiency, and reduce costs.

Zhitengブランドの機械巻きフィルムは、エクソンモービル化学、ダウ-ダウ-ケミカルなどの輸入原料サプライヤーによって生産された線形低密度ポリエチレンLLDPEとメタロセンを主原料としており、フィルムは、高い引張強度、高い収縮率、強い穿刺抵抗、高い透明性、高い引裂強度などの利点を持っています。パレットの外包装、工場内の散乱・半製品包装に適している。フィルムは商品を包んで、商品をより緊密に包装して、商品の崩れを防止して、ほこりや湿気を防止して、商品を保護する役割を果たす。一方、回転をより柔軟で便利にして、人手を減らして、効率を向上させて、効果のコストを下げる。

Spe/No	Width	Thickness	Length	Core Diameter
ZTMSF-0101	500mm	0.012mm	2500m	76mm
ZTMSF-0102	500mm	0.015mm	2000m	76mm
ZTMSF-0103	500mm	0.017mm	1830m	76mm
ZTMSF-0104	500mm	0.020mm	1525m	76mm
ZTMSF-0105	500mm	0.022mm	1372m	76mm
ZTMSF-0106	500mm	0.025mm	1220m	76mm
ZTMSF-0107	500mm	0.028mm	1100m	76mm
ZTMSF-0108	500mm	0.030mm	1000m	76mm

Item	Unit	15μm-18μm	20μm-23μm	25μm-30μm	Means of Inspection
Ultimate Elongation	%	250-290	320-330	320-340	TMC Testing Method
Ultimate Stretch Force	kg	13-15	16-18	19-24	TMC Testing Method
Horizontal Vertical	kg	15-17	18-20	20-27	TMC Testing Method
Puncture Resistance	kg	2-2.2	2.5-3	3.5-4	TMC Testing Method Prestretch 75%
Cling Ahesive	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	ASTMD-4649 PointA.1.4.4
Quality Ter		pass	pass	pass	TMC Testing Manual Prestretch 200% Surface 4%

手 用 缠 绕 膜
Hand Stretch Film
手巻きストレッチフィルム





本公司生产的PE手用膜是一种新型的包装材料具有拉伸度高，延伸度大，自粘性好，透明度高，振返撕裂强度高等特点。因此能使物体裹成一个整体，止运输时散落倒塌，该膜包裹物体美观大方，并能使物体防潮，防尘，防损坏，使用成本低，广泛用于货物托盘包装，如电子建材，化工，金属制品，汽车配件，电线，电缆，纸品，日用品，食品等行业的捆裹包装。

PE hand stretch film is one kind of new wrapping product with the characteristics of toughness, flexibility, high transparency, and high tearing strength. And the function is moisture-proof and dust-proof.
After packing, the goods look tidy and are easy to transport. With low cost, it's widely used in the wrapping of electronic building materials, chemical industry, metal products, auto accessories, electrical wire, cable paper, commodity, etc.

弊社が生産するPEハンドフィルムは新型の包装材料で、引張強度が高く、伸度が高く、自己接着性がよく、透明度が高く、引裂強度が高い。そのため、包む対象物を一体にすることができ、輸送時の飛散や崩壊を防ぐことができ、包まれた対象物は美しく寛大で、防湿、防塵、防傷、低コストで、電子建築材料、化学工業、金属製品、自動車付属品、電線、ケーブル、紙製品、生活必需品、食品などの商品のパレット包装に広く使われている。





Properties	Unit	Test Method	Hand Wrap Film
Specific Gravity	g/cm³	ASTMD 1505	0.917
Tensile Strength at Break TD	kg/cm²	ASTMD 882	≥300 ≥200
Elongation at Break TD	%	ASTMD 882	≥250 ≥400
Rightangle Tear Strength TD	N/mm		≥75 ≥90
Adhesion	g/cm²		≥0.6
Haze	%	ASTMD 1003	≤2



Thickness(mico)	5-50
Width(mm)	100-1000
Weight/roll(kg)	2.5-4.5
Adhesion	Inside Adhensive
Core Inside Diameter(inch)	1,1.5,2,3



活动手柄膜
Handy Stretch Film (Bunding Film)
可動ハンドルミニストレッチフィルム







此种产品使用起来灵活便捷，因塑料手柄在使用过程中可以灵活转动，大大减少了手部动作，并且塑料手柄可以重复使用。

This series of products are very flexlble during usage, because the plastic handle canmove actively when wrapping goods, greatly reduced the hand motion, and the plastichandle can used repeatedly.

この製品はフレキシブルで使い勝手がよく、使用中にプラスチックハンドルを柔軟に回転させることができるため、手の動きが大幅に軽減され、プラスチックハンドルは再利用できる。

Raw Materal	LLDPE + MLDPE 100% Virgin Material
Processing Type	Cast
Width	7.6cm(3″) 10cm(4″) 12.7cm(5″)
Thickness	Range from 5mic to 30mic
Length	50m-500m
Color	Clear, Blue, White, Green, Black, Yellow, Red, etc
Core Size	1″,1.5″,2″,3″
Elongation	Range from 300% to 400%

固定手柄膜
Bunding Film
固定ハンドルミニストレッチフィルム






固定手柄膜一端纸管延长，充当手柄使用，方便环保，可以做成各种规格，各种颜色，单个或者组合包装后美观大方，畅销日本，以及欧美各国。

One end of the core is extended to serve as a handle, making it easy to use and eco-friendly.
Available in various sizes and colors, it can be packed individually or in sets.
Stylish and practical packaging makes it a popular choice in Japan, Europe, and the United States.

片側の紙管を延長し、ハンドルとして利用できるため、使いやすく環境にも優しい設計です。
さまざまなサイズや色での製造が可能で、単品またはセット包装も対応。
も美しく、実用的なパッケージは日本や欧米で大人気です。

Raw Materal	LLDPE + MLDPE 100% Virgin Material
Processing Type	Cast
Width	7.6cm(3″) 10cm(4″) 12.7cm(5″)
Thickness	Range from 5mic to 30mic
Length	50m-500m
Color	Clear, Blue, White, Green, Black, Yellow, Red, etc
Core Size	1″
Elongation	Range from 300% to 400%

带手柄拉伸膜
Stretch Film with Handle
ハンドル付き手巻きストレッチフィルム






我们特别设计的拉伸膜手柄，可使包装过程更轻松，更快速。且手柄柔软舒适，可在使用过程中保护您的双手。此款畅销目本，以及欧美各国。


Our specially designed stretch film handles make the wrapping process easier and faster. And the handle is soft and comfortable, which can protect your hands during use. Thisproduct sells well in japan, as well as European and American countries.

当社の特別にデザインされたストレッチフィルムのハンドルは、梱包作業をより簡単かつ迅速にします。また、ハンドルはソフトで使い心地がよく、使用中の手を保護します。このモデルは、メベーンだけでなく、ヨーロッパやアメリカでもよく売れています。

Raw Materal	LLDPE + MLDPE 100% Virgin Material
Processing Type	Cast
Width	5″/15″/Customized
Thickness	Range from 5mic to 35mic
Length	50m-1000m
Color	Clear, Blue, White, Green, Black, Yellow, Red, etc
Core Size	1″,1.5″,2″
Elongation	Range from 250% to 400%

预拉伸膜
Pre-stretched Film
プレストレッチフィルム



预拉伸膜是包装领域的一种新型高端产品。厚度极薄如5mic，6mic，7mic，8mic等。但其卓越的抗穿刺性和拉力远超常规缠绕膜。因其已预拉伸的特性，使用时省时省力。

Pre-stretch film is a high-technology product in the packaging field. Its puncture resistance and tensile strength are far beyond normal grade stretch film, even though its thickness is only 5 mic, 6 mic, 7 mic, 8 mic, etc. Because pre-stretched film has been stretched during production, it can save a lot of time and effort.

プレストレッチフィルムは、包装分野における新しいタイプのハイエンド製品です。厚みは5μ、6μ、7μ、8μなど非常に薄いが、優れた耐突き刺し性と引張強度は従来の巻取りフィルムを遥かに凌ぐ。しかし、その優れた耐穿刺性と引張強度は、従来のフィルムを遥かに凌駕しています。また、あらかじめ延伸加工が施されているため、使用時の手間が省けます。

Raw Materal	LLDPE + MLDPE 100% Virgin Material
Processing Type	Cast
Width	Range from 20cm to 100m
Thickness	Range from 5mic to 12mic
Length	100m-1500m
Color	Clear,Black
Core Size	1″,1.5″,2″,3″
Model	Soft/Hard/Edge Folded


欢迎光临致腾拉伸膜产业园
致腾
致腾塑胶膜
东莞市致腾塑胶制品有限公司
Dongguan Zhiteng Plastic Product co.,Ltd.
Four-shaft Cast PE Stretch Film Line
Stretch Film Line
CHINA













