



# COMPANY

## AZIENDA \_ ENTREPRISE

Welcome! Our company has been operating in the packaging industry for around 30 years. As we wish to make your acquaintance through these pages, we would like to begin by stating that we are a point of reference for the bakery, confectionery and pastry industries.

Our enthusiastic team of professionals is at your service to create technological excellence in order to meet your company's particular needs by providing solutions to any and all issues. Our goal: to have a significant impact on your company's success.

Benvenuti! Siamo un'azienda che opera da 30 anni nel settore del packaging. Desiderosi di fare la vostra conoscenza attraverso queste pagine, possiamo affermare di essere un punto di riferimento nel settore "prodotti da forno", dolciario e pasticceria.

Il nostro team di professionisti entusiasti del proprio lavoro è pronto a realizzare l'eccellenza tecnologica conformandola alle esigenze della vostra azienda, risolvendo ogni tipo di problematica si presenti. Lo scopo: essere utili e determinanti al successo della vostra società.

Bienvenue ! Notre entreprise opère dans le secteur de l'emballage depuis 30 ans. Désireux de faire votre connaissance à travers ces pages, nous pouvons nous vanter d'être une référence dans le secteur de la boulangerie, la confiserie et la pâtisserie.

Notre équipe de professionnels enthousiastes de leur travail est prête à atteindre l'excellence technologique, en la conformant aux besoins de votre entreprise et en résolvant tout type de problème éventuellement présent. Le but : être utiles et déterminants pour le succès de votre société.





# TECHNOLOGY AND INNOVATION

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE \_ TECHNOLOGIE ET INNOVATION

The know-how we have gained over time of both packaging processes and complete packaging lines enables us to offer solutions that cover a vast range of products, from a single flow pack or vertical machine through to custom solutions.

Our wrapping machines are designed for demanding industrial applications while at the same time providing the flexibility required by the artisanal industry.

We can design the perfect “bespoke solution” for your products.

La conoscenza nel tempo del packaging di processo e linea completa, ci consentono di proporre soluzioni che coprono una vastissima gamma di prodotti, dalla singola macchina flow pack o verticale alla soluzione personalizzata. Le nostre macchine confezionatrici sono pensate robuste per le richieste industriali e nello stesso tempo danno una grande flessibilità richiesta dal settore artigianale.

Qualsiasi tipo di prodotto trova con noi il giusto “vestito su misura”.

La connaissance acquise au fil du temps dans le domaine du d'emballage, tant pour les processus individuels que pour les lignes complètes, nous permet de proposer des solutions couvrant un large éventail de produits, des machines flow pack ou verticales individuelles aux solutions personnalisées. Nos conditionneuses sont conçues de façon robuste pour répondre aux exigences du secteur industriel mais offrent également toute la flexibilité requise par le secteur artisanal.

Quel que soit le type de produit nous trouvons toujours une solution sur mesure pour « l'habiller ».





# RESEARCH AND DEVELOPMENT TO REACH NEW GOALS

THE RIGHT SOLUTION FOR YOUR PRODUCT.

RICERCA E SVILUPPO PER RAGGIUNGERE  
NUOVI OBIETTIVI.  
L'ABITO GIUSTO PER IL VOSTRO PRODOTTO.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR  
ATTEINDRE DE NOUVEAUX OBJETIFS.  
LA SOLUTION SUR MESURE POUR VOTRE PRODUIT.





**45 S**

# ELECTRONIC HORIZONTAL WRAPPER

**CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE ELETTRONICA  
ENSACHEUSE FLOW PACK ÉLECTRONIQUE**



Entry level electronic flow pack machine, extremely versatile, suitable for wrapping medium-small products, even if different from each other. Remote connection, internal self-diagnostics and integrated PLC are its strong points.

The cantilever structure and simplified access for cleaning and maintenance comply with hygiene standards.

Flow pack elettronica "entry level", molto versatile, adatta a confezionamento di prodotti medio-piccoli, anche diversi tra loro. Connessione in remoto, autodiagnosica interna, PLC integrato, ne fanno i punti di forza.

La struttura a sbalzo e gli accessi facilitati per la pulizia e manutenzione rispettano gli standard igienici.

Machine flow pack électronique « entrée de gamme », très polyvalente, adaptée à l'emballage de produits de petite et moyenne taille, même différents les uns des autres. La connexion à distance, l'autodiagnostic interne, l'automate programmable intégré sont ses atouts. La structure en porte-à-faux et les accès facilités pour le nettoyage et l'entretien sont conformes aux normes d'hygiène.

**50 S**

# ELECTRONIC HORIZONTAL WRAPPER

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE ELETTRONICA  
ENSACHEUSE FLOW PACK ÉLECTRONIQUE



Electronic flow pack machine designed for the bread and pastry industries. Minor adjustments allow for easy changeovers from small products to baguette type lengths. Flexibility, easy format changeover and reduced downtimes make this the ideal machine for customers who wrap various different products throughout the day.

Flow pack elettronica nata per l'industria del pane e dei dolci. Giusti accorgimenti ci permettono di passare da prodotti piccoli a lunghezze come baguette. Flessibilità, facilità nel cambio formato e riduzione dei fermi macchina ne fanno la macchina ideale per lo standard di clientela che confeziona quotidianamente molteplici prodotti.

Machine flow pack électronique conçue pour l'industrie du pain et des gâteaux. Des dispositions appropriées nous permettent de passer de produits de petite taille à des longueurs comme les baguettes. La flexibilité, la facilité de changement de format et la réduction des arrêts de machine en font une solution idéale pour la part de clientèle standard qui conditionne quotidiennement de nombreux produits.



**55 EVO**

# MULTI AXIS HOTIZONTAL WRAPPER

**CONFEZIONATRICE ELETTRONICA MULTI ASSI  
ENSACHEUSE FLOW PACK ÉLECTRONIQUE MULTI AXIS**



Electronic flow pack machine suitable for industrial applications where performance and reliability are the industry standard.

Designed to be part of a processing line in combination with automatic loaders tailor-made for each individual product. High performance possibilities with optional modified atmosphere packaging (MAP).

The double reel holder with automatic film change system permits the machine to run continuously.

The GSP 55 EVO BB model can be used for fragile and sticky products.

Flow pack elettronica adatta ad essere inserita in un contesto industriale, dove prestazioni e affidabilità diventano lo standard. Nata per lavorare in linea e in abbinamento con caricatori automatici studiati su misura su ogni singolo prodotto.

Possibilità di elevate performance, con l'opzione di confezionare in Atmosfera modificata (m.a.p.).

Il doppio portabobina con cambio automatico del film permette il confezionamento senza fermi macchina per produzioni in continuo.

La versione GSP 55 EVO BB permette soluzioni per prodotti fragili e appiccicosi.

Machine flow pack électronique indiquée pour être insérée dans un contexte industriel, où les performances et la fiabilité sont un principe. Conçue pour travailler sur une ligne et associée à des chargeurs automatiques développés sur mesure pour chaque produit.

Possibilité de performances accrues, avec l'option de d'emballage sous atmosphère protectrice (MAP).

Le porte-bobine double avec changement automatique du film permet le d'emballage sans arrêts machine pour la production en continu. La version GSP 55 EVO BB permet des solutions pour les produits fragiles et collants.

**55 EVO BB**

# **INVERTED MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPER**

**CONFEZIONATRICE ELETTRONICA MULTI ASSI BOBINA DAL BASSO  
ENSACHEUSE FLOW PACK ÉLECTRONIQUE MULTI AXIS À BOBINE BASSE**









**65 EVO**

# HORIZONTAL BOX MOTION WRAPPER

**CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE TESTATA TRASLANTE  
ENSACHEUSE FLOW PACK À MÂCHOIRES ACCOMPAGNANTES**



Electronic flow pack machine for modified atmosphere packaging (MAP) guaranteed by the box motion system. Suitable for wrapping bulky products, such as panettoni or multipacks, and is also suitable for applications using thick materials or films.

Flow pack elettronica per il confezionamento in atmosfera modificata (m.a.p.) garantita dal sistema "box motion". Adatta al confezionamento di prodotti molto voluminosi, quali panettoni o multipack, trova impiego inoltre per tipologie di materiali/film di grosso spessore.

Machine flow pack électronique pour le d'emballage sous atmosphère protectrice (MAP) garantie par le système « box motion ». Indiquée pour le d'emballage de produits très volumineux, comme par exemple panettone ou emballage groupé, elle est utilisé également pour les types de matériaux/films de grande épaisseur.



# 65 EVO BB

## INVERTED BOX MOTION WRAPPER

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE TESTATA TRASLANTE BOBINA BASSA  
ENSACHEUSE FLOW PACK À MÂCHOIRES ACCOMPAGNANTES ET BOBINE BASSE



Electronic box motion flow pack machine with reel feed from below designed for fragile, irregular or heavy products that need to be "carried" by the wrapping material.

Machine with integrated PLC permits working with fixed or variable bag lengths depending on the size of the product.

The hermetic sealing feature permits the use of inert gases (MAP) to extend the shelf life of the product.

Its major fields of application are various food industries, such as cheese, cold cuts, fish, vegetables, and non-food industries such as house cleaning products (mops, cloths, sponges, etc...).

Flow pack elettronica "box motion" con bobina dal basso studiata per prodotti fragili, irregolari o pesanti che hanno bisogno di essere "portati" dal materiale d'incarto.

Macchina con PLC integrato, permette di lavorare in lunghezza di busta fissa o variabile, a seconda della dimensione del prodotto.

La saldatura ermetica permette l'utilizzo di gas inerti (m.a.p.) per allungare la shelf life del prodotto.

Trova principalmente applicazione nei settori alimentari quali: formaggio, salumi, pesce, verdura, e settori non alimentari come prodotti per la pulizia della casa (mops, panni, spugne ecc...).

Machine flow pack électronique « box motion » avec bobine montée dans le bas, pour produits fragiles, irréguliers ou lourds qui nécessitent d'être « portés » par le matériel de d'emballage.


Machine avec automate programmable intégré permettant de travailler en longueur sur des sachets fixes ou variables, selon la taille du produit.

La soudure hermétique permet l'utilisation de gaz inertes (MAP) pour accroître la durée de conservation du produit. Elle est utilisée principalement dans les secteurs alimentaires comme par exemple : le fromage, la charcuterie, le poisson, les légumes et dans les secteurs non alimentaires comme par exemple les produits d'entretien ménager (balais-éponges, chiffons, éponges, etc.).

**75 EVO**

# HIGH SPEED MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPER



CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI PER ALTE VELOCITÀ  
ENSACHEUSE FLOW PACK ÉLECTRONIQUE MULTI AXIS À HAUTE CADENCE



Electronic flow pack machine suitable for industrial applications where performance, silence and reliability are major requirements. Designed to be part of automatic systems, it is currently the ideal choice for demanding customers.

Flow pack elettronica adatta ad essere inserita in contesto industriale, dove sono richieste alte prestazioni, silenziosità ed affidabilità. Progettata per essere inserita su linee automatiche, rappresenta oggi la scelta obbligata per il cliente "esigente".

Machine flow pack électronique indiquée pour être insérée dans un contexte industriel, où les hautes performances, le silence et la fiabilité sont requis. Conçue pour être insérée sur des lignes automatiques, elle est aujourd'hui le choix obligatoire pour les clients « exigeants ».



**600 EVO**


# HIGH SPEED HORIZONTAL BOX MOTION WRAPPER

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE TESTATA  
TRASLANTE PER ALTE VELOCITÀ

ENSACHEUSE FLOW PACK ÉLECTRONIQUE À MÂCHOIRES  
ACCOMPAGNANTES POUR HAUTE CADENCE



**600 EVO BB**





High performing box motion flow pack machine suitable for modified atmosphere packaging (MAP). The sturdy structure and integrated PLC with axis control for each individual movement enable it to be used in situations where the speed and quality of the seal is always up to standard. The hermetic seal of the bag is guaranteed also when using very thick or special films.

Flow pack box motion per alte prestazioni, adatta per il confezionamento in atmosfera modificata (m.a.p.). La struttura robusta, PLC integrato con controllo assi per ogni singolo movimento, permette l'utilizzo in situazioni dove la velocità e la qualità della saldatura non scendono a compromessi. L'ermeticità della confezione è garantita anche con l'utilizzo di film molto spessi o particolari.

Machine flow pack box motion pour hautes performances, adaptée au d'emballage sous atmosphère protectrice (MAP). Sa structure robuste, l'automate programmable intégré avec contrôle des axes pour chaque mouvement, permet son utilisation dans des situations où la vitesse et la qualité de la soudure ne tolèrent aucun compromis. L'herméticité du sachet est garantie également en cas d'utilisation de films très épais ou spéciaux.






# FV 025



Multi axis vertical bagger  
FV025





# FV 210



## Multi axis vertical bagger FV210

State-of-the-art cantilevered frame, movements driven by brushless motors and wide web width to reach high performances without any noise and a sanitification level unknown in this range of machines. Possibility of obtaining many different bag styles, pillow, block bottom, four-side seal and the sophisticated doypack.




DIFFERENT  
SOLU

The background of the image is a dark, almost black, space filled with numerous thin, curved lines. These lines are primarily colored in shades of green, blue, and orange, creating a sense of motion and depth. They curve and twist in various directions, some appearing closer to the viewer and others receding into the distance.

TO  
ON  
LINES

# AUTOMATIC CRÊPE WRAPPING LINE

LINEA AUTOMATICA CREPES  
LIGNE AUTOMATIQUE CRÊPES






# SPONGE CAKE PACKAGING LINE


LINEA CONFEZIONAMENTO MERENDINE  
LIGNE D'EMBALLAGE GENOISE










# BAR WRAPPING SYSTEM




# AUTOMATIC ON PILE AND ON EDGE BISCUIT WRAPPING LINE

CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO BISCOTTI IN PILA E IN COSTA  
D'EMBALLAGE AUTOMATIQUE BISCUITS EN PILE ET SUR CHANT










# TECHNICAL DATA






#### Features / Caratteristiche / Caractéristiques

Product features	Length (min/max) / Lunghezza (min/max) / Longueur (min/max)
Caratteristiche prodotto	Width (min/max) / Larghezza (min/max) / Largeur (min/max)
Caractéristiques du produit	Height (min/max) / Altezza (min/max) / Cadence (ppm)
	Performances (ppm) / Prestazioni (ppm) / Cadence (ppm)
Reel features	Position (top/bottom) / Posizione (alta/bassa) / Position (haute/basse)
Caratteristiche bobina	Max width / Larghezza max / Laize max
Caractéristiques de la bobine	Max diameter / Diametro max / Diamètre max
	Cross jaw / Tipo tagliacuce / Mâchoires
Operator panel	Maximum number of recipes / Num. max ricette / Numéro max de programmes
Pannello operatore	Diagnostics / Diagnostica / Diagnostique
Panneau opérateur	Power (kw) / Potenza (kw) / Puissance (kw)
	Weight (kg) / Peso (kg) / Poids (kg)
	Feeding / Tipo di alimentazione / Type d'alimentation
	Dimensions (L x W x H mm) / Dimensioni (L x L x A mm) / Dimensions (L x L x H)



## 55 EVO BB





45 S	50 S	55 EVO	55 EVO BB
25 / 600 mm	25 / 600 mm	30 / 300 mm	30 / 300 mm
10 / 180 mm	10 / 230 mm	20 / 220 mm	20 / 220 mm
2 / 120 mm	2 / 120 mm	5 / 120 mm	5 / 120 mm
120 ppm	120 ppm	150 ppm	150 ppm
Top / Alta / Haute	Top / Alta / Haute	Top / Alta / Haute	Below / Bassa / Plus bas
520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Rotary / Rotativo / Barres rotatives	Box motion / Traslante / Barres accompagnantes	Rotary / Rotativo / Barres rotatives	Rotary / Rotativo / Barres rotatives
95 + 5*	95 + 5*	35 + 5*	35 + 5*
yes / si / oui	yes / si / oui	yes / si / oui	yes / si / oui
3.8 kw	5.3 kw	6 kw	6 kw
450 kg	500 kg	750 kg	750 kg
Man. / Auto.	Man. / Auto.	Man. / Auto.	Man. / Auto.
3200 x 890 x 1800 mm	3771 x 1078 x 1622 mm	4031 x 1193 x 1899 mm	4860 x 1190 x 1500 mm

\* First number: customer's recipes. Second number: manufacturer's recipes. The number of recipes can be extended as an option. Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.  
 \* Primo numero: ricette che può configurare il cliente. Secondo numero: ricette che può modificare il costruttore. Il numero di ricette può essere esteso però è un optional. Le caratteristiche e le misure non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. \* Premier numéro : programmes du client. Deuxième numéro : programmes du fabricant. Le nombre de programmes peut être étendu mais cela est facultatif. Les caractéristiques et les dimensions ne sont pas contraignantes. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



## 65 EVO

p. 16








## 65 EVO BB

p. 19



Features / Caratteristiche / Caractéristiques		65 EVO
Product features	Length (min/max) / Lunghezza (min/max) / Longueur (min/max)	30 / 600 mm
Caratteristiche prodotto	Width (min/max) / Larghezza (min/max) / Largeur (min/max)	20 / 220 mm
Caractéristiques du produit	Height (min/max) / Altezza (min/max) / Cadence (ppm) Performances (ppm) / Prestazioni (ppm) / Cadence (ppm)	5 / 120 mm 50 ppm
Reel features	Position (top/bottom) / Posizione(alta/bassa) / Position (haute/basse)	Top / Alta / Haut
Caratteristiche bobina	Max width / Larghezza max / Laize max	520 mm
Caractéristiques de la bobine	Max diameter / Diametro max / Diamètre max Cross jaw / Tipo tagliacuce / Mâchoires	350 mm Box motion / Traslante / Barres accompagnantes
Operator panel	Maximum number of recipes / Num. max ricette / Numéro max de programmes	35 + 5*
Pannello operatore	Diagnostics / Diagnostica / Diagnostique	yes / si / oui
Panneau opérateur	Power (kw) / Potenza(kw) / Puissance (kw) Weight (kg) / Peso (kg) / Poids (kg)	7 kw 1.200 kg
	Feeding / Tipo di alimentazione / Type d'alimentation	Automatic / Automatica/Automático
	Dimensions (L x W x H mm) / Dimensioni (L x L x A) / Dimensions (L x L x H)	5200 x 1350 x 1700 mm




65 EVO BB	75 EVO	600 EVO
30 / 600 mm	30 / 300 mm	30 / 600 mm
20 / 220 mm	20 / 220 mm	20 / 220 mm
5 / 120 mm	5 / 120 mm	5 / 180 mm
50 ppm	350 ppm	90 ppm
Below / Bassa / Plus bas	Top / Alta / Haute	Top / Alta / Haute
520 mm	520 mm	520 mm
350 mm	350 mm	350 mm
Rotary / Rotativo / Barres rotatives	Box motion / Traslante / Barres accompagnantes	Box motion / Traslante / Barres accompagnantes
35 + 5*	30 + 10*	30 + 10*
yes / si / oui	yes / si / oui	yes / si / oui
7 kw	7 kw	14 kw
1.200 kg	1.500 kg	1.700 kg
Automatic / Automatica / Automático	Man. / Auto.	Automatic / Automatica / Automático
5400 x 1350 x 1600 mm	4075 x 1400 x 1730 mm	5300 x 1300 x 1700 mm

\* First number: customer's recipes. Second number: manufacturer's recipes. The number of recipes can be extended as an option. Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.  
 \* Primo numero: ricette che può configurare il cliente. Secondo numero: ricette che può modificare il costruttore. Il numero di ricette può essere esteso però è un optional. Le caratteristiche e le misure non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. \* Premier numéro : programmes du client. Deuxième numéro : programmes du fabricant. Le nombre de programmes peut être étendu mais cela est facultatif. Les caractéristiques et les dimensions ne sont pas contraignantes. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.


## 600 EVO BB

p. 22



## FV 025

p. 26



### Features / Caratteristiche / Caractéristiques

Product features Length (min/max) / Lunghezza (min/max) / Longueur (min/max)

Caratteristiche prodotto Width (min/max) / Larghezza (min/max) / Largeur (min/max)

Caractéristiques du produit Height (min/max) / Altezza (min/max) / Cadence (ppm)

Performances (ppm) / Prestazioni (ppm) / Cadence (ppm)

Reel features Position (top/bottom) / Posizione (alta/bassa) / Position (haute/basse)

Caratteristiche bobina Max width / Larghezza max / Laize max

Caractéristiques de la bobine Max diameter / Diametro max / Diamètre max

Cross jaw / Tipo tagliacuce / Mâchoires

Operator panel Maximum number of recipes / Num. max ricette / Numéro max de programmes


Pannello operatore Diagnostics / Diagnostica / Diagnostique

Panneau opérateur Power (kw) / Potenza(kw) / Puissance (kw)

Weight (kg) / Peso (kg) / Poids (kg)

Feeding / Tipo di alimentazione / Type d'alimentation

Dimensions (L x W x H mm) / Dimensioni (L x L x A mm) / Dimensions (L x L x H)




600 EVO BB	FV 025	FV 210
30 / 600 mm	/	/
20 / 220 mm	/	/
5 / 180 mm	/	/
90 ppm	100 ppm	100 ppm
Below/Bassa / Plus bas	/	/
520 mm	520 mm	720 mm
350 mm	400 mm	400 mm
Box motion / Traslante / Barres accompagnantes	Intermittent / Intermittente / barres intermittentes	Intermittent / Intermittente / barres intermittentes
30 + 10*	30 + 10*	30 + 10*
yes / si / oui	yes / si / oui	yes / si / oui
14 kw	6 kw	6 kw
1.700 kg	560 kw	650 kg
Automatic / Automatica / Automático	Automatic / Automatica / Automático	Automatic / Automatica / Automático
5300 x 1300 x 1700 mm	1455 x 1001 x 1732 mm	2215 x 999 x 1801 mm

\* First number: customer's recipes. Second number: manufacturer's recipes. The number of recipes can be extended as an option. Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.  
 \* Primo numero: ricette che può configurare il cliente. Secondo numero: ricette che può modificare il costruttore. Il numero di ricette può essere esteso però è un optional. Le caratteristiche e le misure non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. \* Premier numéro : programmes du client. Deuxième numéro : programmes du fabricant. Le nombre de programmes peut être étendu mais cela est facultatif. Les caractéristiques et les dimensions ne sont pas contraignantes. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



Successful companies are run by successful entrepreneurs who hire successful employees. Thank you for being a key part of General System Pack.

Corrado Pozzer  


Corrado Trentin  
