

CATÁLOGO



Tecnología para corte y transformación de maderas y plásticos



Cortadora láser Co2 para corte, grabado y marcado en materiales de baja y mediana densidad.

Hasta 30% más **veloz** que otros equipos

Hiperconectado con tu equipo
Aplicación iOS / Android y Wi-Fi

Tu solución integral

Equipo láser desarrollado de manera inteligente

Ingeniería mexicana

Ideal para trabajar hasta 3 turnos



CORTADORA LÁSER CO2

CARACTERÍSTICAS

MODELOS/ÁREA DE TRABAJO	SIC-BX1060	1000 mm x 600 mm
	SIC-BX1390	1250 mm x 900 mm
	SIC-BX1610-2CA	1600 mm x 1000 mm
POTENCIA	90 Watts	
	110 Watts	
VOLTAJE	SIC-BX1060	110 volts (CA) 60hz
	SIC-BX1390	
	SIC-BX1610-2CA	
VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO	SIC-BX1060	1000 mm/s
	SIC-BX1390	
	SIC-BX1610-2CA	
RESOLUCIÓN	4,000 DPI	

MATERIALES

Material	Corte 	Grabado 	Marcado 
Acrílico	●	●	●
Cuero	●	●	●
Madera	●	●	●
Papel	●	●	●
MDF	●	●	●
Goma	●	●	●
Rowmark	●	●	●
Tela	●	●	●
Plásticos	●	●	●
Vidrio	—	●	●
Piedra	—	●	●
Otros	●	●	●

Garantías: 2 años del equipo láser
9 meses en juegos ópticos y tubo láser contra defectos de fabrica
1 año en periféricos.

Financiamiento: Sin buro de crédito
Meses sin intereses

Precio: Desde \$ 168,245.00* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Cortadora láser Co2 para corte, grabado y marcado en materiales de baja y mediana densidad, donde podrás trabajar grandes dimensiones.

Hasta 15% más **velóz** que otros equipos



Hiperconectado con tu equipo
Aplicación iOS / Android y Wi-Fi



Tu solución integral



Equipo láser desarrollado de manera inteligente



Ingeniería mexicana



Ideal para trabajar hasta 3 turnos





CARACTERÍSTICAS

MODELOS/ÁREA DE TRABAJO	SIC-B1325	1300 mm x 2500 mm
POTENCIA	90 Watts 110 Watts 280 Watts	
VOLTAJE	SIC-B1325	110 volts (CA) 60hz
VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO	SIC-B1325	600 mm/s
RESOLUCIÓN	4,000 DPI	

MATERIALES

Material	Corte 	Grabado 	Marcado 
Acrílico	●	●	●
Cuero	●	●	●
Madera	●	●	●
Papel	●	●	●
MDF	●	●	●
Goma	●	●	●
Rowmark	●	●	●
Tela	●	●	●
Plásticos	●	●	●
Vidrio	—	●	●
Piedra	—	●	●
Otros	●	●	●

Garantías: 2 años del equipo láser
9 meses en juegos ópticos y tubo láser contra defectos de fabrica
1 año en periféricos.

Financiamiento: Sin buro de crédito
Meses sin intereses

Precio: Desde \$ 315,507.70* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Router CNC para materiales de mediana y alta densidad, ademas de metales no ferrosos.
Desde mediana hasta alta producción.

Hasta 25% más **veloz** que otros equipos



Balance perfecto
"El más eficiente de la categoría"



Tu solución integral

360°



El Router CNC diseñado para ti



Ingeniería mexicana



Ideal para trabajar hasta 3 turnos





ROUTER CNC			
CARACTERÍSTICAS			
MODELOS/ÁREA DE TRABAJO	SIR-1325C	1300 mm x 2500 mm	
	SIR-1325VI		
	SIR-1325VI-2S		
	SIR-1325 VI Speed		
CABEZALES	SIR-1325C	4 HP	
	SIR-1325VI	8 HP	
	SIR-1325VI-2S	4 y 8 HP	
	SIR-1325 VI Speed	8 HP	
VOLTAJE DE TRABAJO	220 V Trifásico		
VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO	SIR-1325C	25,000 mm/min	
	SIR-1325VI	35,000 mm/min	
	SIR-1325VI-2S		
	SIR-1325 VI Speed	55,000 mm/min	
PRECISIÓN	SIR-1325C	0.15 mm	
	SIR-1325VI		
	SIR-1325VI-2S	0.1 mm	
	SIR-1325 VI Speed		
MATERIALES			

MATERIALES			
Material	2D	3D	
Madera Maciza	●	●	
MDF	●	●	
Triplay	●	●	
Aglomerado	●	●	
Melamina	●	—	
Acrílico	●	●	
Corian	●	●	
Alucubon	●	—	
Coroplast	●	—	
Aluminio*	●	●	
Cobre*	●	●	
Bronce*	●	●	
Otros	●	●	

Garantías: 2 años del equipo.
1 año en periféricos.

Financiamiento: Sin buro de crédito
Meses sin intereses

Precio: Desde \$277,930.93* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Router CNC con cambio automático de herramientas, para materiales de mediana y alta densidad, ademas de metales no ferrosos. El mas versátil de su categoría a un costo accesible.

Hasta 25% más **veloz** que otros equipos



Balance perfecto
"El **más eficiente** de la categoría"



Tu solución integral



El Router CNC diseñado para ti



Ingeniería Mexicana



Ideal para trabajar hasta **3 turnos**



CARACTERÍSTICAS

MODELOS/ÁREA DE TRABAJO	SIR-1325VI-ATC	1300 mm x 2500 mm
CABEZALES	SIR-1325VI-ATC	12 HP
VOLTAJE DE TRABAJO	220 V Trifásico	
VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO	SIR-1325VI-ATC	40,000 mm/min
PRECISIÓN	SIR-1325VI-ATC	0.15 mm
CAMBIO DE HERRAMIENTAS	SIR-1325VI-ATC	Automático lineal 5 herramientas

MATERIALES

Material	2D 	3D 
Madera Maciza	●	●
MDF	●	●
Triplay	●	●
Aglomerado	●	●
Melamina	●	—
Acrílico	●	●
Corian	●	●
Alucubon	●	—
Coroplast	●	—
Aluminio*	●	●
Cobre*	●	●
Bronce*	●	●
Otros	●	●

"El Router CNC con cambio automático más rentable del mercado."

Garantías: 2 años del equipo.
1 año en periféricos.

Financiamiento: Sin buro de crédito
Meses sin intereses

Precio: Desde \$ 606,511.36* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Router CNC con cambio automático de herramientas, para alta producción, ideal para 3 turnos y un mínimo costo operativo.

Hasta 25% más **veloz** que otros equipos



Balance perfecto
"El más eficiente de la categoría"



Tu solución integral

360°



El Router CNC diseñado para ti



Ingeniería mexicana

DISEÑADO EN MÉXICO



Ideal para trabajar hasta 3 turnos





CARACTERÍSTICAS

MODELOS/ÁREA DE TRABAJO	SIR-1325 AD	1300 mm x 2500 mm
	SIR-1325 AR	
	SIR-1325 AD-X4	
CABEZALES	SIR-1325 AD	12 HP
	SIR-1325 AR	
	SIR-1325 AD-X4	
VOLTAJE DE TRABAJO	220 V Trifásico	
VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO	SIR-1325 AD	65,000 mm/min
	SIR-1325 AR	
	SIR-1325 AD-X4	
PRECISIÓN	SIR-1325 AD	0.1 mm
	SIR-1325 AR	
	SIR-1325 AD-X4	
CAMBIO DE HERRAMIENTAS	SIR-1325 AD	Automático lineal 6 herramientas
	SIR-1325 AR	Automático revolver 8 herramientas
	SIR-1325 AD-X4	Automático lineal 6 herramientas

MATERIALES

Material	2D 	3D 
Madera Maciza	●	●
MDF	●	●
Triplay	●	●
Aglomerado	●	●
Melamina	●	—
Acrílico	●	●
Corian	●	●
Alucubon	●	—
Coroplast	●	—
Aluminio*	●	●
Cobre*	●	●
Bronce*	●	●
Otros	●	●

Garantías: 2 años del equipo
1 año en periféricos.

Financiamiento: Sin buro de crédito
Meses sin intereses

Precio: Desde \$896,742.00* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Dimensionadora de paneles, especializada en cortes rectos y precisos, para alta y muy alta producción.

Hasta 50% más **veloz** que otros equipos



Balance perfecto
"El más eficiente de la categoría"



Tu solución **integral**



La Dimensionadora diseñada para ti



Ingeniería **Mexicana**



Ideal para trabajar hasta 3 turnos






CARACTERÍSTICAS	
MODELO	SIS-2700B
ANCHO DE CORTE	2700 mm
POTENCIA DEL MOTOR	14,7 HP
VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO	60,000 mm/min
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	80 mm
DIAMETRO DE LA SIERRA PRINCIPAL	350-380 mm

Garantías: 2 años del equipo
1 año en periféricos.

Precio: Desde \$ 465,784.00* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Dimensionadora CNC de paneles, especializada en cortes rectos y precisos, para alta y muy alta producción, optimizando tus cortes con el sistema CNC.

Hasta 50% más **veloz** que otros equipos



Nesting para una mayor optimización de tu producción

Balance perfecto
"El más eficiente de la categoría"



Tu solución integral



La Dimensionadora diseñada para ti



Ingeniería Mexicana



Ideal para trabajar hasta 3 turnos



CARACTERÍSTICAS

MODELO	SIS -CNC2700B
ANCHO DE CORTE	2700 mm
POTENCIA DEL MOTOR	20 HP
VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO	80,000 mm/min
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	90 mm
DIAMETRO DE LA SIERRA PRINCIPAL	380-400 mm

Garantías: 2 años del equipo
1 año en periféricos.

Precio: Desde \$ 1,264,415.52* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Hasta 50% más **veloz** que
otros equipos

Balance perfecto
"El más eficiente de la
categoría"

Tu solución
integral

La Termoformadora
diseñada para ti

Ingeniería Mexicana

Ideal para trabajar hasta
3 turnos



CARACTERÍSTICAS

MODELO	SIT-ROCO
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	15 KW
DIMENSIONES DE CÁMARA DEL HORNO	1,250 x 2,600 mm.
TEMP. MÁXIMA DE TRABAJO	230 °C
CALOR EN HORNO	Distribución uniforme
SISTEMA DE CIRCULACIÓN	Aire caliente turbo patentado

Garantías: 2 años del equipo.
1 año en periféricos.

Precio: Desde \$ 603,310.34* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Prensa de membrana de ultima generación para laminación plana y en 3D de láminas de PVC o foils en tableros de MDF o similares, diseñado para transformar los materiales en grandes ideas.

Hasta 50% más **veloz** que
otros equipos



Balance perfecto
"El más eficiente de la
categoría"



Tu solución
integral



La Prensa
diseñada para ti



Ingeniería **Mexicana**



Ideal para trabajar hasta
3 turnos



CARACTERÍSTICAS

MODELO	SIT-ECO
DIMENSIONES DEL MARCO DE LA MESA	2435 x 1440 mm
ÁREA DE TRABAJO	2275 x 1230 mm
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	90 mm
POTENCIA DEL MOTOR EN LA BOMBA	3 H.P. marca Becker
VELOCIDAD DEL MOTOR DE LA BOMBA	1,450 rpm

Garantías: 2 años del equipo.
1 año en periféricos.

Precio: Desde \$ 532,924.14* + IVA

*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

Sierra escuadradora para corte de tableros de cualquier material de mediana densidad, diseñado para transformar la manera de cortar.

Hasta 50% más **veloz** que otros equipos



Balance perfecto
"El más eficiente de la categoría"



Tu solución integral



La Sierra diseñada para ti



Ingeniería Mexicana



Ideal para trabajar hasta 3 turnos



CARACTERÍSTICAS

MODELO	SIE-2700A
TAMAÑO DE LA MESA DESLIZANTE	2800 x 430 mm
LONGITUD DE CORTE	2700 mm
ALTURA DE CORTE	80 mm (55 mm a 45°)
DIÁMETRO DE DISCO PRINCIPAL	305 mm
DIÁMETRO DEL DISCO SECUNDARIO	120 mm

Garantías: 2 años del equipo.
1 año en periféricos.

Precio: Desde \$ 132,672.41* + IVA
*Precios sujetos a cambios con base en el tipo de cambio del dólar

“Lider en la Industria”

SIDECO (Sistemas de Corte CNC) es una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia, dedicada al desarrollo y distribución de equipos de corte automatizado (CNC).

Dentro de nuestro catálogo de equipos, contamos con una amplia gama de router CNC y cortadoras láser (corte y grabado de todo tipo de materiales).

Nuestro objetivo es orientar y apoyar a nuestros clientes a lo largo del camino, brindando una solución integral en todo momento y encontrando la mejor alternativa para su crecimiento.

Nuestros esfuerzos comienzan con la orientación de tu asesor **SIDECO**, para después apoyarte con el envío, maniobras especiales, instalación, capacitación, mantenimiento y **el mejor servicio Post-Venta del mercado**.

Teléfonos:

(55) 6798 7220

(55) 6798 7223

Email:

ventas@sideco.com.mx

Pagina web:

www.sideco.com.mx

