

DISTRIBUIMOS A TODA LA REPÚBLICA

AZCAPOTZALCO

San Esteban 56, col. Santo Tomás,
alc. Azcapotzalco. C.P. 02020 CDMX.
Tel. 55 5566 7633 | 55 5566 7638

ALGARÍN

Isabel la Católica 507, col. Algarín,
alc. Cuauhtémoc. C.P. 06880. CDMX.
Tel. 55 5519 0617 | 55 5519 0648

ANÁHUAC

Quetzalcóatl 23, col. Anáhuac,
alc. Miguel Hidalgo. C.P. 11370 CDMX.
Tel. 55 5546 9126 | 55 5546 9127

TLALNEPANTLA

Av. Jesús Reyes Heróles 32 y 33, Mz. 16 E,
col. Valle Ceylan, Tlalnepantla de Baz.
C.P. 54150. Edo. De México.
Tel. 55 5362 6071 | 55 5362 6072

GUADALAJARA

Mexicaltzingo 1724, col. Americana.
C.P. 44160. Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 3817 6121 | 3817 6176

LEÓN

Hilario Medina 5704, col. Nueva Sta. Rosa de
Lima. C.P. 37210. León, Gto.
Tel. (477) 776 4305 | 776 1826

MONTERREY

Privada A y Azabache, No. 2000, col. Buenos
Aires. C.P. 64800. Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8358 0508 | 8359 5096

PUEBLA

Calle 21 Sur No. 2110, col. Rivera de Santiago.
C.P. 72410. Puebla, Pue.
Tel. (222) 237 0101 | 237 3268



www.tubelite.com.mx



[tubelitedemexico](https://www.facebook.com/tubelitedemexico)



[tubelite_mexico](https://www.instagram.com/tubelite_mexico)



[tubelitedemexicomx](https://www.youtube.com/tubelitedemexicomx)



[tubelitemexico](https://www.tiktok.com/tubelitemexico)





TUBELITE

MÉXICO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

DISTRIBUYENDO MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN VISUAL



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Mimaki™



3M

Siser



ÍNDICE

PLOTTERS

Pág. 3 - 5

- IMPRESIÓN ECO-SOLVENTE • CORTE E IMPRESIÓN ECO-SOLVENTE • IMPRESIÓN
- IMPRESIÓN UV • COMPLEMENTOS PARA DTF • TINTAS • CORTE • LAMINADORA

VINIL DE CORTE

Pág. 6 - 8

- PROMOCIONAL • INTERMEDIO • PREMIUM • TRASLÚCIDO • PELÍCULAS
- ESMERILADOS • ESPECIALIDADES

VINIL DE IMPRESIÓN

Pág. 8 - 11

- ESPECIALIDADES • PROMOCIONAL • INTERMEDIO • PREMIUM • MURO
- REFLECTIVO • RODILLOS

LAMINADOS

Pág. 12

HERRAMIENTAS PARA VINIL

Pág. 13 - 15

- CUTTERS • RODILLOS • PLECAS • PISTOLAS DE AIRE • ESPECIALIDADES

LONAS

Pág. 16

- OPACAS • TRASLÚCIDAS • ESPECIALIDADES

VINIL TEXTIL

Pág. 17 - 20

- CORTE • IMPRESIÓN • HERRAMIENTAS

SUBLIMACIÓN

Pág. 21 - 22

- PRENSAS DE CALOR • INSUMOS • COMPLEMENTOS

REFLEJANTES Y SEÑALIZACIÓN

Pág. 23 - 24

- SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGULADA • SEÑALIZACIÓN VERTICAL NO REGULADA
- MARCAJE VEHICULAR • SEÑALIZACIÓN • MUESTRARIOS

PLÁSTICOS

Pág. 25 - 26

- ACRÍLICO • PLÁSTICOS • ALUMINIO

LEDs Y FUENTES DE PODER

Pág. 27 - 28

- LEDs • FUENTES DE PODER

ADHESIVOS

Pág. 29 - 30

- CINTAS • ADHESIVOS PARA PLÁSTICOS • REMOVEDOR DE ADHESIVO
- SELLADORES • COMPLEMENTOS

PRÓXIMAMENTE

Mimaki™


IMPRESORAS TEXTILES



TS330-160
IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN



TXF300-75
IMPRESORA DE DTF



TS100-160
IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN



TXF150-75
IMPRESORA DE DTF

IMPRESIÓN ECO-SOLVENTE

JV100-160

Mimaki

Impresora rollo a rollo con tinta eco-solvente. Cuenta con 4 colores CMYK. Con un área máxima de impresión de 1610 mm, resolución máxima 1200 dpi.



JV300 PLUS

Mimaki

Impresoras rollo a rollo con tinta eco-solvente. Cuenta con 4 colores CMYK. Resolución máxima 1440 dpi.



JV300-160 PLUS
Área máxima de impresión 1610 mm



JV300-130 PLUS
Área máxima de impresión 1361 mm

JV330 **Mimaki**

Impresoras con tinta eco-solvente con unidad de manejo de múltiples rollos de papel. Cuenta con 4 colores CMYK. Resolución máxima 1200 dpi.



JV330-160
Área máxima de impresión 1610 mm



JV330-130
Área máxima de impresión 1360 mm

TRITÓN 320ESX **signsfy**
SIGN WAREHOUSE

Equipo de impresión con un área máxima de impresión de 3,200 mm, impresión a tintas eco-solventes, configuración a 4 colores CMYK, tinta 1 L por color. Máxima resolución 2,880 dpi. Incluye Take Up. **Garantía 1 año.**



CORTE E IMPRESIÓN ECO-SOLVENTE

CJV150

Mimaki

Dispositivos de impresión y corte, compatible con las tintas ecosolventes. Cuenta con 4 colores CMYK. Resolución máxima 1440 dpi.



CJV150-160
Área máxima de impresión 1610 mm



CJV150-130
Área máxima de impresión 1361 mm



CJV150-75
Área máxima de impresión 800 mm

CJV300 PLUS **Mimaki**

Dispositivo de impresión y corte, compatible con las tintas ecosolventes. Cuenta con 4 colores CMYK. Resolución máxima 1440 dpi.



CJV300-160 PLUS
Área máxima de impresión 1610 mm



JV300-130 PLUS
Área máxima de impresión 1361 mm

CJV330 **Mimaki**

Dispositivo de impresión y corte, compatible con las tintas ecosolventes. Cuenta con 6 colores C M Y K Lc Lm Lk O W. Resolución máxima 1200 dpi.



CJV330-160 PLUS
Área máxima de impresión 1610 mm



JV330-130 PLUS
Área máxima de impresión 1361 mm

IMPRESIÓN

SWJ-320EA

Mimaki

Impresora con tinta solvente. Cuenta con 4 colores CMYK. Con un área máxima de impresión de 3200 mm, Resolución máxima 1200 dpi.



IMPRESIÓN UV

UJV100-160 PLUS **Mimaki**

Impresora en rollo de tinta UV-LED. Cuenta con tintas de secado instantáneo LUS-210 C M Y K W CI. Con un área máxima de impresión de 1610 mm, Resolución máxima 1200 dpi.



UCJV300



Dispositivo de corte e impresión en tinta UV-LED. Cuenta con tintas de secado instantáneo C M Y K W. Resolución máxima 1200 dpi.



UCJV300-160
Área máxima de impresión 1610 mm

UCJV300-130
Área máxima de impresión 1361 mm

UCJV300-75
Área máxima de impresión 800 mm

UJV55-320



Impresora super ancha de tinta UV-LED. Cuenta con siete colores C M Y K W CI MI. Con un área máxima de impresión de 3200 mm, resolución máxima 1200 dpi.



COMPLEMENTOS PARA DTF

POLVO ADHESIVO PARA DTF



Bolsa de poliamida de 1 kg. Es ideal para la transferencia de imágenes por medio de la técnica de DTF.



ROLLO DE FILM



Rollo de Film para DTF de 60 x 50 m, soporta alta carga de tinta, imágenes de alta resolución, suave tacto y no deja residuos de polvo.



TINTAS

TINTAS ECO - SOLVENTE



Utilizadas para aplicaciones exteriores a largo plazo, pueden fijarse a soportes sin recubrimiento, emiten olores débiles y aseguran una limpieza menos frecuente de las boquillas de inyección de tinta.

CS250 CMYK
BS4 CMYK

TINTAS UV-LED LUS 210



Para aplicaciones interiores y exteriores. Las tintas UV curan instantáneamente, se pueden imprimir en superficies recubiertas o no recubiertas, excelente control de la opacidad, contraste nítido, reflexión de la luz superior, resistencia a las manchas, resistencia química, velocidades de producción rápidas y la consistencia de la calidad de la imagen.

ECO-SOLVENTE XC IJ2000



Sin olor y están formuladas especialmente para lograr el máximo rendimiento de las impresoras SID Tritón Series. Proporcionan constantemente colores vivos y una excelente durabilidad en exteriores.

ECO-SOLVENTE XC IJ3800



Proporcionan un rendimiento duradero con colores vibrantes y una definición de imagen superior. Estas tintas se recomiendan para los cabezales de impresión Seiko, Toshiba, Konica Minolta y Spectra.

ECO-SOLVENTE XC IJ1600



Están formuladas para ser rentables sin perder rendimiento. Desarrolladas para las impresoras solventes SID, proporcionan colores vivos y una amplia gama de colores.

ECO-SOLVENTE D10



Alternativa para equipos de impresión eco-solvente, ofrece una resistencia superior a la abrasión y a los productos químicos. Proporciona una excelente compatibilidad con los soportes en una amplia gama de sustratos auto adhesivos y flexibles.



ECO-SOLVENTE T25



Tinta solvente suave de uso general, diseñada para ser utilizada en cabezales de impresión de 42-80P, como Spectra, Hitachi Koki y Xaar. Presenta una amplia gama de colores y es adecuada para una amplia gama de sustratos auto adhesivos y flexibles.



CORTE

CG-AR



Dispositivos de corte de precisión, perfecto para transferencias de camisetas, calcomanías, rotulación de ventanas, proyectos de cartulina y más. Tres velocidades de trabajo seleccionable. Compatible con computadoras Windows® y MacOS®.



CG-130AR
Área de corte
1370 mm



CG-60AR
Área de corte
600 mm

CG-160FXII



Dispositivos de corte de precisión, son ideales para producir calcomanías, pegatinas, letreros de vinil cortado y más. Tres velocidades de trabajo seleccionable. Área de corte 1600mm.



ROMEO Siser

Equipo de corte con un área de trabajo de 60 x 30 cm con tapete, expandible a 60 x 60 cm y 60 x 500 cm sin tapete. Con diseños de temporada incluidos. Ajuste de navaja automático, corta papel, cartulina, cartoncillo, vinil, vinil textil, acetato, goma eva, madera balsa, tela de algodón y silicón flexible entre otros materiales de hasta 3 mm. **Garantía 1 año.**



CAMEO 4 silhouette

Equipos de corte, con ajuste de navaja automática, área de trabajo de 30 x 30 cm y expandible a 30 x 60 cm. Corta una gran variedad de materiales incluyendo: cartulina fina, foamy, tela, papel de imán, papel, vinil adhesivo, acetato, vinil textil, cartoncillo, fieltro, madera balsa, etc. Grosor máximo de corte de hasta 3 mm. **Garantía 1 año.**



SCANNCUT SDX 225



Equipo de corte con scanner, área de trabajo de 30 x 30 cm, expandible a 30 x 60 cm. Con 1,343 diseños incluidos. Ajuste de navaja automático, corta papel, cartulina, cartoncillo, vinil, vinil textil, acetato, goma eva, madera balsa, imán, tela de algodón y silicón flexible entre otros materiales de hasta 3 mm. **Garantía 1 año.**



LAMINADORA

LA-160W



Dispositivo asistido por calor mejora la adhesión de la película laminada, particularmente a las superficies impresas con tinta UV-LED, y reduce el potencial de efecto plateado creado por los laminados sensibles a la presión. Ancho máximo de 1580 mm, temperatura de 60 °C.



SL 1600 EW LAMINADORA ASISTIDA POR CALOR



Laminadora de 158 cm, en frío asistida por calor con temperatura de 60°C, velocidad máxima de 6 m/min, con control de pedal, de fácil uso, poder de motor de 90 w, voltaje 110 v, peso 250 kg. Dimensiones 2.05 x .73 x 1.01 m. **Garantía 1 año.**



SL 1600 SA LAMINADORA EN FRÍO



Laminadora de 158 cm, fácil instalación y uso, poder de motor de 40 w, voltaje 110 v, peso 200 kg. Dimensiones 1.778 x .711 x 1.117 m. **Garantía 1 año.**



PROMOCIONAL

SERIE 5000

Vinil opaco calandrado, acabado alto brillo. Recomendado para banners, POP, gráficos de interior y exterior. Durabilidad de hasta 6 años. Disponible en 37 colores, en anchos de 1.22 y 0.61 m.



VINIL ELITE SCC 500 /

Vinil opaco calandrado, acabado brillante. Recomendado para señalización arquitectónica, comercial, banners, POP. Durabilidad de hasta 3 años. Disponible en 38 colores, en anchos de 0.61 m.

INTERMEDIO

SERIE 4500

Vinil opaco calandrado, acabado satín. Recomendado para banners, POP, gráficos de interior y exterior. Durabilidad de hasta 6 años. Disponible en 28 colores, en anchos de 1.52, 1.22, 0.61 y 0.51 m.



VINIL SCOTCHCAL SC50

Vinil opaco calandrado, acabado brillante. Para marcajes y rótulos de mediano plazo. Durabilidad de hasta 5 años. Disponible en más de 25 colores, en rollo de 1.22 y 45.72 m.

VINIL SCOTCHCAL 7725

Vinil opaco fundido brillante de larga duración, ideal para flotillas, ferrocarriles, etiquetas, señalización, letras, ventanas, calcomanías para vehículos, etc. Durabilidad de hasta 8 años. Disponible en 84 colores, en rollo de 1.22 y 45.72 m.

PREMIUM

SERIE 2100

Vinil opaco fundido, acabado brillante. Para rótulos rígidos, pancartas y metal pintado y aplicaciones de larga duración en interiores y exteriores. Durabilidad de 6 a 10 años. Disponible en más de 75 colores, en anchos de 1.22 y 0.61 m.

CONTROLTAC 180 MC - 10

Vinil opaco fundido brillante de larga duración, ideal para flotillas, ferrocarriles, etiquetas, señalización, letras, ventanas, calcomanías para vehículos, etc. Durabilidad de hasta 8 años. Disponible en 84 colores, en rollo de 1.22 y 45.72 m.



TRASLÚCIDO

SERIE 4100

Vinil opaco traslúcido, diseñado para exhibiciones y gráficas iluminadas interiormente y cajas de luz. Durabilidad de hasta 5 años. Disponible en 14 colores, en rollo de 1.22 x 45.72 m.



SERIE 2500

Vinil fundido traslúcido, diseñado específicamente para gráficas iluminadas por atrás. Durabilidad de hasta 7 años. Disponible en 63 colores, en rollo de 1.22 x 45.72 m.

VINIL SCOTCHCAL 3630

Vinil fundido traslúcido, diseñado específicamente para uso en anuncios luminosos, cajas de luz etc. Durabilidad de hasta 7 años. Disponible en 50 colores, en rollo de 1.22 x 45.72 m.

PELÍCULAS

DIFUSORA SERIE 5500



Película difusora, diseñada para aplicación de segunda superficie para señalización iluminada internamente. Duración de hasta 7 años.


PELÍCULA DIFUSORA 3635 **3M**

Película de acabado mate, está especialmente formulada para brindar una transmisión de luz del 60% para controlar la luz o lograr efectos especiales en carteles con iluminación interna. Duración hasta 7 años.

BLOQUEADORA SERIE 5570



Película block out, ideal para señalización iluminada internamente y para exhibidores en los que no se desea la transmisión de la luz. Duración hasta 5 años.



BLOQUEADOR DE LUZ 3635 **3M**

Película que bloquea la transmisión de luz cuando se aplica a carteles iluminados en su interior y aumenta el efecto tipo neón cuando se utiliza en la segunda superficie de acrílico transparente. Duración hasta 7 años.

DÍA Y NOCHE SERIE 5590



Película dual color, permite que la señalización iluminada internamente se vea de un color durante el día y blanco u otro color de noche. Duración hasta 5 años.



DÍA Y NOCHE DUAL 3635 **3M**

Para conseguir colores más saturados a plena luz del día, momento en el que un rótulo luminoso está apagado, estos vinilos se perforan en un 15% de su superficie. De noche, con el luminoso encendido, la luminosidad es mayor. Duración hasta 7 años.

ADHESIVO 467 DOBLE CARA **3M**

Cinta de transferencia de adhesivo de 2 mil, con adhesivo acrílico y liner de papel kraft. Excelente para procesos de troquelado, resistencia a humedad, altas temperaturas y solventes. Ideal para uniones, fijaciones, montajes, sostenimientos y laminaciones, unión a plásticos de media y alta energía superficial, unión de metales.

ADHESIVO 468MP **3M**

Adhesivo acrílico transferible "High Performance" protegido por papel kraft. Se usa para pegar los policarbonatos impresos a piezas de poliéster, recomendado para pegar enchapes de madera y láminas de plástico a gabinetes y muebles.

106 PELÍCULA PARA MONTAJE **GENERAL FORMULATIONS** ADHESIVO DOBLE CARA

Película de poliéster de doble capa de 25 micras, con adhesivo acrílico permanente, ópticamente transparente. Ofrece protección contra la luz ultravioleta, la abrasión, la humedad y otras exposiciones ambientales. Este producto está diseñado para laminar delgadas películas flexibles y papeles de menos de 250 micras de espesor total. Puede laminarse mediante el proceso de laminación en frío sin añadir calor.

107 PELÍCULA PARA MONTAJE **GENERAL FORMULATIONS** ADHESIVO DOBLE CARA

Película blanca opaca de polipropileno de 37.5 micras, de doble cara con adhesivo acrílico permanente de alta adherencia en ambos lados. Este producto está diseñado para laminar delgadas películas flexibles y papeles. Esta película opaca para montaje se lamina mediante el proceso de laminación en frío sin añadir calor.

ESMERILADOS

SERIE 5400 ECO



Vinil calandrado económico, diseñado para simular un aspecto de vidrio grabado cuando se aplica a diversas superficies de vidrio. Está disponible tanto en plata como en brillo. La durabilidad es de hasta 2 años para aplicaciones exteriores y 5 años para aplicaciones interiores. Disponible en ancho de 1.22 y 0.61 m.

SERIE 5200



Vinil fundido esmerilado, es ideal para ventanas, espejos, particiones y exhibiciones en el interior y exterior. Disponible en frosted y dusted. Durabilidad hasta 7 años. Disponible en ancho de 1.22 y 0.61 m.



SE7725 DUSTED Y FROSTED CRYSTAL **3M**

Vinil fundido, diseñado para crear acabados arquitectónicos decorativos o para crear privacidad. Disponible dusted crystal transparente y frosted crystal. Disponible en ancho de 1.22 m.

ESPECIALIDADES

FOTOLUMINISCENTE

Es una película de poliéster fotoluminiscente, que brilla en la oscuridad, está diseñado para señalización de seguridad en interiores, ruta de evacuación, salida de emergencia, extintor, etc. Durabilidad de 6 meses a 1 año. No se recomienda para exteriores. Disponible en ancho de 0.68 m.

PIZARRÓN NEGRO

Es un vinil texturizado para pizarra, negro mate. Está diseñado para usarse con tizas/gises suaves y marcadores de tiza líquida, tiene una superficie lavable. Durabilidad de 2 a 5 años. Disponible en ancho de 1.52 m.



VINIL TIPO PINTARRÓN

Es una película de polipropileno transparente con superficie de borrado en seco sobre la que se puede escribir. Diseñado para usarse con marcadores de borrado en seco. Durabilidad de 6 meses en interiores (COD. 111) y 5 años (COD. 110). Disponible en ancho de 1.37 m.

FIBRA DE CARBÓN TEXTURIZADO

Vinilo calandrado de 140 micras que presenta un adhesivo acrílico permanente reposicionable transparente con liberación de aire. Se puede imprimir utilizando tintas digitales a base de solvente, ecosolventes, curables con UV.

PCC (PREMIUM COLOUR CHANGE)

Película fundida premium reposicionable, 76 - 84 micras diseñada para rotulación total y parcial de vehículos. La película suave proporciona una excelente adaptabilidad y una fácil instalación y una extracción limpia. Durabilidad en exteriores de hasta 10 años.



POLIÉSTER METALIZADO

Es una película con acabado metalizado cromado dorado y plata. Este producto es ideal para señalización arquitectónica, señalización comercial o minorista y gráficos.

ACABADO ESPEJO

Durabilidad de 6 meses a 1 año. No se recomienda para exteriores. Disponible en ancho de 1.52 m.

ACABADO CEPILLADO

Durabilidad de 6 meses a 2 años. Disponible en ancho de 1.37 m.



VINIL MAGNÉTICO Y SOLO IMAN

Vinil magnético flexible, disponible con y sin cara blanca, ideal para publicidad en refrigeradores. Disponible en ancho de 0.61 m. Espesor de 15 y 20 milésimas (negro) y 15, 20 y 30 milésimas (blanco). Para uso en interior y exterior.

HOLOGRÁFICO

Es una película con acabado holográfico, con un adhesivo base acrílico, transparente y permanente. Este producto es ideal para imprimir etiquetas y calcomanías, ya sea para usar en empaques, mercadotecnia o cualquier cosa que puedas imaginar. Durabilidad de 6 meses a 2 años. Disponible en ancho de 1.52 m.



ONE WAY VISION VINIL (MICROPERFORADO)

Vinilo de ventana perforado, transmisión de luz de un 40% a 45%, con adhesivo transparente, para aplicaciones de corta duración de hasta 12 meses.

ESTÁTICO TRANSPARENTE / BLANCO

Es una película premium de vinilo estático flexible calandrado blanco o transparente. Este producto puede usarse para aplicaciones temporales en vidrio exterior, hasta 3 meses.

PROMOCIONAL

SCOTCHCAL IJ15 Y IJ16 **3M**

Conoce la familia de viniles scotchcal. Vinil calandrado con adhesivo. Para gráficas de corta duración instaladas al interior y/o exterior, señales informativas, exhibidores en puntos de venta, eventos o ferias. Disponible en brillante y mate.

IJ15 10/20

Con adhesivo transparente.
Laminado compatible 8509.

IJ15 114/124

Con adhesivo transparente.

IJ16 10/20

Con adhesivo gris.
Laminado compatible 8509.
Durabilidad 12 meses sin imprimir.

IJ16 16R

Con adhesivo gris y removible.
Laminado compatible 3M IJ15-114/124.
Durabilidad 12 meses sin imprimir.

DPF 510



Conoce la familia de viniles DPF 510. Vinil calandrado con adhesivo solvente gris claro (excepto G/M). Para gráficas de corto plazo, de exhibición e inmobiliarias, POP y kioscos. Disponible en blanco brillante y mate. Durabilidad de 3 años sin imprimir. Todos compatibles con laminado serie 3510.

G/M

Con un adhesivo transparente.
Disponible en transparente.

GT/MT

Con adhesivo gris.

GTR/MTR

Con adhesivo removible.
Apto también para gráficos en ventanas y pisos.

GTX/MTX

Con salida de aire.
Apto también para rotulación vehicular parcial y calcomanías.

G-HT/M-HT

Alto tack.

DPF 410



Conoce la familia de viniles DPF 410. Vinil calandrado monomérico, para aplicaciones promocionales de 1 año. En aplicaciones permanentes de POP, exhibiciones y en los interiores / exteriores. Ideal para calcomanías.

G/M

Con un adhesivo solvente transparente.

GT/MT

Con adhesivo solvente gris.

VINIL DE IMPRESIÓN BRILLANTE Y MATE

Vinil de impresión calandrado con adhesivo transparente. Para gráficos de corta duración, POP, exhibidores, uso general gráfico. Durabilidad de 12 meses sin imprimir. Disponible en 1.27 x 50 m, 1.52 x 50 m y 1.37 x 50 m.

V1 Calidad General 100 micras / 140g

V2 Calidad General 80 micras / 140g

V3 Calidad General 80 micras / 120g

V4 Calidad General económico 80 micras / 120g

INTERMEDIO

CONTROLTAC 40C **3M**

Vinil calandrado intermedio, con adhesivo gris. Para señalización intermedia general para aplicaciones exteriores e interiores, ventanas y divisores de edificios interiores y exteriores, gráficos de suelo interior y alfombras, gráficos de camiones en áreas curvas, planas o simples. Disponible en acabado brillante y mate. Durabilidad de 7 años sin imprimir. Compatible con laminado 8509.

ENVISION 48C **3M**

Película sin PVC, con adhesivo gris. Ideal para gráficos y rótulos para interiores y exteriores, gráficos para autobuses, gráficos y expositores para puntos de venta, emblemas o franjas. Durabilidad de 5 años.



EVER ETCHED CAL



Es un vinilo de vidrio grabado calandrado imprimible, con adhesivo transparente permanente. Ideal para aplicaciones de corto a mediano plazo en vidrio, ventanas, espejos, mamparas y pantallas. Durabilidad de 7 años sin imprimir.



VINIL DPF 4500



Conoce la familia de viniles DPF 4500. Vinil calandrado intermedio. Para superficies comunes, exhibidores y ventanas. Durabilidad de 5 años sin imprimir. Disponibles en acabado brillante y mate (consulte modelo). Todos compatibles con laminado serie 3420.

G

Con adhesivo transparente permanente. Apto para señalización estandar de mediana duración.

GLX/MLX

Con salida de aire. Apto para rotulación parcial, paneles lisos y planos, curvas compuestas, superficies con remaches.

DPF 4600GLX

Vinil calandrado de alto rendimiento, blanco brillante de 80 micrones con un sistema de adhesivo teñido con remoción limpia. El adhesivo gris claro reposicionable permite una fácil instalación y garantiza la suficiente opacidad para cubrir gráficas existentes o sustratos oscuros.



PREMIUM

SCOTCHCAL IJ3650-114 3M

Vinil fundido con adhesivo transparente. Para aplicación en edificios, paredes, ventanas, vidrios, carteles iluminados, etiqueta, carteles opacos, otras señales (rótulos opacos), vehículos y otros transportes. Disponible en acabado brillante transparente. Durabilidad de 8 años sin imprimir. Compatible con laminado 3619.

CONTROLTAC IJ180 MC 3M

Vinil fundido de calidad premium, con adhesivo gris, permanente y reposicionable. Para usar sobre superficies planas y corrugadas, con o sin remaches. Durabilidad 10 años. Compatible con laminado 8519/8520 y 8580.

LÁMINA ADHESIVA ENVISION SV480MC Y LX480MC 3M

Libre de PVC solución sustentable, con adhesivo gris y salida de aire. Se puede utilizar para casi todo tipo de aplicaciones, para superficies corrugaciones profundas y superficies onduladas. Durabilidad hasta 12 años. SV480MC para tintas solventes y LX480MC para tintas látex.

SLX+



Vinil fundido premium con salida de aire, adhesivo gris reposicionable. Diseñado para rotulación total o parcial de vehículos y aplicaciones de flota, el vinil permite una instalación rápida, cuenta con una capacidad de reposicionamiento superior, se adapta a remaches, curvas complejas y canales profundos con facilidad. Acabado brillante. Durabilidad 10 años. Compatible con laminado 3210 y 3220.



DPF 6100 XLP



Vinil fundido en blanco brillante de 50 micrones con escape de aire, tintado, con remoción limpia, reposicionable, y adhesivo permanente sensible a la presión. Diseñado para gráficas en gran formato, proporcionando una excelente opacidad y una fácil instalación.

DPF V9700



Película premium de poliuretano (PU) fundido sin PVC con alta tolerancia al calor y estabilidad estructural mejorada, garantiza una instalación sencilla con una reposicionabilidad superior y una retirada limpia al final de la vida útil de la envoltura. Compatible con laminado V3370

DPF 6500



Vinil fundido, blanco, acabado brillante, con adhesivo transparente permanente. Diseñado para cajas de luz. Durabilidad 7 años.

MURO

SCOTCHCAL IJ8624 3M

Vinil fundido para muro con adhesivo gris, sensible a la presión y removible. Ideal para superficies con textura moderada, como bloques de concreto, ladrillo, estuco y azulejos y/o baldosas, así como superficies planas o curvas simples como columnas. Durabilidad 7 años sin impresión. Compatible con laminado 8519 y 8520.

229 WALLMARK ACABADO CANVAS



Vinil calandrado semirrígido de color blanco mate con textura. Este producto tiene un adhesivo acrílico especialmente formulado con microesferas, diseñado para facilitar su desprendimiento y reposicionamiento. Ideal para usarse en superficies lisas de paredes. Durabilidad 5 años sin impresión.

VINILES IMPRESIÓN

226 WALLMARK



Vinil semirrígido blanco mate, está diseñada para adherirse de manera agresiva a la mayoría de las superficies, pero está especialmente formulada para desprenderse limpiamente hasta por un año.

DPF 8000 ULTRA TACK



Vinil calandrado con alta resistencia, blanco y satinado, con adhesivo transparente permanente sensible a la presión agresivo. Diseñado para adherirse a superficies rigurosas, plásticos ABS, gráficos en pisos, rotulación de paredes; ladrillo, concreto y sustratos con textura. Duración 7 años sin impresión. Compatible con laminación 3220, 3210 y 3420.

DPF 4200 CANVAS



Vinil calandrado para decorar paredes, color blanco con textura, con adhesivo transparente permanente. Ideal para decoración en paredes interiores, cartelería y murales sobre paredes con pintura lisa, POP, diseño interior del hogar y la oficina. Durabilidad 7 años sin impresión.



REFLECTIVO

ILLUMINITE WRAP



Vinil reflectivo con adhesivo gris y salida de aire, acabado brillante. Ideal para rotulación total o parciales para vehículos, marcas y/o calcomanías. Durabilidad 9 años sin impresión.



SCOTCHCAL IJ680-10



Vinil reflejante, con adhesivo transparente y salida de aire, aplicable sobre curvas y superficies corrugadas moderadas. Ideal para edificios, paredes, muestras, carteles opacos, otras señales (rótulos opacos), vehículos y otros transportes. Durabilidad 9 años sin impresión.

SCOTCHLITE 780MC



Vinil reflectivo, con adhesivo transparente y salida de aire, aplicable sobre curvas y superficies corrugadas. Muestras, etiqueta, carteles opacos, otras señales (rótulos opacos), vehículos y otros transportes. Durabilidad 9 años sin impresión.

CORTADORES

CORTADOR DE LINER SENCILLO CON MANGO LARGO



Para la rotulación de automóviles, se le puede dar uso como un lápiz óptico común. Es una herramienta sencilla, de diseño ergonómico y fácil de usar.



REPUESTO

Tamaño: 22 x 0.10 x 43 mm.

CORTADOR DE LINER DOBLE MANGO LARGO



Una herramienta innovadora, sencilla, de diseño ergonómico y fácil de usar.



CORTADOR EXPANDIBLE

4 tamaños de extensores de 15, 20, 25 y 30 mm.

CORTADOR EX-GAP



Excelente herramienta para cortar vinil entre hendiduras de carrocerías. Es una herramienta sencilla, de diseño ergonómico, fácil de usar.



CORTADOR REDONDO COLOR NARANJA PARA VINIL



Cortador de liner con cambio de cuchilla, con diseño moderno que se adapta para que los dedos y la palma de la mano tengan comodidad al utilizarlo. Fabricado en material de plástico, siendo más ligero y sencillo de usar.



REPUESTO

Acero inoxidable.

Tamaño: 19 x 0.10 x 38 mm.

LAMINADO 3619 SEMI BRILLANTE 3M 3620 MATE

Laminado fundido, de 2 milésimas de espesor, acabado semi brillante ó mate, 9 años de durabilidad al exterior, liner de papel.

LAMINADO 8519 SEMI BRILLANTE 3M 8520 MATE

Laminado fundido, de 3 milésimas de espesor, acabado semi brillante ó mate, 8 años de durabilidad al exterior, liner de papel.

LAMINADO 8509 3M

Laminado calandrado, de 3 milésimas de espesor, acabado semi brillante, 4 años de durabilidad al exterior, liner de papel.

LAMINADO 3635 3M

Laminado calandrado, de 8 milésimas de espesor, acabado semi brillante, 2 años de durabilidad al interior ó 1 año al exterior, liner de papel, sobre laminado especial para gráficos de piso (floor graphics).

LAMINADO 3685G BRILLANTE 3M 3660 MATE

Laminado fundido, de 3 milésimas de espesor, acabados brillante o mate, 9 años de durabilidad al exterior, ideal para aplicaciones en cajas de luz.

LAMINADO GPS3634-114 BRILLANTE 3M GPS3642-114 MATE

Laminado fundido, de 3 milésimas de espesor, acabado brillante ó mate, 9 años de durabilidad al exterior, laminado termoformable en sustratos plásticos.



SERIES V3370 A ARLON

Película premium sin PVC de 38 micrones fundida con una formulación a base de agua y recubierto con un adhesivo transparente y permanente sensible a la presión. Con un acabado de alto brillo y propiedades de recuperación de rayones. Tiene una resistencia superior contra productos químicos más agresivos como: IPA, etanol, gasolina, acetato de etilo y varios limpiadores.

LAMINADO 3220 A ARLON

Laminado fundido de 2 milésimas de espesor, acabado brillante o mate, durabilidad hasta de 10 años, cuenta con aprobación UL410 para gráficos de piso, ideal para aplicaciones en flotillas y forrado total de vehículos.

LAMINADO 3350 ANTI GRAFITI PVDF A ARLON

Película muy resistente de 2 milésimas de espesor, acabado satinado, durabilidad 10 años, protección anti grafiti que reduce la adhesión de contaminantes, aplicaciones en plano.

LAMINADO PREMIUM 3420 A ARLON

Laminado calandrado de 3 milésimas de espesor, acabado brillante o mate, durabilidad de 5 años, cuenta con aprobación UL410 para gráficos de piso.



LAMINADO 3510 A ARLON

Laminado calandrado de 3.2 milésimas de espesor, acabado brillante o mate, durabilidad 3 años, ideal para aplicaciones de corta duración.

LAMINADO Z30-A FLOOR GRAPHICS Elveto

Laminado de vinilo mate texturizado de 5 milésimas de espesor, cuenta con aprobación UL410 para gráficos de piso, adhesivo transparente permanente para una visión más clara del gráfico.

LAMINADO Z30-B Elveto

Laminado de PVC transparente de 7- 8.6 milésimas, de espesor, es antideslizante y de corte fácil. La superficie de PVC es compatible con tintas eco-solvente, solvente y UV.

LAMINADO Z30-C Elveto

Laminado de polipropileno transparente de 3.75 milésimas de espesor, cuenta con aprobación UL410 para gráficos de piso, adhesivo transparente permanente para una visión más clara del gráfico.

238 MOTOMARK ARMOR GENERAL FORMULATIONS

Laminado transparente brillante flexible que ofrece protección UV. Se recomienda para una variedad de aplicaciones que incluyen cuatrimotos, motos de nieve, motocross, vehículos para deportes extremos, cascos y carros. El sistema adhesivo está formulado para adherirse a la mayoría de las tintas comunes a base de solventes, eco-solventes, látex, térmicas, UV, offset y para serigrafía.

CUTTER

CUTTER DE PUNTA GIRATORIA

Lápiz para artes gráficas con hoja de punta giratoria.



RODILLO AMARILLO SUAVE

De espuma, tamaño mediano, adecuado para superficies irregulares. Rodillo ampliamente utilizado para camiones, sobre pared y sobre decorativos. Medidas: 184 x 55 x 40 mm.



RODILLO DELGADO DURO

De goma, delgado, práctico y de alto rendimiento. Perfecto para aplicaciones como cabinas de camiones, paredes, rotulación, etc.



REPUESTO Acero inoxidable.
Tamaño: 3 x 12 mm.

CUTTER CONFORT CUCHILA 30°

La abrazadera transparente estabiliza la cuchilla durante el corte, el dispositivo de bloqueo automático soporta hasta 5 kg de presión.



REPUESTO RUEDA

Incluye 2 repuestos (del mismo tipo)

Amarilla Suave
Negra dura



CUTTER PROFESIONAL CUCHILA 30°

Precisión, ergonomía, cuerpo de plástico, guía de metal y lámina negra de 30 grados



PLECAS

KIT RASPADOR PARA VIDRIO CON REPUESTO DE METAL Y PLÁSTICO

Incluye 3 hojas de plástico y 3 hojas de acero. Tamaño: 100 x 50 mm.



PLECA ABANICO CON IMÁN

Pleca semi profesional con Imán, tiene un ángulo de flexibilidad de 33°. Tamaño: 95 x 92 mm.



REPUESTO

Cuchilla de repuesto de acero al carbono. Tamaño: 19 x 0.10 x 38 mm.

AZUL SEMI-FLEXIBLE
BLANCA FLEXIBLE
AMARILLA RÍGIDA



KIT PERFORADOR DE BURBUJAS EN VINIL, CON REPUESTO DE 5 AGUJAS Y 1 CUCHILLA

Pincha burbuja para aplicar el vinilo adhesivo, con cabezal removible de aguja y navaja. Viene con un estuche con 5 agujas y 1 navaja.



FIELTRO PARA PLECA ABANICO

Fieltro para pleca abanico de uso profesional. Paquete con 5 piezas.



PLECA PARA QUITAR VINIL

RASPADOR DE PLÁSTICO. Tamaño: 88 x 90 mm.
PLECA MARIPOSA Tamaño: 88 x 90 mm.



RODILLOS

RODILLO

Profesional, práctico y de alto rendimiento. Para aplicaciones como cabinas de camiones, paredes, rotulación, etc. Medidas: 184 x 55 x 40 mm.



NEGRO DURO
ARTICULADO SUAVE AMARILLO

FIELTRO PARA PLECA DORADA

Fieltro para pleca mariposa de uso profesional. Paquete con 5 piezas.



PLECA RECTANGULAR RÍGIDA CON FIELTRO

Pleca rectangular. Tamaño: 100 x 70 mm.



PLECA DE SILICÓN **EXFAK** Innovating Beyond

Pleca semi profesional con imán.
Tamaño: 100 x 70 mm.

AZUL FLEXIBLE
ROJA SEMI-FLEXIBLE



PLECA NARANJA FLEXIBLE PARA APLICAR PPF

La parte superior es lisa y la parte inferior texturizada con microporos, perfecta para su aplicación.

Tamaño: 120 mm x 75 mm



PLECA BLACK DOBLE FLEXIBLE **EXFAK** Innovating Beyond

Pleca semi profesional.
Tamaño: 170 x 70 mm.



PLECA GOLD DOBLE SEMI-FLEXIBLE **EXFAK** Innovating Beyond

Pleca semi profesional.
Tamaño: 170 x 70 mm.



PLECA / RASERO EX BIG 40 CON FIELTRO **EXFAK** Innovating Beyond

Diseñada para la aplicación de adhesivos en grandes formatos. Proporcionan una aplicación segura, evitando causar arrugas y burbujas en el adhesivo. Tienen un fieltro de alta calidad para un fácil deslice y aplicación.



PLECA / RASERO EX BIG 70 CON FIELTRO **EXFAK** Innovating Beyond

Espátulas profesionales diseñadas para la aplicación de adhesivos en grandes formatos. Proporcionan una aplicación segura, evitando arrugas y burbujas en el adhesivo. Tienen un fieltro de alta calidad para un fácil deslice y aplicación.



CON FIELTRO SEMI-FLEXIBLE

KIT PLECAS MARIPOSA Y PPF **EXFAK** Innovating Beyond

Kit de 3 placas mariposas y un PPF. Espátula específica para rotulación vehicular, perfecta para evitar dañar la pintura del carro.



KIT MINI PLECAS **EXFAK** Innovating Beyond

Paquete de 3 piezas semiflexibles

PARA ACABADOS
Tamaño: 20 x 70 mm.
PARA BORDES
Tamaño: 20 x 70mm.



KIT DE HERRAMIENTAS PARA BOTAR AUTOPARES **EXFAK** Innovating Beyond

Tamaño:
180 x 30 mm.
205 x 25 mm.
150 x 23 mm.
145 x 16 mm.



KIT DE HERRAMIENTAS PARA DETALLAR SEMI-FLEXIBLE **EXFAK** Innovating Beyond

Soportan altas temperaturas, el kit le permite terminar el trabajo de manera profesional. Herramientas con ángulos de 30°, 40°, 45°, 72°, 82°, 87°, 89° y 90°, con flexibilidad para diferentes aplicaciones. También tiene un imán de retención fuerte y oculto.



PISTOLAS DE AIRE PARA COLOCACIÓN DE VINIL

PISTOLA DE CALOR 110V **EXFAK** Innovating Beyond

Pistola con protector, hecho en material que soporta altas temperaturas. Con sistema de apoyo manos libres, dos niveles de temperatura 300° hasta 500° C



SONORA S1 **LEISTER**

Compacto, manejable y silencioso. Para contraer plásticos, rotular vehículos, deformar, calentar y muchas otras aplicaciones.



IMANES

RECTANGULAR PARA VIDRIO **EXFAK** Innovating Beyond

Ayuda en la aplicación de adhesivos sobre vidrio, manteniendo seguro el material.

EXTRA FUERTE

● Colores disponibles



● Colores disponibles

HERRAMIENTAS PARA VINIL

RECTANGULAR EXTRA FUERTE PARA ROTULACIÓN VEHICULAR



Imán auxiliar que proporciona rapidez y facilidad durante la rotulación vehicular. Recubierto de goma para evitar daños en la pintura o el vinilo del vehículo. Asegura el vinilo durante el proceso de estiramiento y aplicación. Hace posible que un aplicador, incluso solo, realice todo el proceso de rotulación.
Tamaño: 95 x 20 x 43 mm.



IMÁN EXTRA FUERTE



Imán extra fuerte para uso profesional.



IMÁN TEJIDO EN COLOR NEGRO Y AMARILLO



Maleable, ligero y fuerte. Evita rayones en autos y calcomanías. Permite doblarlo sin fricción con cables o varillas, además, este imán es una excelente opción para aplicaciones de película de vidrio, lo que permite el movimiento libre del material en su colocación y evitando marcas y arañazos. Paquete con 2 unidades. Tamaño: 6.5 x 4.5 cm.



ESPECIALIDADES

REMOVEDOR DE EMBLEMAS



Herramienta ideal para quitar emblemas de vehículos sin dañar la pintura ni el propio emblema. Desarrollada para facilitarle la vida y optimizar su tiempo.



HERRAMIENTA PARA ROTULACIÓN DE ESPEJOS PROTEGIDA



Espátulas profesionales diseñadas para la aplicación de adhesivos en grandes formatos. Proporcionan una aplicación segura, evitando arrugas y burbujas en el adhesivo.



ABRAZADERA PARA ROLLO DE VINIL



Paquete de 3 piezas

GRANDE Tamaño 105 mm.

CHICO Tamaño 70 mm.



EXTAB SUJETADORA DE VINIL

Estabilizador profesional para aplicación de gran extensiones de vinilo adhesivo, evitando causar arrugas y burbujas en el adhesivo.



BOBINA DE FIELTRO DE 40 MM X 2.5 M



Rollo de fieltro. Uso profesional.
Tamaño: 40 mm x 2.5 m.



BOLSA PARA HERRAMIENTAS PROFESIONAL



Un portaherramientas mediano. Con capacidad para almacenar diversos elementos, con el fin de agilizar el trabajo. Tamaño: 320 x 210 mm.



BOLSA PARA HERRAMIENTA AMATEUR



Vaina pequeña para herramientas, mantén organizadas tus herramientas de trabajo con 5 bolsillos. Habitual para guardar guantes, stiletos, complementos.
Tamaño: 150 x 220 mm.



PULSERA DE HERRAMIENTAS



Pulsera grande para herramientas con bolsillo para accesorios para espátulas
Tamaño: 320 x 130 mm.



REGLAS



CON PROTECCIÓN

Tamaño: 30 Y 60 CM.

CON CORTADORA

Tamaño: 160Cm.



RODILLERAS PROFESIONALES 2 PIEZAS



Rodillera de protección profesional, proporciona comodidad, seguridad de la rodilla, fácil de usar.
Tamaño: 165 x 260 mm.



GUANTES



Fino y suave de poliéster sin recubrimiento, ideal para envolver, con mayor tactilidad, con la posibilidad de una mayor percepción al tacto de las piezas. Permite al aplicador utilizarlo en todo momento sin rayar ni dañar los adhesivos. Resistente al calor.



Colores disponibles

RESISTENTES AL CORTE GRUESO
RESISTENTES AL CORTE FINO
RESISTENTES AL CORTE MANO ÚNICA

OPACAS

LONA FRONT



Lona para impresión con tinta solvente y eco-solvente, acabado mate o brillante. Disponible en ancho de 1 m hasta 3.20 m y largo del rollo de 50 m y 100 m. Durabilidad de un año.

13 OZ C
12 OZ CL
11 OZ CLA
10 OZ

TRASLÚCIDAS

LONA TRASLÚCIDA SX5



Lona para impresión con tinta solvente y eco-solvente acabado brillante. Ideal para cajas de luz o anuncios luminosos. Peso 19 oz/650 g. Número de hilos 500 x 1,000, trama 18 x 12. Disponible en ancho de 1.52 m, 2.02 m, 2.50 m, 3.20 m y largo del rollo de 50 m. Durabilidad de 1 año.



LONA TRASLÚCIDA DPF 390



Lona translúcida para impresión con tinta solvente y eco-solvente, UV y látex, acabado satinado. Ideal para cajas de luz o anuncios luminosos. Peso 20 oz/675 g. Número de hilos 500 x 500, trama 18 x 18. Disponible en ancho de 1.06 m, 1.37 m, 2.00 m, 2.02 m, 2.50 m, 3.20 m, 5.00 m y largo del rollo de 50 m. Durabilidad 6 años sin impresión.

LONA TRASLÚCIDA PANAGRAPHS



Lona translúcida para impresión con tinta solvente y eco-solvente, UV y látex, acabado satinado. Ideal para cajas de luz o anuncios luminosos. Peso 20 oz/675 g. Número de hilos 500 x 500, trama 18 x 18. Disponible en ancho de 1.20 m hasta 4.20 m y largo del rollo de 50 m. Durabilidad 6 años sin impresión.

ESPECIALIDADES

LONA MESH



Lona para impresión con tinta solvente y eco-solvente acabado brillante con liner. Número de hilos 1,000 x 1,000, trama 9 x 13. Disponible en ancho de 1.52 m, 2.02 m, 2.50 m y largo del rollo de 50 m. Durabilidad de un año.

HERRAMIENTAS PARA LONAS

PISTOLA DE AIRE TRIAC S

Pistola de aire térmica, para vulcanizado de lonas plásticas, alto rendimiento, temperatura de 20 °C a 700 °C, peso 1.3 kg, consumo de 1000 w a 1600 w. Poco ruido, tamaño de 340 x 90 mm, mango de 56 mm. Frecuencia estable en 50/60 Hz. **Garantía de 1 año.**



UNIPLAN S/E

La pequeña, ligera y manejable soldadora automática para perfectos resultados de soldadura de lona. UNIPLAN tiene regulación electrónica ó analógica. Gran velocidad de soldadura.



ACCESORIOS TRIAC S

Boquilla de 40 milímetros, Acero con abrazadera para pistola de aire térmica, para vulcanizado de lonas plásticas, alto rendimiento, resistente de 50°C a 600 °C. Rodillo de silicona con mango, para vulcanizado en plástico, repelente y resistente para altas temperaturas.



OJILLADORA

Ojilladora manual, de acero fundido, adaptable para accesorios de 1.8 cm, 2.5 cm y 3 cm. Perfora materiales plásticos flexibles de hasta 20 oz. Ojillos de aluminio inoxidable. Diámetros disponibles en 1.8, 2.5 y 3 cm.



ACCESORIOS PARA OJILLAR

Base dorada de metal, saca bocado, punzón y dados de acero en medidas de 1.8, 2.5, y 3 cm.



ACCESORIO	MEDIDA DISPONIBLE (cm)	
BASE	X	2.5 3
SACABOCADO	1.8	2.5 3
PUNZÓN	X	2.5 3
DADOS	1.8	2.5 3



EX SPIDER

Típode para comunicación visual hecho en aluminio macizo con consejos en goma para una mejor fijación estabilidad.



VINIL DE CORTE TERMO TRANSFERIBLE

EASYWEED

Vinil para aplicarse a una menor temperatura y a una presión mediana, puede ser depilado en frío o caliente. Es un vinil delgado ideal para aplicarse en múltiples capas. Perfecto para la decoración de textiles y accesorios. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

EASYWEED ELECTRIC

Vinil con colores vibrantes y brillo metálico aperlado, ideal para aplicarse en capas y depilado en frío o caliente, para aplicarse a una presión media. Perfecto para la decoración de textiles y accesorios. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

EASYWEED STRETCH

Vinil súper elástico de acabado mate, aplicación a presión alta y depilado en frío o caliente. Ideal para prendas deportivas. Perfecto para la decoración de textiles y accesorios deportivos. Puede ser aplicado en lycra/spandex, nilón, algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

EASYWEED EXTRA

Vinil con la ventaja de adherirse al nilón, depilación en caliente o frío y para aplicarse a una presión ligera. Perfecto para la decoración de textiles y accesorios. Puede ser aplicado en nilón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

EASYWEED REFLECTIVE

Vinil altamente reflejante, aplicación a baja temperatura y depilado en frío. Perfecto para la decoración de prendas de seguridad. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y nilón.

EASYWEED GLOW

Vinil de material poliuretano blanco que brilla en la oscuridad, puede ser aplicado en múltiples capas sobre otros materiales, para depilado en frío o tibio y aplicarse a una presión media. Perfecto para la decoración de textiles y accesorios. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

EASY BOARD

Vinil de protección media y depilado en caliente o frío. Permite convertir cualquier tela en una superficie escribible, transformando cualquier prenda en un pizarrón. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.



EASYWEED SUB BLOCK

Vinil que bloquea la migración de tinta de prendas sublimas, de 110 micrones y composición PU. Vinil de presión media y depilado en frío. Perfecto para la decoración de textiles para niños, es ideal para ropa camuflajeada y motocross. Puede ser aplicado en poliéster y poliéster sublimado.

TWINKLE

Vinil de presión media y depilado en tibio. Ofrece colores brillantes, brindando una calidad de reflectividad con un brillo hipnotizador y fantástico. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.



*Pregunta por modelo y colores disponibles

METAL

Vinil termo transferible de presión media y alta con depilado en frío. Acabado metálico, brillante y suave. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

GLITTER

Vinil de colores vibrantes con máximo brillo, depilado en caliente y presión alta. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

BRICK 600

Vinil termo transferible con un grosor de 600 micrones con acabado mate, una presión media y alta con depilado en frío. Perfecto para la decoración de textiles, especialmente en gorras, bolsas, etc. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

AURORA

Vinil termo transferible de presión media con depilado en frío. Acabado tejido brillante que parece cambiar de color desde diferentes ángulos. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

PATTERNS

Vinil con patrones pre-impresos con suavidad al tacto. Depilado en caliente. Perfecto para la decoración de textiles y accesorios. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

SPARKLE

Vinil de presión media y depilado en caliente. Ideal para diseños brillantes y luzcan relucientes, cada color tiene copos de brillo plateado, puede ser utilizado en múltiples capas. Perfecto para la decoración de textiles, zapatos, cinturones, etc. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

EASY PUFF

Vinil termo transferible se depila en caliente y presión alta. Se infla hasta 3 veces su tamaño con un acabado 3D. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

HOLOGRAPHIC

Vinil termo transferible se depila en frío y presión media. Con acabado holográfico pedrería. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

STRIPFLOCK PRO

Vinil de presión media y depilado en caliente. El único Flock en la industria que permite capas sobre capa, brinda realce, textura y tacto de gamuza. Perfecto para la decoración de textiles y prendas que requieran una textura, ideal para diseños retro. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.



*Pregunta por modelo y colores disponibles



FLOCK UNITRADE

Ideal para proyectos de temporada de acabado mate, suave y con una textura tipo gamuza. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

SOFT CUT UNITRADE

Ideal para proyectos de temporada de acabado mate, suave y delgado al tacto. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

3D PUFF UNITRADE

Ideal para proyectos de temporada, una opción para agregar dimensión a tus diseños de acabado mate. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

GLITTER UNITRADE

Ideal para proyectos de temporada de acabado brillante, perfecto para dar un look juvenil a tus creaciones. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

STRETCH FOIL UNITRADE

Ideal para proyectos de temporada de acabado metalizado. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y spandex.



*Pregunta por modelo y colores disponibles

VINIL DE IMPRESIÓN



SPARKLE PRINT

Vinil escarchado incrustado con partículas plateadas de brillo. Compatible con tintas eco-solventes, solventes y látex. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

COLOR PRINT PU

Material de impresión y corte, elástico para la mayoría de las prendas con un acabado mate y brillante. Compatible con impresoras/cortadoras basadas en tintas eco-solventes, solventes y látex. No para impresoras de escritorio. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón, piel y lycra/spandex.

COLOR PRINT EASY

Material de impresión y corte, compatible con impresoras/cortadoras basadas en tintas eco-solventes y solventes. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

S PRINT

Vinil a base de agua y acabado mate, para diseños vibrantes. Compatible con impresoras base solvente y eco-solvente.

DIGI BRICK

Medio digital con un grosor de 750 micrones con acabado mate. Compatible con tintas eco-solventes y solventes. Perfecto para la decoración de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

SUBLITHIN SOFT

Material de impresión y corte, para impresoras eco-solventes y solventes permitiendo bloquear la migración de tinta. Perfecto para la de textiles. Puede ser aplicado en algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y poliéster sublimado.



HI-5 PRINT MATTE

Material de impresión y corte, para aplicaciones a baja temperatura y con un tiempo de aplicación de 5 segundos. Ideal para telas de poliéster, rayón y polipropileno. Diseñado para usarse en máquinas de impresión y corte de gran formato compatibles con tintas eco-solvente, solvente y latex.

COLOR PRINT EXTRA PU

Material de impresión y corte, con acabado brillante. Compatible con tintas eco-solventes, solventes, látex y resinas térmicas. No es compatible con impresoras / copiadoras de inyección de tinta o tóner. Perfecto para la decoración de ropa. Aplicación en nilón, algodón, poliéster, mezclas de poli/algodón y piel.

EASYCOLOR DTV

Vinil textil de impresión diseñado para funcionar con impresoras de escritorio que utilicen tintas inkjet.

EASYSUBLI HTV

Vinil termo transferible de acabado mate para tintas de sublimación. No es compatible con impresoras/cortadoras de látex o inyección de tinta. Perfecto para la de textiles y accesorios. Puede ser aplicado en algodón, poliéster y mezclas de poli/algodón.

TTD HIGH TACK MASK

Enmascar sus materiales para impresión y corte, asegure sus diseños sobre prendas oscuras transfiriendo imágenes a la perfección con un agarre firme previniendo que el material se arrugue o se enrosque durante el proceso de enmascarado. Recomendado para diseños grandes y detallados.



HERRAMIENTAS PARA VINIL

SET DE HERRAMIENTAS

El juego de herramientas Siser es una combinación del EasyWeeder® y EasyTweezers™. Elaborados de acero inoxidable, con accesorios diseñados y contruidos para durar. Se pueden afilar.



EASY TWEEZERS

Fabricado en acero quirúrgico francés. Las puntas afiladas ayudan a perforar el material para facilitar el depilado. Facilita el agarre para esas largas y detalladas sesiones de depilación.



DEPILADOR SISER

Herramienta de acero inoxidable durable no se dobla o rompe al depilar sus diseños y se puede afilar si es necesario.



ALMOHADILLAS

Brinda a tus diseños un acabado suave y uniforme. El espesor de la espuma de la almohadilla le permite elevar su área de trabajo y así obtener una superficie plana para su aplicación. Esta herramienta se utiliza para prendas con cremalleras, botones, sudaderas y costuras.



ESPÁTULA

Se usa para transferir la mayoría de nuestros materiales de impresión y corte al transportador. La espátula plástica permite deshacerse de las burbujas de aire, creando unión entre la mica y el material.



EASYTAPE

Resistente al calor, diseñado para darle estabilidad a tus diseños en gorras y en las partes con curvas también.



PAPEL MULTIPROPÓSITO

Hoja protectora, protege la prenda y la platina superior de la estampadora. El lado brillante se puede usar para almacenar transfers depilados hasta que esté listo para estamparlos.



PRENSAS DE CALOR

PLANCHA SEMI AUTO. SERIE PRO PARA TAZA



Para trabajos de sublimación de tazas o mugs a nivel personal, área de impresión de 80 x 210 mm Voltaje de 110 v. Trabaja de manera semiautomática. Rango de temperatura 0 - 220 °C. Rango de tiempo: 0 - 999 s. **Garantía de 2 años.**

PRENSA PARA TAZAS BITTLE



Nuevo equipo modular para sublimar tazas puede ser usado a nivel personal o profesional. Nuevo riel dentado, con estructura liviana y altamente resistente. Voltaje 110 v. Poder 350 W. **Garantía de 1 año.**

PRENSA MANUAL PARA GORRAS



Presna de calor para gorras. Con un rango más amplio de apertura de tipo Caimán, su calentador curvo se adapta perfectamente. sistema de fácil recambio para prensas adicionales. Voltaje: 110 v. Poder 350 W. Rango de temperatura 0 - 220 °C. Rango de tiempo 0 - 999 s. **Garantía de 2 años.**

COLOR MAKE PLANCHA PLANA A4 PORTABLE PRO



Presna plana de 22 x 30 cm. Temperatura uniforme y hasta 200 °C de temperatura, con controlador táctil. Usa el sensor de temperatura tipo K, por lo cual la temperatura es más precisa. Cuando el equipo detecta que no está siendo usado, disminuye su temperatura a los 15 minutos de inactividad. **Garantía de 2 años.**

SMART HEAT MANUAL PRENSA PLANA



Nueva disposición vertical que permite que tus playeras sean más sencillas de sublimar, mayor estabilidad. Presna teflonada con sistema hidráulico y encendedor alemán. **Garantía de 3 años.**

Área de planchado 38 X 38cm
Área de planchado 40 X 60cm

PLANCHA PLANA MANUAL 40 X 60 Y 38 X 38



Resistencias de última tecnología, garantizando una mayor distribución de calor. Pantalla digital, Voltaje de 110 v, Poder 1250 W, temperatura de 0 - 399 °C. **Garantía de 2 años.**

PLANCHA 40 X 50 Y 38 X 38



Sistema de presión central superior, con una platina superior de calor cubierto de teflón, incluye sensor de calefacción "Platinum RTD", visualizador digital de tiempo y temperatura. Disponible en °F o °C y en 110 v.

COLOR MAKE EPSON L1250



Impresora con tintas alternativas de sublimación. Resolución Máxima de Impresión 1440 dpi.

Incluye:

- Bote de tinta de 70 ml CMYK.
- 100 hojas de papel A4.
- 1 cinta térmica.



COLOR COMBO 9 EN 1 PRENSA PLANA 29 X 38



Presna plana de 29 x 38 cm. Puede transferir imágenes a múltiples artículos promocionales como planos, cilíndricos, cónicos y hasta superficies irregulares. **Garantía de 2 años.**

Incluye:

- Presna plana de 29 x 38 cm.
- Resistencia para gorras.
- Resistencia para platos de 10".
- Resistencia para tazas 6 Oz.
- Resistencia para tazas de 11 Oz.
- Resistencia para tazas cónicas de 12 Oz.
- Resistencia para tazas cónicas de 17 Oz.
- Resistencia para botellas de hasta 750 ml.
- Resistencia para vaso tequileros.



COLOR COMBO 10 EN 1 PRO 2.0 29 X 38



Presna plana de 29 x 38 cm teflonada, para transferencia de imágenes, posee un nuevo controlador LCD con pantalla táctil, con calor uniforme y estabilidad en la temperatura. Ideal para iniciarse en el mundo de la transferencia de imágenes en diferentes productos promocionales. **Garantía de 2 años.**

Incluye:

- Presna plana de 29x38 cm teflonada.
- Presna para gorras.
- Resistencia circular dual de 12 y 15 cm.
- Resistencia cilíndrica de 750 ml.
- Resistencia cilíndrica de 11 Oz.
- Resistencia cónica de tequileros.
- Resistencia cónica de 17 Oz.
- Resistencia cónica de 12 Oz.
- Goma para plumas.



COLOR COMBO 10 EN 1 PRO 2.0 A3 PLUS 32 X 45



Es ideal por su nuevo tamaño de 32 x 45 cm, para ser usado al sublimar dos productos de tamaño A4 o un tamaño A3. Presna para gorras, cilindros, tequileros, goma para plumas y cónicos. Nuevo controlador LCD de pantalla táctil, Voltaje de 110 v, temperatura de 0 - 220 °C. **Garantía de 2 años.**

Incluye:

- Presna plana de 32x45 cm teflonada.
- Presna para gorras.
- Resistencia circular dual de 12 y 15 cm.
- Resistencia cilíndrica de 750 ml.
- Resistencia cilíndrica de 11 Oz.
- Resistencia cónica de tequileros.
- Resistencia cónica de 17 Oz.
- Resistencia cónica de 12 Oz.
- Goma para plumas.



INSUMOS PARA SUBLIMACIÓN

Materiales Premium con el mejor recubrimiento de polímero en el mercado.

Identifícalos con el sello de 

TAZA DE CERÁMICA

Disponible en taza grado AAA 11oz, taza cónica 12 y 17 oz, taza con base redonda 11 oz.



Taza grado AAA
11 oz



TAZA MÁGICA



Color interno

TAZA DE PELTRE



Color Borde Exterior

VASO CÓNICO CON TAPA DE SILICÓN

Disponible en 12 oz. *Variedad colores

VASO DE ACERO

Disponible en 300 ml, 400 ml, 600 ml, 20 oz, 2.5 oz.
*Variedad colores

TARROS CERVECEROS

Disponible en 16 oz con un área sublimable de 16 x 10 cm.
*Variedad colores

BOTELLAS DE ALUMINIO

Disponible en 650 ml y 750 ml
*Variedad colores

MOUSEPAD

Área sublimable 19 x 22 cm

LLAVERO

300 unidades por caja

CAJA PARA TAZA 11 OZ

Área sublimable 42 X 39 cm

PAPEL PARA SUBLIMACIÓN

Paquete con 100 hojas.

PAPEL LIGHT	70 gr.
TRUE COLOR	90 gr.
PREMIUM	110 gr.



COMPLEMENTOS PARA SUBLIMACIÓN

COLOR MAKE BOTE DE TINTA SUBLIMACIÓN 70 ML

Boquilla compatible con las nuevas impresoras EPSON. No necesitan perfil de color en las EPSON de escritorio. Colores verdaderos, calidad, rendimiento, secado rápido y no obstruye el cabezal. **Colores CMYK.**



COLOR MAKE DOYPACK 125 ML

Tintas HD (High Density) que no requieren perfiles de color. Empaque con visor de nivel de tinta. Calidad insuperable en transferencia del color y rendimiento superior, 100% de estabilidad a la hora de la sublimación. **Colores CMYK.**



COLOR MAKE TINTA HD 1 L

Bote de Tintas HD (High Density). Calidad insuperable en transferencia del color y rendimiento superior, 100% de estabilidad a la hora de la sublimación. **Colores CMYK.**



SISER MARCADORES

Permiten dibujar sus propios diseños en papel y aplicarlos con calor directamente sobre prendas blancas de poliéster y artículos duraderos compatibles. Disponibles en Paquete Primario, Paquete Pastel y Paquete Negro, cada uno con 6 marcadores.



COLOR MAKE PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO

Paquete con 100 hojas, acabado brillante. Ideal para elaborar tus propias etiquetas publicitarias, adorna los útiles escolares de tus niños. Podrás adherir tus imágenes favoritas en diferentes superficies. Soporta imágenes de hasta 5760 dpi, gramaje 135 gr.



COLOR MAKE CINTA TÉRMICA

Para colocar ajustadamente el papel impreso con el diseño en el blank, es resistente al calor y no deja marcas.

CINTA VERDE 10 mm x 30 m.
CINTA CAFÉ 6 mm x 30 m.



HOJA DE PROTECCIÓN

Protege sus prendas y la superficie superior de su plancha, hoja de cubierta anti adherente reutilizable. La sábana protectora protege su prenda y la placa superior de la plancha de calor.



SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGULADA

GRADO DIAMANTE CÚBICO **3M** SERIE 4000

Durante el día, y especialmente por la noche, las láminas reflectantes DG3 Diamond Grade™ de 3M™ marcan la diferencia al hacer la señalización más brillante y visible. Tecnología micro prismática de muy alta intensidad Tipo B. Garantía de retro reflectividad hasta 12 años. Colores disponibles en blanco, azul, amarillo, rojo y verde.



ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO **3M** SERIE 3900

Las Láminas Reflectantes HIP 3M™ High Intensity Prismatic™, ofrecen una construcción única, que permite tener un desempeño alto para múltiples situaciones de control de tráfico. Capaz de devolver un 35 % de la luz disponible de los faros de un vehículo. Garantía de retro reflectividad hasta por 10 años. Colores disponibles en blanco, azul, amarillo, rojo y verde.



TECNOLOGÍA FLUORESCENTE **3M**

Nuestra tecnología fluorescente es capaz de reflejar la luz en condiciones de penumbra, brindando mayor seguridad a usuarios automovilísticos, peatones y a quienes laboran en las redes urbanas y carreteras de nuestro país. Garantía de 7 años. Colores disponibles en amarillo, naranja y verde limón.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL NO REGULADA

GRADO INGENIERÍA SERIE 3200 **3M**

Las láminas reflectantes, cuentan con adhesivo sensible a la presión y con revestimiento de fácil liberación, destinado a la producción de señales de tráfico no críticas. Colores disponibles en blanco, azul, amarillo, rojo y verde.

GRADO INGENIERÍA SERIE 3400 **3M**

Lámina reflectante de lente micro prismática diseñada para la producción de reflectantes señales de control de tráfico no críticas, rótulos comerciales y aplicaciones que están expuestos verticalmente en servicio. Colores disponibles en blanco, azul, amarillo, rojo y verde.

GRADO INGENIERÍA FLEXIBLE SERIE 7300 **3M**

La tecnología de micro sellado brinda láminas uniformes y de uso adecuado para diversas aplicaciones tales como: señales, etiquetas y calcomanías comerciales, para las que se requiere cierto nivel de retro reflectividad. Colores disponibles en blanco, naranja y amarillo.



COMPLEMENTOS

ELECTROCUT CLEAR SERIE 1170 C **3M**

La película 1170 Clear (transparente) es parte del sistema de componentes compatibles de 3M (MCS) para la impresión digital. Colores disponibles en clear, negro, rojo, azul y verde.



PELÍCULA PREMIUM ANTIGRAFITI SERIE 1160 **3M**

Película diseñada específicamente como protector transparente de alto desempeño para las películas retro reflejantes 3M.

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

PINTURA BASE AGUA 3M

Nuestra pintura tiene una formulación que permite una mejor adherencia y un mejor desempeño siendo amigable con el medio ambiente al tener menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles (VOC) superando y excediendo los requerimientos de la norma. Colores disponibles en blanco y amarillo.

ELEMENTOS CERÁMICOS 3M

Nuestra óptica de 3M más eficiente para marcas de pavimento hasta ahora. Elementos para todo clima que soportan condiciones de baja visibilidad y lluvia. Colores disponibles en blanco y amarillo.

CINTA STAMARK SERIE 380 3M

Está diseñada para una fácil aplicación y extracción para reducir la cantidad de tiempo que los conductores y trabajadores están expuestos a los peligros de las obras viales. Colores disponibles en blanco y amarillo.



VIALETA SERIE 290 3M

Los demarcadores de pavimento elevados (vialetas) están diseñados para su aplicación sobre superficies de asfalto y de concreto hidráulico. Las vialetas de 3M se fabrican con ópticas prismáticas Grado Diamante Cúbico para una máxima reflectividad. Colores disponibles en blanco y amarillo.



MARCAJE VEHICULAR

CINTA REFLECTIVA (BARRICADA) 3M SERIE 983

Tecnología micro prismática con alta retroreflectividad con adhesivo sensible a la presión. Se recomienda su aplicación en vehículos para aumentar su visibilidad, especialmente cuando el vehículo está girando o cruzando carreteras.



SEÑALIZACIÓN

Solución definitiva para oficinas, identificación de servicios, letreros direccionales, directorios y otras aplicaciones, con una excelente calidad y presentación.

CURVO Y COMPONENTES

El sistema curvo se compone de módulos de plástico ABS que encajan a presión en dos clips de plástico, permitiendo la modularidad para el intercambio de información además de una instalación rápida y sencilla.



PLANO Y COMPONENTES

El sistema plano se compone de módulos de plástico ABS que encajan a presión en dos clips de plástico permitiendo la modularidad para el intercambio de información además de una instalación rápida y sencilla.



PESTAÑA Y COMPONENTES

El sistema de pestaña se compone de módulos de plástico ABS que encajan a presión en dos clips de plástico, permitiendo la modularidad para el intercambio de información, además de una instalación rápida y sencilla.



MUESTRARIOS

MUESTRARIO DE VENTA CURVO Y PLANO

1 pz. curva de 8 x 8 y 1 pz. 8 x 12 pulgadas.
1 pz. plana de 8 x 8 y 1 pz. 8 x 13 pulgadas.
1 pz. acrílica de 6 x 12 y 1 pz. 6 x 6 pulgadas.



PORTAFOLIO



Piezas Planas:

Bus 12 x 15 cm.
Extintor bandera 12 x 9 cm.
Comedor techo 9 x 9 cm.
Sala de espera 12 x 15 cm.
Lobby 3 x 9 cm.
Waiting room 6 x 15 cm.
Meeting room 6 x 12 cm.


Piezas Curvas:

Art museum 5 x 15 cm.
Henry Smith 5 x 4 cm.
No fumar 15 x 10 cm.
Waiting room 5 x 15 cm.

ACRÍLICO

USO GENERAL

Lámina acrílica de alta calidad, fabricado desde 1.5 mm hasta 50 mm de espesor, en diferentes medidas y colores. Ideal para la elaboración de anuncios luminosos, displays, muebles, ideal para termoformar.



IMPACTA

Acrílico 21 veces más resistente al impacto y a fisuras, fácil termoformado, para un desempeño óptimo, reducir mermas y durabilidad a las aplicaciones de diversos mercados.

BLACK & LED

Acrílico formulado para contrastar la luz emitida por sistemas de LEDS RGB y luz blanca, dando efectos en anuncios, letras y señalización en color negro de día y de noche absorbe la luz emitiendo colores vivos y nítidos de la fuente luminosa LedS.



EDGE LIT

Acrílico Edgelit, permite un recorrido de luz leds por cantos con mayor intensidad, logrando resaltar grabados y grids. Diseñado para señales y grabados en láser, CNC, usando como fuente luminosa leds.

PLASTIBLUR

Acrílico matizado dos caras MF2, fabricado en una gama de colores translúcidos de tendencia, estético, versátil y muy elegante. Se desarrolla en espesores para el POP, retail, exhibidores, muebles, mamparas, biombos, y plafones colgantes de uso interior.

GLOW

Acrílico color EDGE, con un efecto de color en cantos, un ligero tintado en superficie. Glow comunica color en cantos y al grabarse en relieves, el efecto de la luz natural incide asombrosamente. Ideal para el POP, retail, exhibidores, muebles, mamparas, biombos, y plafones colgantes de uso interior.



ACRÍLICO

Material transparente con una resistencia, rigidez y claridad. Se adhiere bien con adhesivos y solventes, y es fácil de termoformar.

ACRIL-T

Lámina acrílica disponible en tres colores: blanco, negro y transparente. Ideal para exhibidores, muebles, anuncios luminosos, etc. No termoformable.



PLÁSTICOS

PETG

Material alta transparencia, brillo y resistente. Ideal para displays, señales, impresión digital, offset, etc.



LÁMINA DE PVC

Las láminas de PVC espumado es un material ligero que puede ser usado para señalización, anuncios, decorados en paredes o para letreros colgantes. Ideal para el uso de interiores. Disponible en tres calidades.

PREMIUM 3A: 3 mm y 6 mm de espesor. Tamaño de la hoja 1.22 m x 2.44 m.

ESTÁNDAR  : 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 y 15 mm de espesor. Tamaño de la hoja 1.22 m x 2.44 m. Disponibilidad Colores.

LIGHT  : 3 mm y 6 mm de espesor. Tamaño de la hoja 1.22 m x 2.44 m. Disponibilidad Colores.

LIGHT ECO  : 3 mm de espesor. Tamaño de la hoja 1.22 m x 2.44 m.



ESTIRENO 150 X120 Y 120X240 M

Material de resina de estireno adecuado para su uso en aplicaciones como letreros, tarjetas de regalo y tableros de menús, señalización en interiores, exhibiciones en expos y ferias, señalización temporal en exteriores, displays de retroiluminación, anuncios y displays en puntos de venta, etiquetas rígidas. Disponible en calibre 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100 pts. Tamaño 1.50 x 1.20 m en blanco y negro.



POLIPROPILENO (COROPLAST)



Corrugado plástico es una hoja hueca, formada por dos capas planas y paralelas unidas por nervaduras a todo lo largo. Ideal para empaque retornable para la industria automotriz, alimenticia, farmacéutica, agrícola, comunicación visual (displays, POP, exhibidores). Disponible en 4 mm de espesor y colores. Tamaño 1.22 x 2.44 m.



FOAMBOARD

Lámina ligera para aplicaciones de decoración, maquetas, letreros, pósters, señales, displays, POP, etc. Tamaño 1.22 x 2.44 m.



ESTANDAR 3A: 2, 3, 5 y 10 mm
ECO : 2, 3, 5 y 10 mm

GATORFOAM

Lámina de alto rendimiento, ideal para proyectos que requieren un material ligero, rígido e indeformable. Es perfecto para impresión digital, serigrafía y aplicación de vinil de corte, compatible con tintas solventes, serigrafía y UV. Tamaño de la hoja 1.21 x 2.43m, espesor de 5 mm.



TUBO DE CRISTAL

Fabricado bajo el sistema de extrusión en diferentes diámetros y grosores de pared, para usos diversos y decorativos.



VARILLA REDONDA

Fabricada bajo el sistema de extrusión sólido para múltiples usos. Diámetros de 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 25 y 32 mm x 1.8 m.



VARILLA CUADRADA

Fabricada bajo el sistema de extrusión sólido para usos diversos. Calibre 8, 10, 12 y 16 mm x 1.8 m.



TORNAMESAS

Compuesto giratorio con balines para soportar diversos pesos, exhibidores de joyería, aparadores, etc.

Tamaño
4" 1/4
5" 1/2
8" 1/2
12" 1/2



GANCHO DE POLICARBONATO

Para diversos tipos de muebles, cajas, display, de poco peso.



PORTACANDADO

Fabricado de acrílico extruido para seguridad y de fácil aplicación pegado.



PERFIL GEMINI

Canto de letras de canal, anchos: 3/4", 1" y 2". Disponibles en blanco, negro, metálico, croma, brushed croma, amarillo, azul rey, azul, verde claro y oscuro, rojo, naranja y dorado.



REGATONES

Gomas para soportar y para realizar caja de la base (separar) evitando el rayado. Tamaños y número de piezas disponibles: 13 mm - 20 pzs, 11 mm - 22 pzs, 8 mm - 50 pzs.



BISAGRAS

Para dar movilidad a las puertas de las cajas, buzones, ensambladas y de una sola pieza para pegarse.



JALADERA

Jaladera de acrílico extruido para puertas, cajones y de pegado.



RESBALÓN

Para sujetar puertas hecho de acrílico extruido de fácil aplicación.



ALUMINIO

PANEL DE ALUMINIO

Lámina ligera para aplicaciones de decoración, maquetas, letreros, pósters, señales, displays, POP, etc. Disponible en 3 mm. Tamaño 1.22 x 2.44 m.



LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADO

Lámina ligera para aplicaciones de decoración, maquetas, letreros, pósters, señales, displays, POP, etc. Disponible en 2.5 mm y 3.2 mm, tamaño 1.22 x 2.44 m. Colores oro y plata, acabado cepillado y espejo.



DELUXX 0.72W

Disponible en color blanco caliente y frío de 2700k - 11000k, con opción a colores. 2,000 módulos por caja.

Fuentes de poder sugeridas:

30 w - 37 módulos.
60 w - 75 módulos.
96 w - 120 módulos.
150 w - 187 módulos.



APLICACIÓN A LETRAS Y CAJAS MEDIANAS	PROFUNDIDAD ÓPTIMA 8 - 30 CENTÍMETROS	CONSUMO POR MÓDULO 0.72 WATTS	BRILLO 85 LUMENS
ÁNGULO DE APERTURA 160°	NÚMERO DE MÓDULOS POR METRO 7	ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP68	GARANTÍA 5 AÑOS

NEW ECO 0.72W

1,800 módulos por caja.

Fuentes de poder sugeridas:

30 w - 37 módulos.
60 w - 75 módulos.
96 w - 120 módulos.
150 w - 187 módulos.



APLICACIÓN A LETRAS MEDIANAS	PROFUNDIDAD ÓPTIMA 8 - 20 CENTÍMETROS	CONSUMO POR MÓDULO 0.72 WATTS	BRILLO 70 LUMENS
ÁNGULO DE APERTURA 160°	NÚMERO DE MÓDULOS POR METRO 6	ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	GARANTÍA 2 AÑOS

DELUXX 0.96W

Disponible en 6500k y 7400k. 100 módulos por bolsa.

Fuentes de poder sugeridas:

30 w - 27 módulos.
60 w - 55 módulos.
96 w - 90 módulos.
150 w - 140 módulos.



APLICACIÓN A LETRAS Y CAJAS GRANDES	PROFUNDIDAD ÓPTIMA 8 - 30 CENTÍMETROS	CONSUMO POR MÓDULO 0.96 WATTS	BRILLO 135 LUMENS
ÁNGULO DE APERTURA 160°	NÚMERO DE MÓDULOS POR METRO 5	ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP68	GARANTÍA 5 AÑOS



GL Sm

A División

DELUXX MINI

Disponible en color blanco caliente y frío de 2700k - 11000k, con opción a colores. 200 módulos por bolsa.

Fuentes de poder sugeridas:

30 w - 69 módulos.
60 w - 138 módulos.
96 w - 240 módulos.
150 w - 375 módulos.




APLICACIÓN A LETRAS PEQUEÑAS	PROFUNDIDAD ÓPTIMA 3 - 12 CENTÍMETROS	CONSUMO POR MÓDULO 0.36 WATTS	BRILLO 35 LUMENS
ÁNGULO DE APERTURA 160°	NÚMERO DE MÓDULOS POR METRO 10	ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP68	GARANTÍA 5 AÑOS

LED ZIGZAG RIBBON (OUTDOOR)

Con opción a colores. 5 metros por tira.

Fuentes de poder sugeridas:

30 w - 2.5 metros.
60 w - 5 metros.
96 w - 8 metros.
150 w - 12.5 metros.



APLICACIÓN A1 LETRAS Y EXHIBIDORES	PROFUNDIDAD ÓPTIMA 3 - 10 CENTÍMETROS	CONSUMO POR MÓDULO 6 WATTS	BRILLO 705 LUMENS
ÁNGULO DE APERTURA 120°	NÚMERO DE DIODOS POR METRO 72	ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65	GARANTÍA 3 AÑOS

ENVISION

1,000 módulos por caja.

Fuentes de poder sugeridas:

30 w - 27 módulos.
60 w - 55 módulos.
96 w - 90 módulos.
150 w - 140 módulos.



APLICACIÓN CAJA DE LUZ DOBLE CARA	PROFUNDIDAD ÓPTIMA 10 - 15 CENTÍMETROS	CONSUMO POR MÓDULO 1 WATT	BRILLO 94 LUMENS
ÁNGULO DE APERTURA 30X10°	NÚMERO DE MÓDULOS POR METRO 9	ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	GARANTÍA 5 AÑOS

LED NEÓN FLEX 12MM (24V)

Con opción a colores. 10 metros por tira.

Únicamente compatible con fuente de poder 96 w (24 V).



CONSUMO POR MÓDULO 8.64 WATTS	BRILLO 567 LUMENS	ÁNGULO DE APERTURA 210°
NÚMERO DE DIODOS POR METRO 120	ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	GARANTÍA 5 AÑOS

FUENTE DE PODER 30W


50 piezas por caja



VOLTAJE DE ENTRADA 100 - 250 VOLTAJE CORRIENTE ALTERNA	CORRIENTE DE SALIDA 2.5 AMPERES	SALIDA 12 VOLTS	VOLTAJE CONSTANTE Clase 2
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	VIDA ÚTIL 5 AÑOS	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO -30° a 70° CELCIUS	

FUENTE DE PODER 96W

30 piezas por caja




VOLTAJE DE ENTRADA 120 - 277 VOLTAJE CORRIENTE ALTERNA	CORRIENTE DE SALIDA 4 AMPERES	SALIDA 24 VOLTS	VOLTAJE CONSTANTE Clase 2
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	VIDA ÚTIL 5 AÑOS	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO -30° a 70° CELCIUS	

Smart Display

n of GLOBAL LUX

FUENTE DE PODER 96W


30 piezas por caja



VOLTAJE DE ENTRADA 120 - 277 VOLTAJE CORRIENTE ALTERNA	CORRIENTE DE SALIDA 8.33 AMPERES	SALIDA 12 VOLTS
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	VIDA ÚTIL 5 AÑOS	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO -30° a 70° CELCIUS

FUENTE DE PODER 60W


50 piezas por caja



VOLTAJE DE ENTRADA 100 - 250 VOLTAJE CORRIENTE ALTERNA	CORRIENTE DE SALIDA 5 AMPERES	SALIDA 12 VOLTS	VOLTAJE CONSTANTE Clase 2
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	VIDA ÚTIL 5 AÑOS	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO -30° a 70° CELCIUS	

FUENTE DE PODER 150W

10 piezas por caja



VOLTAJE DE ENTRADA 100 - 240 VOLTAJE CORRIENTE ALTERNA	CORRIENTE DE SALIDA 12.5 AMPERES	SALIDA 12 VOLTS
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67	VIDA ÚTIL 5 AÑOS	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO -30° a 70° CELCIUS

CINTAS

CINTA ADHESIVA 924 **3M** TRANSFER ATG

Cinta transfer para unión de metales, plásticos, laminados, cartones, publicidad, etc. Uniones rápidas por medio del sistema ATG que remueve de forma fácil el liner de la cinta transfer.



CINTA VHB LSE-110WF **3M**

Es un adhesivo acrílico modificado blanco de 45 mil de espesor en ambos lados con un núcleo de espuma conformable. Puede reemplazar remaches, soldaduras y tornillos, así como otras formas de sujetadores mecánicos.



CINTA DOBLE CARA DE PET **3M** GPT-020F

Cinta adhesiva de doble cara transparente, con la capacidad de adherirse a una amplia variedad de sustratos de alta a baja energía superficial.



MASKING TAPE 203 **3M**

Cinta adhesiva de papel crepé de uso general, ideal para carpintería, MRO/ Construcción, pintado enmascarado y más. Resistente a filtraciones de pintura.



CINTA 425 ALUMINIO **3M**

Aplicada en el enmascarado de componentes sensibles para protegerlos. Ofrece una barrera excelente contra la humedad y ayuda a reflejar y disipar el calor.



CINTA VHB 4910 **3M**

Resistente al agua y solventes, transparente, funciona con una gran variedad de materiales. Uso en armado de material POP, en la fabricación de anuncios luminosos con el pegado de acrílico y unión de policarbonato a la estructura metálica, señalización, etc.



CINTA 4611 VHB DOBLE CARA **3M**

Esta cinta tiene una excelente resistencia de temperatura y puede ser utilizada para unir partes metálicas antes del proceso de pintura. Proporciona practicidad de manejo, acolchado, amortiguación y resistencia a impactos. Color gris.



CINTA USO GENERAL DE PAPEL **Elvoto**

Esta cinta doble cara es ideal para la unión de papel y cartón, ampliamente utilizada para la publicidad impresa. Para uso en interiores.



CINTA USO GENERAL **Elvoto** POLIÉSTER

Esta cinta doble cara es ideal para la unión de papel y cartón, ampliamente utilizada para la publicidad impresa. Para uso en interiores.



CINTA DE POLIÉSTER **Elvoto** ALTO DESEMPEÑO

Esta cinta doble cara es ideal para la unión de metales, cristales y plásticos, así como acabados especiales de uso industrial. Ampliamente utilizada para la industria automotriz y construcción. Para uso en interiores y exteriores.



CINTA ESPUMA DE **Elvoto** POLIÉTILENO

Esta cinta doble cara es ideal para superficies irregulares. Ampliamente utilizada para señalización, materiales publicitarios, stands, etc. Para uso en interiores y exteriores.



CINTA ESPUMA **Elvoto** ACRÍLICA VHB

Esta cinta doble cara es ideal para unir materiales transparentes como acrílico, vidrio, policarbonato, etc. Ampliamente utilizada para reemplazar soldaduras, tornillos y remaches. Para uso en interiores y exteriores.



ADHESIVOS PARA PLÁSTICOS

AD CRYL 3

De tres componentes, para sellados que garantizan que no habrá fugas.



PG PLUS

Resina y catalizador transparente. Para alta resistencia y encapsulados, forma parte integral de la pieza.



AD CRYL EXTRA

De un componente (resina).



CLOROFORMO

Para unir acrílico, PVC, estireno. Se aplica en jeringa, brocha o aplicador.



CLORURO DE METILENO

Pegamento para puntear acrílico.



TETRAHIDROFURANO FORMULADO (PEGAMENTO PARA PVC)

Para unir acrílico, PVC, estireno, aplicación en jeringa, brocha o aplicador.



REMOVEDOR Y ADHESIVO

CITRUS BASE CLEANER 24 **3M**

Removedor de adhesivo y limpiador industrial. No maltrata los sustratos en comparación con los solventes tradicionales de limpieza, mayor rapidez, etc.



ADHESIVO SÚPER 467 GM **3M**

Adhesivo para materiales ligeros, tiempo de unión solo 15 segundos. Alta pegajosidad, alta cobertura para unir permanentemente hojas, alfombrados, cartulina, fieltro, paños a metales pintados y despintados, madera y paneles.



SELLADORES

SELLADOR 730 HÍBRIDO TRANSPARENTE **3M**

Se utiliza para crear un sellado transparente con resistencia a rayos UV. Sellado, impermeabilización y amortiguación. Uso en vehículos de especialidad, transportes, industria general y naval.



SELLADOR ADHESIVO HÍBRIDO DE SECADO RÁPIDO 4000 UV **3M**

Resistencia superior a los rayos UV de secado rápido, para la industria general y naval. Aplicación para sellado, unión y fijación. Forma un sellado a prueba de agua, elástico y firme.



COMPLEMENTOS

ANTIESTÁTICO Y BORLAS

Complemento para dar brillo al acrílico sucio. Borla de 30 capas disponible en manta y franela.



PULIDORES

Productos complementarios para restaurar, retocar y embellecer piezas de acrílico sucias o rayadas, para un acabado final. Uso con esmeriladora y paño fino.



Verde: Pulir, quitar filos y rebabas
Blanco: Pulir cantos y sacar brillo
Café: Rayón superficial


BOQUILLA NARANJA P/ADHESIVO DP8810 45 ML **3M**

Proporciona una mezcla completa y colocación precisa de adhesivos bicomponentes y compuestos para encapsular.



BOQUILLA MEZCLADORA 9742 SQUARE GOLD **3M**

Con puntas cónicas que al cortarse varían el ancho del cordón.



600M PISTOLA APLICADORA DE SELLADOR 600 ML MANUAL **3M**

De alta calidad diseñado para dispensar cartuchos y paquetes de 400 y 600 ml.



SCOTCH WELD APLICADOR EPX PLUS II **3M**

Se utiliza con el aplicador manual y con cartuchos de 37 y 43 ml.



DESPACHADOR ATG 700 **3M**

Despachador de cinta transfer, se desliza suavemente, fácil de cargar. Para rollos de 3/4" y 1/2". Puede usar rollos de 1/4" con adaptador.

