



color
make™
colormake.com

VINILES

COLOR MAKE™



@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com

VINIL TEXTIL

COREANO

PVC, PU Y MODELOS
ESPECIALES




@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com



01.WHITE



02.BLACK



03.ROYAL BLUE



04.RED



05.SILVER



06.GOLD

VINYL
PVC 50+

VYNIL BY COLOR MAKE™

PCV(PVC)

Película de transferencia más gruesa que es adecuada para números y letras grandes o con pocos detalles, el vinil más usado para uniformes deportivos.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

140°C(284°F)
~150°C(302°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En Frio



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

Color Normal : 160±10 Micrones
Color Neón : 250±10 Micrones
(Sin el film protector)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR : Colores normales : 160±10 Micrones (Sin el fil protector)
: Colores Neón : 250±10 Micrones (Sin el fil protector)

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o 1,020mm (40 pulg.)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink




+52 1 5593378524

colormake.com



PCU(PU)

PU VINYL BY COLOR MAKE™
MORE STICKY



01.WHITE



02.BLACK



03.ROYAL BLUE



04.NAVY



05.RED



06.PURPLE



07.BROWN



08.ORANGE



09.GREEN



10.GRAY



11.BLUE



12.LEMON YELLOW



13.PINK



14.GRAY OXFORD



15.MAROON



16.FUCHSIA



17.YELLOW



18.CAMEL



19.AQUA



20.LAVENDER



21.TURQUOISE



22.MINT



23.BEIGE



24.QATAR WINE



25.LIGHT GREEN



26.PASTEL BLUE



27.PASTEL PINK



28.LIGHT BLUE



29.LIGHT PINK



30.NEON PINK



31.NEON YELLOW



32.GOLD



33.SILVER



@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com

PCU(PU)

Nuestro vinil textil mejor vendido con una gran variedad de colores disponibles. Excelente duración, flexibilidad y fácil depilado, nuestro material más delgado con una alta adherencia.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Esejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
~160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En frio



LAVADO

Espera 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

Color Normal: 80±10 Micrones
Color Neón: 95±10 Micrones
(Sin el film protector)



CAPAS

Ideal para planchar
en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR : Colores normales : 80±10 Micrones (Sin el film protector)

: Colores Neón : 95±10 Micrones (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 305mm (12 pulg.) o 1,020mm (40 pulg.) o, 1,530mm(60 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com



PU VINYL BY COLOR MAKE™
MORE STICKY


PCS(FOIL)



01.GOLD



02.SILVER



03.COPPER



04.ROSE GOLD



04.LIGHT GOLD



06.PINK



07.AQUA



08.SPECTRUM SILVER



09.BROWN



10.RAINBOW



11.BLACK



12.ROYAL BLUE

Contamos con la gama más amplia de colores y patrones de láminas en el mercado. Es elástico, suave, fino y le da a tu diseño un acabado metalizado.

1 INSTRUCCIONES



CORTE
Espejo



CUCHILLA
45 grados



TEMPERATURA
140°C(284°F)
~150°C(302°F)



TIEMPO
8~10 Segundos



PRESIÓN
Media



DEPILADO
En tibio



LAVADO
Espere 24 horas antes del primer lavado



DETERGENTE
Detergente Suave



GROSOR
65±10 Microns
(Sin el film protector)



CAPAS
Ideal para planchar en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR :65±10 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 305mm (12 pulg.) o 510mm (20pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)





PCEU(ECONOMY PU)

VINYL BY COLOR MAKE™
PU NON GLUE
BÁSICO HD



01.WHITE



02.BLACK



03.ROYAL BLUE



04.RED




05.YELLOW



06.BLUE NAVY



07.GOLD



08.SILVER

PCEU(ECONOMY PU)

1 INSTRUCCIONES



CORTE
Espejo



CUCHILLA
45 grados



TEMPERATURA
150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO
8~10 Segundos



PRESIÓN
Media



DEPILADO
En frío



LAVADO
Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE
Detergente Suave



GROSOR
90±10 Microns
(Sin el film protector)



CAPAS
Ideal para planchar
en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR :90±10 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)




@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com

VINYL BY COLOR MAKE™
PUFF VINYL



01.WHITE



02.BLACK



03.ROYAL BLUE



04.RED



07.GRAY

PCPF(PUFF)

Vinilo a base de PU que da un efecto 3D cuando se aplica con calor.
Haz que tu diseño sea más dimensional y colorido con nuestro vinil puff.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

140°C(284°F)
~160°C(320°F)



TIEMPO

10~20 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En caliente



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

160±10 Microns
(Sin el film protector)

* ESTE PRODUCTO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN Y LA TEMPERATURA APLICADAS.
RECOMENDAMOS PROBAR DIVERSOS AJUSTES PARA ENCONTRAR EL RESULTADO
ÓPTIMO.

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR : 350±50 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 305mm (12 pulg.) o 500mm (420pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 5593378524


colormake.com




METALLIC GLITTER



01.SILVER



02.GOLD



03.RED



04.SAPPHIRE BLUE



05.BLACK



06.WHITE

PCG(GLITTER)

Con el vinil Glitter crea diseños atractivos y llamativos en tus prendas con efectos brillantes y llamativos.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
~160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En caliente



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

350±50 Micrones
(Sin el film protector)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR : 350±50 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 305mm (12 pulg.) o 500mm (420pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com



PCF(FLOCK)



01.BLACK



02.RED



03.YELLOW



04.ROYAL BLUE




05.SKY



06.GREEN




07.GRAY



08.WHITE



PCB(BLOCK PU)



01.WHITE



02.BLACK



03.RED



@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com

PCF(FLOCK)

1 INSTRUCCIONES

PCB(BLOCK PU)

1 INSTRUCCIONES

 CORTE Espejo	 CUCHILLA 45 grados	 TEMPERATURA 155°C(311°F) 160°C(320°F)	 TIEMPO 20~25 Segundos
 PRESIÓN Media	 DEPILADO En frío	 LAVADO Espere 24 horas antes del primer lavado	 DETERGENTE Detergente Suave
 GROSOR 600±50 Microns (Sin el film protector)	 CAPAS Ideal para planchar en capas		

En los pasos número 2 y 3 aplica las mismas recomendaciones para el vinil Flock y Block Color Make®

2 RECOMENDACIONES




3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)





METALLIC SOFT BRILLANTE



01.GREEN




02.ORANGE



03.BLUE



04.PURPLE



05.SILVER



06.RED



07.LIGHT GOLD



08.GUN METAL

METALLIC SOFT MATTE



01.AQUA




02.RED




03.GOLD



04.ROSE GOLD




05.GUN METAL



06.SILVER

PCM (METALLIC)



01.SILVER



02.GOLD



03.ROYAL BLUE




04.RED



05.BLACK



06.BROWN



07.CLEAR

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
~160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En tibio



LAVADO

Espera 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

85±10 Micrones
(Sin el film protector)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 500mm (20 pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com



VINYL BY COLOR MAKE™
SPECIAL VINYL

PCC(CHAMELEON)



01.PINK BLUE



02.BLUE WHITE



03.BLUE RED

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En tibio



LAVADO

Espera 24 horas antes del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

85±10 Microns
(Sin el film protector)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 500mm (20 pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)




@colormakeink




+52 1 5593378524


colormake.com




PCR(REFLECTIVE)



01.WHITE



02.BLACK



03.SILVER



04.RAINBOW

PCG(GLOW IN DARK)



01.LIME

PCCG(CHAMELEON GLOW IN DARK)



01.BLUE

PCHM(HOTMELT FILM)



01.WHITE



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com



1 INSTRUCCIONES

		PCR (REFLECTIVE)	PCG (GLOWINDARK)	PCCG (C/GLOWINDARK)	PCHM (HOTMELTFILM)
CORTE		Mirror image	Mirror image	Mirror image	Mirror image
CUCHILLA		45 Degree	45 Degree	45 Degree	45 Degree
TEMPERATURA		150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)
TIEMPO		8~10 Seconds	8~10 Seconds	8~10 Seconds	8~10 Seconds
PRESIÓN		Medium	Medium	Medium	Medium
DEPILADO		Hot peel	Warm peel	Hot peel	Cold peel
LAVADO		Wait at least 24 hours before first wash	Wait at least 24 hours before first wash	Wait at least 24 hours before first wash wash machine only Wash no more than 3 times	Wait at least 24 hours before first wash
DETERGENTE		Mild detergent	Mild detergent	Mild detergent	Mild detergent
GROSOR		180±50 Microns (Without protective film)	180±10 Microns (Without protective film)	205±10 Microns (Without protective film)	60±10 Microns (Without protective film)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 500mm (20 pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink




+52 1 4424498971

colormake.com




PCPU(PRINTABLE PU)



01.WHITE

PCPV(PRINTABLE PVC)



01.WHITE

PCBP(SUB BLOCK PRINTABLE PU)



01.WHITE

PCSC(SUBLITEC)



01.WHITE



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

1 INSTRUCCIONES

PCPU(PRINTABLE PU)



CORTE
Espejo



CUCHILLA
45 grados



TEMPERATURA
150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO
8~10 Segundos



PRESIÓN
Media



DEPILADO
En caliente



LAVADO
Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE
Detergente Suave



GROSOR
85±10 Microns
(Sin el film protector)

PCPV(PRINTABLE PVC)



CORTE
Espejo



CUCHILLA
45 grados



TEMPERATURA
150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO
8~10 Segundos



PRESIÓN
Media



DEPILADO
En caliente



LAVADO
Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE
Detergente Suave



GROSOR
160±10 Microns
(Sin el film protector)

PCPV(SUB BLOCK PRINTABLE PU)



CORTE
Espejo



CUCHILLA
45 grados



TEMPERATURA
150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO
8~10 Segundos



PRESIÓN
Media



DEPILADO
En caliente



LAVADO
Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE
Detergente Suave



GROSOR
105±10 Microns
(Sin el film protector)

PCSC(SUBLIFABRIC)



CORTE
Espejo



CUCHILLA
45 grados



TEMPERATURA
150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO
8~10 Segundos



PRESIÓN
Media



GROSOR



LAVADO
Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE
Detergente Suave

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

VINIL ADHESIVO

MADE IN
USA



@colormakeink



+52 1 5593378524

colormake.com

VINIL ADHESIVO AMERICANO


Nuevo vinil de corte con Alta Adherencia
Resistencia a más de 50 lavadas e ideal para corte a detalle
Tamaño del rollo de 61 cm x 45.7 cm.
Durabilidad de 6 años en exteriores
Con protección UV
Adhesivo de acrílico permanente
Resistente a grasas, aerosoles y ácidos suaves

Colores planos




Colores metalizados

Viniles brillantes de aspecto metálico que añaden brillo a cualquier proyecto en el que estés trabajando.



Vinil transportador reutilizable



@colormakeink



+52 1 5593378524


colormake.com



color
make™
colormake.com

VINILES

COLOR MAKE™



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com