

ERA GRANZA

ARMONICA UNIONE



LAFENZA
TILE WITH STYLE

UN NOME SCELTO VOLUTAMENTE
POICHÉ RACCHIUDE IN SÉ LA PRESENZA
DI PIÙ ELEMENTI, COMBINABILI TRA
LORO, CON IL FINE DI ESPRIMERE AL
MEGLIO LA PROPRIA PERSONALITÀ.
UNA PROPOSTA INTENSA, AVVOLGENTE
NEI TIMBRI CROMATICI, DAL GUSTO
ROMANTICO.

HARMONIOUS ENSEMBLE.

A NAME DELIBERATELY SELECTED AS IT ENCOMPASSES THE
PRESENCE OF SEVERAL ELEMENTS, COMBINING THEM WITH
ONE ANOTHER, TO CONVEY ITS PERSONALITY AS BEST AS
POSSIBLE. AN INTENSE, ENVELOPING PROPOSAL WITH ITS
CHROMATIC TONES AND ROMANTIC TWIST.

INDEX

METAMORFOSI	P.02
-------------	------

FRAGRANZA	P.04
-----------	------



L A F A E N Z A
TILE WITH STYLE

LA METAMORFOSI.

FRAGRANZA SI COLLOCA A PIENO NEL NUOVO RACCONTO, CREATIVO E RAFFINATO, INTRAPRESO DA LAFaENZA, CHE RIFACENDOSI AD ISPIRAZIONI, SEGNI E PANORAMI DIFFERENTI, INTENDE TRATTARE, CON SINGOLE INTERPRETAZIONI, IL MEGLIO DELLE TENDENZE IN FATTO DI ESTETICHE, COLORI, SUPERFICI E SOLUZIONI DI D'ARREDO, DANDO VITA AD INEDITE GEOGRAFIE DI STILI.

Un'evoluzione del mix&match (che per anni ha caratterizzato le proposte del Brand) che diventa più consapevole e organizzato in veri e propri Look Book. Raccolte distinte, con identità stilistiche precise, composte di prodotti, coerenti tra di loro, differenti nelle grafiche e negli effetti superficiali, puntualmente studiati per modulare, a seconda del gusto e del contesto, gli spazi senza perdere la matrice d'ispirazione iniziale.

THE METAMORPHOSIS.

FRAGRANZA POSITIONS ITSELF FULLY IN THE NEW CREATIVE, SOPHISTICATED NARRATIVE UNDERTAKEN BY LAFaENZA WHICH, BY REINVENTING THEMSELVES THANKS TO DIFFERENT INSPIRATIONS, SYMBOLS AND PANORAMAS, AIMS TO PROVIDE INDIVIDUAL INTERPRETATIONS OF THE BEST TRENDS ON MATTERS OF AESTHETICS, COLOURS, SURFACES AND FURNISHING SOLUTIONS, GIVING LIFE TO COMPLETELY NEW STYLE LAYOUTS.

A mix&match evolution (which for years has characterised the Brand's proposals) which has become more mindful and arranged into real Look Books. These distinct and separate collections, with individual stylistic identities, made up of products consistent with one another, with different graphs and surface effects, invariably designed to modify spaces without losing the initial inspirational mould, to suit taste and context.



WALL VIS6 278BN RM
FLOOR BLANCO6 120W RM

















WALL AE PAZ6 278 LP
FLOOR YKSG6 2012B RM



WALL AE PAZ6 278 LP
WALL VIS6 278PH RM
FLOOR YKSG6 2012B RM







VIS

BN	code	info
	VIS6 278BN RM 192013	6,5  
120x278 - 48"x110"		
	VIS6 120BN RM 191243	6,5  
120x120 - 48"x48"		
	VIS6 12BN RM 191247	6,5  
60x120 - 24"x48"		
	VIS6 90BN RM 193355	6,5  
	VIS 90BN AS RM 193363	20  
90x90 - 36"x36"		
	VIS6 60BN RM 193332	6,5  
60x60 - 24"x24"		
	VIS6 36BN RM 193347	6,5  
30x60 - 12"x24"		
	MK.VIS6 30BN 193755	6,5  
30x30 - 12"x12"		



VIS

BC	code	info
	VIS6 278BC RM 192012	6,5  
120x278 - 48"x110"		
	VIS6 120BC RM 191242	6,5  
120x120 - 48"x48"		
	VIS6 12BC RM 191246	6,5  
60x120 - 24"x48"		
	VIS6 90BC RM 193354	6,5  
	VIS 90BC AS RM 193362	20  
90x90 - 36"x36"		
	VIS6 60BC RM 193331	6,5  
60x60 - 24"x24"		
	VIS6 36BC RM 193346	6,5  
30x60 - 12"x24"		
	MK.VIS6 30BN 193754	6,5  
30x30 - 12"x12"		



VIS

PH	code	info
	VIS6 278PH RM 192011	6,5  
120x278 - 48"x110"		
	VIS6 120PH RM 191241	6,5  
120x120 - 48"x48"		
	VIS6 12PH RM 191245	6,5  
60x120 - 24"x48"		
	VIS6 90PH RM 193353	6,5  
90x90 - 36"x36"		
	VIS 90PH AS RM 193361	20  
	VIS6 60PH RM 193330	6,5  
60x60 - 24"x24"		
	VIS6 36PH RM 193345	6,5  
30x60 - 12"x24"		
	MK.VIS6 30PH 193753	6,5  
30x30 - 12"x12"		

BLANCO

A	code	info
	BLANCO6 120A RM 192136	6,5  
120x120 - 48"x48"		
	BLANCO6 12A RM 192140	6,5  
60x120 - 24"x48"		
	BLANCO6 90A RM 193264	6,5  
90x90 - 36"x36"		
	BLANCO 90A ASRM 193272	20  
	BLANCO6 60A RM 193256	6,5  
60x60 - 24"x24"		
	MK.BLANCO6 30A 194517	6,5  
30x30 - 12"x12"		





BLANCO

B	code	⚡ info
 120x120 - 48"x48"	BLANCO6 120B RM 192137	6,5  
 60x120 - 24"x48"	BLANCO6 12B RM 192141	6,5  
 90x90 - 36"x36"	BLANCO6 90B RM 193265 BLANCO 90B ASRM 193273	6,5   20  
 60x60 - 24"x24"	BLANCO6 60B RM 193257	6,5  
 30x30 - 12"x12"	MK.BLANCO6 30B 194518	6,5  



BLANCO

W	code	⚡ info
 120x120 - 48"x48"	BLANCO6 120W RM 192139	6,5  
 60x120 - 24"x48"	BLANCO6 12W RM 192143	6,5  
 90x90 - 36"x36"	BLANCO6 90W RM 193267 BLANCO 90W ASRM 193275	6,5   20  
 60x60 - 24"x24"	BLANCO6 60W RM 193259	6,5  
 30x30 - 12"x12"	MK.BLANCO6 30W 194520	6,5  





YAKISUGI

B	code	⌂ info
20x120 - 8"x48"	YKSG6 2012B RM 192572	6,5 N
30x120 - 12"x48"	YKSG3012B ASRM 193279	20 N



YAKISUGI

BS	code	⌂ info
20x120 - 8"x48"	YKSG6 2012BS RM 192573	6,5 N
30x120 - 12"x48"	YKSG3012B ASRM 193280	20 N





AESTHETICA

PAZ	code	info
	AE PAZ6 278 LPM 191513	 
120x278 - 48"x110"	AE PAZ6 278 LP 191987	 
	AE PAZ6 120 LPM 191517	 
120x120 - 48"x48"	AE PAZ6 120 LP 191992	 
	AE PAZ6 12 LPM 191521	 
60x120 - 24"x48"	AE PAZ6 12 LP 192007	 
	MK.AE PAZ6 LP_M 194535	   
30x30 - 12"x12"		



AESTHETICA



OXG	code	info
	AE OXG6 278 LPM 191512	 
120x278 - 48"x110"	AE OXG6 278 LP 191986	 
	AE OXG6 120 LPM 191516	 
120x120 - 48"x48"	AE OXG6 120 LP 191991	 
	AE OXG6 12 LPM 191520	 
60x120 - 24"x48"	AE OXG6 12 LP 192006	 
	MK.AE OXG6 LP_M 194534	   
30x30 - 12"x12"		





193751
MONOGRAM6 12
60x120 - 24"x48"



				BN	BC	PH		
6x60 2.4"x24"				VIS6 BT60BN 193746	VIS6 BT60BC 193745	VIS6 BT60PH 193744		
6x90 2.4"x36"				VIS6 BT90BN 193742	VIS6 BT90BC 193741	VIS6 BT90PH 193740		
6x120 2.4"x48"				VIS6 BT120BN 193738	VIS6 BT120BC 193737	VIS6 BT120PH 193736		
120x32,5 48"x12.8"				VIS6 G120BN 193750	VIS6 G120BC 193749	VIS6 G120PH 193748		
90x90 36"x36"						VIS SB90BN AS 193759	VIS SB90BC AS 193758	VIS SB90PH AS 193757



IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,06	30	86,40	1372,00
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	36,52	22	53,46	823,36
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	45,20	16	46,08	743,2
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,8	27,25	32	57,60	892,26
30x60 - 12"x24"	rectified	6,5	9	1,62	24,21	40	64,80	988,66
30x30 MOSAICO 12"x12"	rectified	6,5	6	0,54	7	72	38,88	520
90x90 - 36"x36"	rectified	20	1	0,81	36,10	30	24,30	1103,00

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				average value
VIS	R10	A+B	>0,4	>0,4	>36	P3	1	>0,42
VIS AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	P4	3	>0,42

BLANCO

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE

W			A			B		
6x60 2.4"x24"		 		BLANCO6 BT60W 194512	BLANCO6 BT60A 194509	BLANCO6 BT60B 194510		
6x90 2.4"x36"		 		BLANCO6 BT90W 194508	BLANCO6 BT90A 194505	BLANCO6 BT90B 194506		
6x120 2.4"x48"		 		BLANCO6 BT120W 194504	BLANCO6 BT120A 194501	BLANCO6 BT120B 194502		
120x32,5 48"x12.8"		 		BLANCO6 G120W 194516	BLANCO6 G120A 194513	BLANCO6 G120B 194514		
90x90 36"x36"		  	 	BLANCO SB90W AS 194524	BLANCO SB90A AS 194521	BLANCO SB90B AS 194522		

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,10	30	86,40	1373,00
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	44,90	16	46,08	738,40
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	36,60	22	53,46	825,20
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	27,45	32	57,60	898,40
30x30 MOSAICO 12"x12"	rectified	6,5	6	0,54	7	72	38,88	558,42
90x90 - 36"x36"	rectified	20	1	0,81	36,10	30	24,30	1103,00

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				average value
BLANCO	R10	A+B	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42
BLANCO AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	P4	3	>0,42

YAKISUGI

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE

B			BS		
6x120 2.4"x48"		 		YKSG6 BT120B 194538	YKSG6 BT120BS 194539
30x120 12"x48"		  	 	YKSG GR3012BAS 194541	YKSG GR3012BSAS 194542

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
20x120 - 8"x48"	rectified	6,5	9	2,16	32,41	36	77,76	1186,85
30x120 - 12"x48"	rectified	20	2	0,72	33,00	32	23,04	1076,00

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				average value
YAKISUGI	R10	A+B	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42
YAKISUGI AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	P4	3	>0,42

AESTHETICA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE

6x120
2.4"x48"





LPM

LP

PAZ

OXG

AE PAZ6BT120LPM
194527

AE OXG6BT120LPM
194526

AE PAZ6 BT120LP
194531

AE OXG6 BT120LP
194530



IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	53,00	20	66,72	1080,00
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,49	30	86,40	1414,82
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,56	16	46,08	764,91
30x30 MOSAICO 12"x12"	rectified	6,5	6	0,54	7,48	72	38,88	558,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	6,5 mm1800 N*
			SPESSORE* THICKNESS*10 mm*3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	20 mm*13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO
indications for use



A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



PAVIMENTO FLOOR TILES



RIVESTIMENTO WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



ABITAZIONI DOMESTIC PURPOSES



COMMERCIALE LEGGERO TILES FOR LIGHT COMMERCIAL



COMMERCIALE RETAIL



ESTERNI OUTDOOR

FINITURA FINISH



NATURALE NATURAL



*LAPPATO POLISHED



*LAPPATO MATT HONED

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH



OPACO MATT



SATINATO SATIN



LUCIDO GLOSSY

BORDO EDGE



RETTIFICATO MONOCALIBRO MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit
of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per
pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con
l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. / Surfaces with a honed polished finish
are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floor that are not directly connected with
the outdoors or whose entrances are protected by mats.

