





Elevate your spaces with **Regal Aluminium Building Systems** comprehensive range of handrails, glass railings, and fence systems.

Established in 1995, Regal Aluminium Building Systems is a leading Istanbul-based manufacturer of handrails, glass railings, and fence systems. Our commitment to excellence and innovation has earned us a trusted reputation, serving both domestic and international markets with distinction.

1995 yılında kurulan Regal Alüminyum Yapı Sistemleri, İstanbul merkezli, önde gelen korkuluk, cam korkuluk ve çit sistemleri üreticisidir. Mükemmellik ve inovasyona olan bağlılığımız ile hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamış bir markadır.

Scan to watch our videos:



Code Kod	Glass Thickness (mm) Cam Kalınlığı (mm)	Installation Type Montaj Tipi	Continous / Modular Sürekli / Modüler	Page Sayfa
R6000	8+8, 10+10	On-Floor Zemin Üstü	Continous Sürekli	5
R6050	5+5, 6+6	On-Floor Zemin Üstü	Continous Sürekli	6
R6150	8+8, 10+10	On-Floor Zemin Üstü	Continous Sürekli	7
R6200	8+8, 10+10	On-Floor Zemin Üstü	Continous Sürekli	8
R1001	8+8, 10+10	On-Floor Zemin Üstü	Modular Parçalı	11
R1100	8+8, 10+10	On-Floor Zemin Üstü	Modular Parçalı	12
R1050	4+4, 5+5, 6+6	On-Floor Zemin Üstü	Modular Parçalı	13
R1101	8+8, 10+10	Side Mounted Yandan Montaj	Modular Parçalı	14
R1150	8+8, 10+10	Side Mounted Yandan Montaj	Modular Parçalı	15
R1200	4+4, 5+5, 6+6	Side Mounted Yandan Montaj	Modular Parçalı	16
R1300	8+8, 10+10	Side Mounted Yandan Montaj	Modular Parçalı	17
R1002	8+8, 10+10	In-Floor Zemin Altı	Modular Parçalı	18
Profiles Profiller				19-22






At **Regal Aluminium**, we adapt and evolve to ensure excellence in every aspect of our operations.

- Suitable for Anodized and Painted Usage
 - Applicable in Indoor and Outdoor Spaces.
 - Easy and Quick Installation
 - Resistant to Corrosion
 - Boyalı ve Eloksallı Kullanılabilir
 - Dış ve İç Mekan Uygulamaları İçin Çözümdür
 - Kolay ve Hızlı Kurulum Sağlar
 - Korezyona Dayanıklısıdır
-

Scan to watch our installation video:








R6000-A

R6000-B

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



N20 | N16



NS1620



PY20 | PY16



PS20 | PS16


See Clearly, Live Securely: Our Glass Railings Define Safety

R6000 series is the most preferred continuous glass base system due to its modern design and ease of installation. This series is commonly used on terraces, entertainment venues, and high-rise buildings.

- Basic Dimensions 70x100 mm
- Linear weight 4.39 kg/m
- 10+10 mm, 8+8 mm glass
- Glass depth 86 mm
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)

R6000 serisi modern tasarımı ve montaj kolaylığı sayesinde en çok tercih edilen sürekli cam yatağı sistemidir. Bu seri genellikle teraslarda, eğlence mekanlarında ve yüksek katlı binalarda uygulanmaktadır.




- Temel ölçüler 70x100 mm
- Doğrusal ağırlık 4,39 kg/m
- 10+10 mm, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 86 mm
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)



R6050-C

R6050-D

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar




N1220 | N10



NS12 | NS10



PY12 | PY10



PS12 | PS10


Elevate Your Views, Secure Your Space

R6050 series is ideal for terraces and villas because of its durable and aesthetic design.

- Basic dimensions 60x80 mm
- Linear weight 3.03 kg/m
- 6+6 mm , 5+5 mm glass
- Glass depth 67 mm
- Maximum height 110 mm (from floor level and without handrail)

R6050 serisi dayanıklı ve estetik yapısıyla teraslarda ve villalarda tercih edilmektedir.




- Temel ölçüler 60x80 mm
- Doğrusal ağırlık 3,03 kg/m
- 6+6 mm, 5+5 mm cam
- Cam derinliği 67 mm
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)




R6150-A

R6150-B


Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



M16



MS16



PYA16



PS16


Seamless Safety, Effortless Installation

R6150 series is generally applied in terraces, entertainment venues and high-rise buildings. Thanks to its ease of installation and modern and durable design.

- Basic dimensions 90x114 mm
- Linear weight 4.66 kg/m
- 10+10, 8+8 mm glass
- Glass Depth 109 mm
- Maximum height 110 mm (from floor level and without handrail)



R6150 serisi montaj kolaylığı, modern ve dayanıklı tasarımı sayesinde genellikle teraslarda, eğlence mekanlarında ve yüksek katlı binalarda uygulanmaktadır.

- Temel ölçüler 90x114 mm
- Doğrusal ağırlık 4.66 kg/m
- 10+10, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 109 mm
- Maksimum yükseklik 110 mm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)




R6200-A


R6200-B



Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar




M16



MS16



PYA16



PS16

Where Design Meets Protection

R6200 series offers an aesthetic appearance with its oval design. Alongside its ease of installation, its durable structure makes it suitable for use in terraces, entertainment venues, and high-rise buildings.

- Basic dimensions 90x114 mm
- Linear weight 4.44 kg/m
- 10+10, 8+8 mm glass
- Glass depth 109 mm
- Maximum height 110 mm (from floor level and without handrail)

R6200 serisi, oval tasarımı sayesinde estetik bir görünüm sunar. Montaj kolaylığının yanı sıra, dayanıklı yapısı ile genellikle teraslarda, eğlence mekanlarında ve yüksek katlı binalarda uygulanmaktadır.

- Temel ölçüler 90x114 mm
- Doğrusal ağırlık 4.44 kg/m
- 10+10, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 109mm
- Maksimum yükseklik 110mm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)






At **Regal Aluminium**, we adapt and evolve to ensure excellence in every aspect of our operations.

- Suitable for Anodized and Painted Usage
- Applicable in Indoor and Outdoor Spaces.
- Easy and Quick Installation
- Resistant to Corrosion
- Provides Advantageous Use in Flexible Quantities
- Most Effective Solution for Curved Applications
- Boyalı ve Eloksallı Kullanılabilir
- Dış ve İç Mekan Uygulamaları İçin Çözümdür
- Kolay ve Hızlı Kurulum Sağlar
- Korezyona Dayanıklısıdır
- Esnek Adetlerde Kullanım Avantajı Sağlar
- Kavisli Uygulamalarda En Etkili Çözümdür

Scan to watch our installation video:







R1001-A

R1001-B

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



10+10 mm



8+8 mm



1003-A | 1003



1004



C001-A



1006

Where Form Meets Function: Curved Glass Railings for Modern Living

R1001 series is a modular system that offers architects the flexibility to design freely. It can be used as a solution in high-rise buildings, shopping mall galleries, and curved balcony applications.

- Basic Dimensions 92x100 mm (without cover)
- Base shoe length 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm glass
- Glass depth 76 mm
- The alignment profile can be used as an alternative.
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)


R1001 serisi parçalı sistem olmasının avantajıyla mimarlara özgürce tasarım yapma esnekliği sağlar. Yüksek katlı binalar, AVM galerileri, kavisli balkon uygulamalarında çözüm olarak kullanılabilir.

- Temel ölçüler 92x100 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 76 mm
- Zemin düzeltme plakası alternatifidir
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)

R-Glass Railing



R1100

On Floor
Zemin Üstü



R1100-A

R1100-B



Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



1003-A | 1003



1103



C001-C



1104


A Clear Choice for Safety and Style

R1100 series is developed to provide high security. This series is used as a solution in balconies, terraces, and most outdoor applications.

- Basic Dimensions 66x95 mm (without cover)
- Base shoe lenght 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm glass
- Glass depth 80 mm
- The alignment profile can be used as an alternative.
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)

R1100 serisi yüksek güvenlik sağlamak için geliştirilmiştir. Bu seri balkonlarda, teraslarda ve çoğu dış mekân uygulamalarında çözüm olarak kullanılır.

- Temel ölçüler 66x95 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 80 mm
- Zemin düzeltme plakası alternatiftir
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)




R1050-C

R1050-D

R1050-E

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



1003



1052



C001-B



1053

Elegance Engineered for Security

R1050 series is robust, competitive, and durable due to its smart design. This series is most preferred in villas, balconies, and terraces.

- Basic Dimensions 66x78 mm (without cover)
- Base shoe length 140 mm, 280 mm
- 6+6 mm, 5+5 mm, 4+4 mm glass
- Glass depth 63 mm
- The alignment profile can be used as an alternative.
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)

R1050 serisi akıllı tasarımı sayesinde sağlam, estetik ve rekabetçidir. Bu seri en çok villalarda, balkonlarda ve teraslarda çözüm olarak kullanılır.



- Temel ölçüler 66x78 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140 mm, 280 mm
- 6+6 mm, 5+5 mm, 4+4 mm cam
- Cam derinliği 63 mm
- Zemin düzeltme plakası alternatiftir
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)



R1101-A

R1101-B

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



1003-A | 1003



C003-E



C003-D



1104


Clear Vision, Solid Support

R1101 series, with its modular structure, provides architects with design freedom. It is used as a solution in high-rise buildings, shopping mall galleries, and curved balcony applications.

- Basic Dimensions 66x95 mm (without cover)
- Base shoe lenght 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm glass
- Glass depth 80 mm
- The alignment profile can be used as an alternative.
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)

R1101 serisi, modüler yapısı sayesinde mimarlara tasarım özgürlüğü sağlar. Yüksek katlı binalar, AVM galerileri, kavisli balkon uygulamalarında çözüm olarak kullanılır.



- Temel ölçüler 66x95 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 80 mm
- Zemin düzeltme plakası alternatiftir.
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)



R1150-A

R1150-B

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



1003-A | 1003



C003-B



C003-A



1152


Redefining Space: Side Mounting, Design Freedom

R1150 series offers excellent sightlines with its intelligent design. This series is used as a solution for balconies, terraces, and projects aiming for space optimization.

- Basic Dimensions 62x94 mm (without cover)
- Base shoe length 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm glass
- Glass depth 80 mm
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)

R1150 serisi akıllı tasarımı ile mükemmel görüş hatları sunar. Bu seri, balkonlar, teraslar ve alan optimizasyonunu amaçlayan projeler için etkin bir çözümdür.

- Temel ölçüler 62x94 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 80 mm
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)




R1200-C

R1200-D

R1200-E

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



1003



C003-B



C003-C



1202

From Side to Side: Where Style Meets Stability

R1200 series offers exceptional sightlines with its intelligent design. This series is used as a solution for balconies, terraces, and projects where space optimization is desired.


- Basic Dimensions 49x77 mm (without cover)
- Base shoe lenght 140 mm, 280 mm
- 6+6 mm, 5+5 mm, 4+4 mm glass
- Glass depth 68 mm
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)

R1200 serisi akıllı tasarımı sayesinde mükemmel bir görüş sunar. Bu seri balkon, teras ve alan kazanılmak istenilen projelerde çözüm olarak kullanılır.

- Temel ölçüler 49x77 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140 mm, 280 mm
- 6+6 mm, 5+5 mm, 4+4 mm cam
- Cam derinliği 68 mm
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)

R-Glass Railing




R1300 Side Mounted Yandan Montaj




R1300-A

R1300-B

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



M16



MS16



C004-A



1302

Side Mount Elegance: Secure Your Space With Style

R1300 series provides excellent visibility with its smart design. This series is used as a solution for balconies, terraces, and projects where space optimization is desired.

- Basic Dimensions 46x147 mm (without cover)
- Base shoe lenght 140 mm, 280 mm
- 10+10, 8+8 mm glass
- Glass depth 113 mm
- Maximum height 110 cm (from floor level and without handrail)


R1300 serisi akıllı tasarımıyla harika bir görüş sağlar. Bu seri balkonlarda, teraslarda ve alan kazanılmak istenilen projelerde çözüm olarak kullanılır.

- Temel ölçüler 46x147 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140mm, 280mm
- 10+10, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 113 mm
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)

R-Glass Railing

R1002



In Floor
Zemin Altı




R1002-A

R1002-B

Finishing Parts | Tamamlayıcı Parçalar



1003-A | 1003



1004-A



C002-A



C005-C

Strength in Simplicity, Beauty in Transparency


R1002 series provides durability along with excellent visibility. This system is typically used in structures where a wider field of view is desired.

- Basic Dimensions 92x100 mm (without cover)
- Base shoe length 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm glass
- Glass depth 76 mm
- The alignment profile can be used as an alternative.
- Maksimum yükseklik 110 cm (from floor level and without handrail)

R1002 serisi harika bir görüşün yanı sıra dayanıklılık sunar. Bu sistem daha geniş bir görüş alanının istendiği yapılarda kullanılır.


- Temel ölçüler 92x100 mm (kapaksız)
- Parça uzunluğu 140 mm, 280 mm
- 10+10 mm, 8+8 mm cam
- Cam derinliği 76 mm
- Zemin düzeltme plakası alternatiftir
- Maksimum yükseklik 110 cm (zemin seviyesinden yükseklik ve üst profil hariç)

16-A




kg/m
1,026

Turn Connection
Dönüş



RGL-9437

Plug
Tapa




RGL-9560

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-9331

RGL16-B




kg/m
1,029

Turn Connection
Dönüş



RGL-9437

Plug
Tapa




RGL-9560

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-9331

RGL16-C




kg/m
0,760

Turn Connection
Dönüş



RGL-9437

Plug
Tapa




RGL-9560

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-9331

RGL26-B




kg/m
1,042

Turn Connection
Dönüş




RGL-8462

Plug
Tapa




RGL-8556

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-8309

RGL26-G




kg/m
0,860

Turn Connection
Dönüş




RGL-8462

Plug
Tapa



RGL-8556

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-8306

R-Glass Railing


Profiles and Accessories Profiller ve Aksesuarlar

RGL35-B




kg/m
1,267

Turn Connection
Dönüş




RGL-7420

Plug
Tapa




RGL-7555

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-7306

RGL35-E




kg/m
1,048

Turn Connection
Dönüş



RGL-7420

Plug
Tapa




RGL-7555

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-7306

RGL37-B




kg/m
1,148

Turn Connection
Dönüş




RGL-8469

Plug
Tapa




RGL-8561

Wall Connection
Duvar Bağlantı



RGL-8330

RGL37-D




kg/m
1,110

Turn Connection
Dönüş




RGL-8469

Plug
Tapa




RGL-8561

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-8330

RGL40-A



kg/m
0,902

Turn Connection
Dönüş



RGL-9437

Plug
Tapa



RGL-9562 (Plastic)

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-9331

R-Glass Railing

Profiles and Accessories Profiller ve Aksesuarlar


RGL41-A



kg/m
1,113




Turn Connection
Dönüş




RGL-8469

Plug
Tapa




RGL-8566 (Plastic)

Wall Connection
Duvar Bağlantı



RGL-8330


RGL41-B



kg/m
1,112




Turn Connection
Dönüş




RGL-8469

Plug
Tapa




RGL-8566 (Plastic)

Wall Connection
Duvar Bağlantı



RGL-8330


RGL42-A



kg/m
1,029




Turn Connection
Dönüş




RGL-7420

Plug
Tapa




RGL-7559 (Plastic)

Wall Connection
Duvar Bağlantı



RGL-7306


RGL45-A



kg/m
0,624




Turn Connection
Dönüş



RGL-8474

Plug
Tapa




RGL-8564 (Plastic)

Wall Connection
Duvar Bağlantı



RGL-8332


RGL46-A



kg/m
0,686



Turn Connection
Dönüş



RGL-7558 (Plastic)


Plug
Tapa

Wall Connection
Duvar Bağlantı

R-Glass Railing

Profiles and Accessories Profiller ve Aksesuarlar

RGL48-A



kg/m
0,624

Turn Connection
Dönüş

Plug
Tapa




RGL-8564 (Plastic)

Wall Connection
Duvar Bağlantı




RGL-8332

RGL24-C




kg/m
0,286

RGL24-F




kg/m
0,300

RGL44-A



kg/m
0,208

RGL44-D



kg/m
0,173



Regal Alüminyum K pe te Aksesuarları San. ve Tic. Ltd.  ti.
Emek Mah. Sivat Yolu Cad. No: 2, 34785 Sancaktepe / İstanbul / T rkiye
t: 90 (216) 365 06 98 - info@regalalu.com
www.regalalu.com