

PRODUCT CATALOGUE/ PRODUKT KATALOG

Excellence in sealing
& bonding



DL CHEMICALS, EXCELLENCE IN SEALING AND BONDING

DL Chemicals, Belgian manufacturer of sealants and adhesives since 1936, today occupies a leading international position thanks to the development of high-quality products for private and professional users.

With the 'Para product line', DL Chemicals offers a **full range** of silicones, MS polymers and hybrid sealants, acrylic sealants, PU sealants and foams, adhesives and by-products for the professional user (B-to-B market).

The most important areas of application are shell construction, window and door industry, roof construction, general interior finishing, cold rooms, but also the automotive industry, air conditioning and ventilation are core industries. We strive to offer **total solutions** to our customers with an eye for price-quality ratio, simplicity of execution, the demands and needs of the consumer and the applicable legal rules, restrictions and standards. Products for this purpose are developed and further optimized in our own **research and development laboratory** using the latest techniques.

DL Chemicals products are of a high and consistent quality level, produced under the **EN ISO 9001 quality label**. Each batch produced is checked in our Quality Control laboratory so that the high quality of our products is guaranteed, in accordance with the technical data sheets. At the same time, we produce according to the **ISO 14001 environmental management certificate**, with respect for our environment and attention to sustainability.

New customers choose our competencies every day - experience it for yourself and take the first step in a constructive collaboration.

DL Chemicals, belgischer Hersteller von Fugendichtstoffen und Klebstoffen seit 1936, nimmt heute dank der Entwicklung hochwertiger Produkte für private und professionelle Anwender eine internationale Spitzenposition ein.

*Mit der „Para-Produktlinie“ bietet DL Chemicals ein **Vollsortiment** an Silikonem, MS-Polymeren und Hybriddichtstoffen, Acryldichtstoffen, PU-Dichtstoffen und -schäumen, Klebstoffen und Nebenprodukten für den professionellen Anwender (B-to-B-Markt).*

*Die wichtigsten Einsatzgebiete sind Rohbau, Fenster- und Türenindustrie, Dachbau, allgemeiner Innenausbau, Kühlräume, aber auch die Automobilindustrie, Klima- und Lüftungstechnik sind Kernindustrien. Wir sind bestrebt, unseren Kunden **Gesamtlösungen** anzubieten, wobei wir auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, die einfache Ausführung, die Anforderungen und Bedürfnisse des Verbrauchers sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften, Beschränkungen und Standards achten. Produkte hierfür werden im eigenen **Forschungs- und Entwicklungslabor** mit modernsten Techniken entwickelt und weiter optimiert.*

*Die Produkte von DL Chemicals weisen ein hohes und gleichbleibendes Qualitätsniveau auf und werden unter dem **Qualitätssiegel EN ISO 9001** hergestellt. Jede produzierte Charge wird in unserem Qualitätskontrolllabor überprüft, um die hohe Qualität unserer Produkte gemäß den technischen Datenblättern zu gewährleisten. Gleichzeitig produzieren wir nach dem **Umweltmanagementzertifikat ISO 14001**, mit Respekt für unsere Umwelt und mit Blick auf Nachhaltigkeit.*

Jeden Tag entscheiden sich neue Kunden für unsere Kompetenzen – erleben Sie es selbst und machen Sie den ersten Schritt in eine konstruktive Zusammenarbeit.





ABOUT THIS CATALOGUE

ÜBER DIESEN KATALOG

- ✓ The products in this catalog are divided according to type into ten groups, each with its own colour. You can clearly see this **colour code** in this catalogue. You will also find a complete product overview in the table of contents.
- ✓ The products, colours and packaging mentioned in this catalog are **stock products**, unless stated otherwise.
- ✓ DL Chemicals has a large storage capacity, in addition to a flexible production planning, which guarantees **short delivery times** - even for non-standard products.
- ✓ DL Chemicals can produce **tailor-made products**:
 - In addition to the RAL and NCS colours, production can match almost all **colours** in the existing product range with specific customer requests..
 - Special batches of 75, 600 and 1200 cartridges can be produced on request, which offers a very high degree of **flexibility**.
 - DL Chemicals also develops special formulas or customized products.
 - In addition to the standard packaging listed in this catalogue, larger **packaging** such as 20 and 200 liter kegs can also be offered.
- ✓ The printed colors in this catalog are indicative and may differ from the actual product colours. Request our **color boards** for exact colour determinations.
- ✓ Optimizing our products and our range is a continuous goal, which means there are regular changes to our product range. For the latest information about our products, you can always visit our **website** www.dl-chem.com.
- ✓ There you will also find an extensive **technical data sheet** for each product and you can **order directly online**.
- ✓ *Die Produkte in diesem Katalog sind je nach Typ in zehn Gruppen mit jeweils eigenem **Farbcode** unterteilt. Diesen Farbcode können Sie in diesem Katalog deutlich erkennen. Eine vollständige Produktübersicht finden Sie außerdem im Inhaltsverzeichnis.*
- ✓ *Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den in diesem Katalog genannten Produkten, Farben und Verpackungen um **Lagerware**.*
- ✓ *DL Chemicals verfügt über eine große Lagerkapazität sowie eine flexible Produktionsplanung, die **kurze Lieferzeiten** – auch für nicht standardmäßige Produkte – garantiert.*
- ✓ *DL Chemicals kann **maßgeschneiderte Produkte** herstellen:*
 - *Neben den RAL- und NCS-Farben kann die Produktion nahezu alle **Farben** des bestehenden Produktsortiments auf spezifische Kundenwünsche abstimmen.*
 - *Auf Anfrage können Sonderchargen von 75, 600 und 1200 Tuben produziert werden, was ein sehr hohes Maß an **Flexibilität** bietet.*
 - *DL Chemicals entwickelt auch spezielle Formeln oder maßgeschneiderte Produkte.*
 - *Zusätzlich zu den in diesem Katalog aufgeführten Standardverpackungen können auch größere **Verpackungen** wie 20- und 200-Liter-Fässer angeboten werden.*
- ✓ *Die in diesem Katalog gedruckten Farben sind Richtwerte und können von den tatsächlichen Produktfarben abweichen. Für genaue Farbbestimmungen fordern Sie unsere **Farbkarten** an.*
- ✓ *Die Optimierung unserer Produkte und unseres Sortiments ist ein kontinuierliches Ziel, weshalb es zu regelmäßigen Änderungen unseres Produktsortiments kommt. Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie jederzeit auf unserer **Website** www.dl-chem.com.*
- ✓ *Dort finden Sie zu jedem Produkt auch ein ausführliches **technisches Datenblatt** und können es direkt **online bestellen**.*



Sealants Dichtstoffe

Silicones

Silikon

Parasilico Alcoxy 15	14
Parasilico Alcoxy 15 T	14
Parasilico AX Construct T	15
Parasilico AX Standard LMN T	15
Parasilico AX Easy Seal T	16
Parasilico AX Easy Seal Sanitary T	16
Parasilico AX Sanitary	17
Parasilico AX Sanitary T	17
Parasilico AX Plastics T	18
Parasilico VP	18
Parasilico VP T	19
Parasilico Monument	19
Parasilico Curtain Wall	20
Parasilico AM85-1	21
Parasilico AM85-1 T	20
Parasilico Prestige Colour	23
Parasilico Prestige Colour T	24
Parasilico Prestige Matt	24
Parasilico AM85-2	25
Parasilico AM85-2 T	25
Parasilico Pro Glass	26
Parasilico Pro Glass T	26
Parasilico Sanitair N	27
Parasilico Sanitair N T	27
Parasilico NS	28
Parasilico NS T	28
Parasilico Premium T	29
Parasilico HTR N T	29
Parasilico EPDM	30
Parasilico Lead	30
Parasilico FR	31
Parasilico Standard LMN	31
Parasilico Standard LMN T	32
Parasilico E95 T	32
Parasilico Sanitair E T	33
Parasilico Aquarium T	33
Parasilico Cristal T	34
Parasilico HTR E	34

Hybrid & MS polymers

Hybrid & MS Polymere

Parabond Construction	35
Parabond Facade	36
Parabond Low Modulus	36
Parabond Glazing	37
Parabond FR	37
Paraflex 25	38
Paraflex 40	38

PU sealants

PU Dichtstoffe

Detaflex 1500	39
Detaflex 4000	39

Acrylates & plastic sealants

Acryl- & plastische Dichtstoffe

Paracryl Standard	40
Paracryl Pro	40
Paracryl Deco	41
Paracryl Parquet	41
Paracryl Exterior	42
Paracryl Transparent	42
Paracryl FR	43
Paraheat	43
Paramastic	44

Bituminous sealants

Bitumen

Pararoom Bitumen	45
------------------	----

Putties

Fensterkitt

00 Extra	46
----------	----

Adhesives

Klebstoffe

Hybrid & MS polymers

Hybrid & MS Polymere

Parabond 400 Standard	48
Parabond 600	48
Parabond 700	49
Parabond 800	49
Parabond Fast	50
Parabond Transparent	50
Parabond Zinc	51
Paracol Miroseal MS	51

Construction adhesives

Montagekleber

Paracol Montagekit WB	52
Paracol Montagekit Neoprene	52
Paracol PVC PVC	53

Wood and construction adhesives

Holz- und Konstruktionsklebstoffe

Paracol PU D4 Normal	54
Paracol PU D4 Rapid	54
Paracol PU D4 Construct	55
Paracol Pu Alu Construct	55
Paracol PU Alu Construct	56
Paracol 2C PU Construct	56
Paracol Wood D3	56
Paracol Wood D4	57
Paracol Pu D4 Liquid	57
Paracol PU D4 Liquid	57

Contact adhesives

Kontaktkleber

Paracol Strati F	58
Paracol Strati G	58

Instant adhesives

Sekundenkleber

Paracol Superglue F	59
---------------------	----

Parquet and soft flooring adhesives

Boden- und Wandklebstoff

Paracol Parquet 2C PU	60
Parabond Parquet 240	60
Parabond Parquet 340	61
Parabond Parquet 440	61
Parabond Parquet 540	62
Paracol Universal Flooring	62
Parabond Panel and Decoration	63
Parabond Grass	63
Paracol Grass 2C PU	64

Adhesives for roofing

Dachklebstoffe

Pararoom Cold Glue	65
Pararoom Super	65
Paracol Tuile	66

PU foams PU Schäume

Assembly, insulation and filling foams Montage-, Isolier- und Füllschäume

Parafoam 1K	70
Parafoam NBS	70
Parafoam NBS kit	71
Parafoam NBS Grey	71
Parafoam Construct 1K	72
Parafoam Construct NBS	72
Parafoam 2K	73
Parafoam Low MDI NBS	73
Parafoam Flexible NBS	74
Parafoam FR	74
Parafoam FR NBS	75
Parafoam Insulation NBS	75

Adhesive foams Klebeschäume

Parafoam Panelglue 1K	76
Parafoam Panelglue NBS	76
Parafoam Panelglue NBS Kit	77
Parafoam Turbofix NBS	77
Parafoam Turbofix NBS kit	78

Coatings & Hydrofuges Beschichtungen & Hydrofugen

Coatings

Beschichtungen

Pararoom Seal	80
Pararoom Reflex	80
Pararoom Renovation	81
Parabond Flex Seal F	81
Parabond Flex Seal G	82
Foundation Sealer	82
Basement Sealer	83

Hydrofuges

Hydrofugen

Parafuge Facade F	84
Parafuge Facade G	84
Parafuge Inject G	85

Tapes & membranes Bänder & Klebebänder

Fixing tapes

Befestigungsbänder

Mirofix	88
Croisifix	88
Superfix	89

Pre-compressed tapes

Vorkomprimierte Bänder

Pressband Acryl	90
Topband	90

Sealing tapes

Dichtungsbänder

Paraform 20	91
Paraband Butyl Tape	91
Geotextile	92
Paraband W Interior	92

Joint backing material

Fugenfüllprofil

Quickband	93
Paraplast Super	93
Pressband PU	94

Round Sealing Tape Open Cells	94
Offenzelliges Dichtungsband	
Round Sealing Tape Closed Cells	95
Geschlossenzelliges Dichtungsband	

Joining tapes

Nahtbänder

Artificial Grass Joining Tape	96
Nahtband für Kunstrasenkleber	

Repair products Reparaturmittel

Wall repair

Wandreparatur

Parafix Cement Repair	98
Paracryl Parafill	98

Guns & tools Pistolen & Werkzeuge

Guns

Pistolen

Manual Gun Skeleton 310 ml	100
Handpistole Skelett 310 ml	
Manual Gun Professional 310 ml	100
Handpistole Professionel 310 ml	
Manual Gun Universal 310 ml	100
Handpistole Universel 310 ml	
Manual Gun DUAL POWER 310ml	100
Handpistole DOPPELKRAFT 310ml	
Manual Gun 2C 2x200ml	100
Handpistole 2C 2x200ml	
Manual Gun Pro 2000 310ml	100
Handpistole Pro 2000 310ml	
Manual gun MK H40PLUS 310 ml	101
Handpistole MK H40PLUS 310 ml	
Manuel gun MK H14 310 ml	101
Handpistole MK H14 310 ml	
Manual Gun Powerflow Cox Plastic Combi 310-400 ml	101
Handpistole Powerflow Cox Kunststoff Kombi 310-400 ml	
Manual Gun Alu Combi 310-400 ml	101
Handpistole Alu Kombi 310-400 ml	
Manual Gun Alu Foil Bag 600 ml	101
Handpistole Alu Folienbeutel 600 ml	
Manual Gun WT250 Alu Combi 310-400 ml	101
Handpistole WT250 Alu Kombi 310-400 ml	
Manual Gun WT250 Alu Foil Bag 600 ml	102
Handpistole WT250 Alu Folienbeutel 600 ml	
Pneumatic Gun Airflow 3 Cox 310 ml	102
Pneumatische Pistole Airflow 3 Cox 310 ml	
Pneumatic Gun Airflow 1 Cox Foil Bag 400ml	102
Pneumatische Pistole Airflow 1 Cox Folienbeutel 400ml	
Pneumatic gun Airflow 3 Cox Foil Bag 600 ml	102
Pneumatische Pistole Airflow 3 Cox Folienbeutel 600 ml	
Pneumatic Gun Jetflow 3 Cox 310 ml	102
Pneumatische Pistole Jetflow 3 Cox 310 ml	
Jetflow 3 pneumatic gun, foil bags 600 ml	102
Jetflow 3 pneumatische Pistole 600 ml	

Foam guns

Schaumpistolen

Adatpor for foam can	103
Adapter für Schaumstoffbuchse	
EasyGun Adaptor	103
Light NBS gun	103
Leichte NBS Pistole	
Economical NBS gun	103
Ökonomische NBS Pistole	
Standard NBS gun	103
Standard NBS Pistole	
NBS Gun 100 cm	103
Pistole 100 cm	

Nozzles

Düsen

Standard nozzle for cartridges	104
Standard Düse für Kartuschen	104
Standard nozzle for bags	104
Standard Düse für Folienbeutel	104
Nozzles Cap	104
Flexibele nozzle 360 cap	104
Flexible Düse 360 cap	104
V-nozzle for cartridge	104
V-düse für kartusche	104
V-nozzle for foil bags	104
V-Düse für Folienbeutel	104
Nozzle adaptor for foil packaging	105
Düsenadapter für Folienverpackung	105
Nozzle XL	105
Connecting piece 45 lengthened nozzle 175 mm	105
Einschiebsel 45 verlängerte Düse 175 mm	105
Mixing nozzle Paracol 2C PU Construct	105
Mischrohr Paracol 2C PU Construct	105
Mixing nozzle Parachim	105
Statikmischrohr Parachim	105
Extension mixing nozzle	105
Verlängerung Mischrohr	105
10 tubes 20 cm 2 RDZ nozzles	106

Sealing tools

Versiegelungswerkzeuge

Perfect Joint Tooling Agent	107
Perfect Joint Tooling Agent Undiluted	107
Scraper Parasilico CC	107
Abstreichspachtel Parasilico CC	107
Scraper PALU in Teflon	107
Abstreichspachtel PALU in Teflon	107
Perfect Joint Tool 5 mm-8 mm-Rounded	107
Perfect Joint Tool 11 mm-14 mm-17 mm	107
Quickcutter	108
Masking Tape	108

Glue combs

Zahnpachtel

Adhesive trowel B11 20 cm	109
Zahnpachtel B11 20 cm	109
Glue comb A2 20 cm	109
Zahnpachtel A2 20 cm	109

Glass accessories

Werkzeuge für Glas

Wooden Packers	110
Holzklötze	110
Synthetic packers NDR	111
Synthetische Klötze NDR	111
Framepackers	112
Forkklötze	112
Cork pads punched on rolls	112
Kork Stapelschieben auf Rollen	112
Powr-grip suction lifter Lexan	113
Powr-grip Pumpensauger, Lexan	113
Suction lifter 3 cups	113
Saugheber 3 Kopf	113
Block lever	113
Klotzhebel	113
Leid knife light model	114
Bleimesser mit helles Holzheft	114
Lead knife heavy model	114
Bleimesser schweres Modell	114
Mitre shears	114
Gehrungsschere	114

Cleaners, primers & sprays Reinigungsmittel, Primer & Sprays

Cleaners & removers

Reinigungsmittel & Entferner

Parasilico Cleaner	116
PVC cleaner 2575 Strong	116
Alu Cleaner Soft	116
Alu cleaner strong	117
Alu Cleaner Structure	117
Silicone Remover	117
Cleaning Wipes	118
Multi-purpose Super Cleaner	118
PU Foam and Gun Cleaner	118
Parafoam Remover	119
Cleaning Paper 1000 m	119
Reinigungspapier 1000 m	119
Cleaning Paper 300 m	119
Reinigungspapier 300 m	119
Green Cleaner	120

Primers

Primer

Hybrid and PU Primer	121
Silicone Primer Porous Surfaces	121
Silicone Primer Non-porous Surfaces	121
Primer PU Turbo	122
Primer WB	122
Hydroblocker 2K	122
Hydroblocker 3K	123
DL Egaline Primer	123
Pararoom Quick Primer	123

Technical sprays

Technische Sprays

DL Silicone Spray	124
Parafoam Vaseline Spray	124

Chemical anchors Chemische Anker

Chemical anchors

Chemische Anker

Parachim Polyester	126
Parachim Vinylester	126
Parachim Vinylester Box	126

Accessories

Zubehör

Sieve sleeve	127
Siebhülse	127
Metal sieve sleeve	127
Metall Siebhülse	127

Mortar products Mörtelprodukte

Leveling mortars

Ausgleichsmörtel

DL Egaline	130
DL Maxi Egaline	130

THE FUTURE OF SILICONE

PARASILICO AX



**Low emission and
odourless**
*Emissionsarm und
geruchlos*



**High quality, high
performance sealants**
*Hochwertiges
Dichtstoffe*



Economic benefit
*Wirtschaftlicher
Vorteil*

CERTIFICATES, STANDARDS AND TEST

ZERTIFIKATE, NORMEN UND PRÜFUNGEN



EMICODE® describes the emission properties of materials and guarantees clean indoor air and a healthy, comfortable indoor climate. EC1 Plus stands for the lowest VOC emissions.

EMICODE® beschreibt die Emissionseigenschaften von Materialien und garantiert saubere Raumluft und ein gesundes, angenehmes Raumklima. EC1 Plus steht für niedrigste VOC-Emissionen.



Products and construction processes with a KOMO quality mark have been tested and approved by independent experts and therefore offer objective proof of quality.

Produkte und Bauprozesse mit KOMO-Gütezeichen wurden von unabhängigen Experten geprüft und freigegeben und bieten somit einen objektiven Qualitätsnachweis.



The SNJF label is the conformity mark that indicates that the product meets the requirements of the SFJF (French Union of Joints and Facades) standard.

Das SNJF-Label ist das Konformitätszeichen, das angibt, dass das Produkt die Anforderungen der SFJF-Norm (Französischer Verband für Fugen und Fassaden) erfüllt.



The independent certification agency Efectis assesses the fire resistance properties of fire-resistant products.

Die unabhängige Zertifizierungsstelle Efectis bewertet die Feuerwiderstandseigenschaften feuerbeständiger Produkte.



Products with an IANESCO test report meet the requirements of FDA code 21 §177.2600 (e) for use in a food environment.

Produkte mit einem IANESCO-Testbericht erfüllen die Anforderungen des FDA-Codes 21 §177.2600 (e) für den Einsatz in einer Lebensmittelumgebung.



The European Technical Assessment (ETA) is an alternative for construction products that are not covered by a harmonized standard. It is a document containing information about their performance rating.

Die Europäische Technische Bewertung (ETA) ist eine Alternative für Bauprodukte, die nicht durch eine harmonisierte Norm abgedeckt sind. Es handelt sich um ein Dokument, das Informationen über ihre Leistungsbewertung enthält.



The French Technological Institute for the Forestry and Furniture Sector assesses the ability of parquet adhesive to limit movement of solid parquet at different humidity conditions, according to the NFB54-008 standard.

Das Französische Technologische Institut für Forstwirtschaft und Möbelindustrie bewertet die Fähigkeit von Parkettklebstoffen, die Bewegung von Massivparkett bei unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen gemäß der Norm NFB54-008 zu begrenzen.



The Indoor Air Emissions label is mandatory for building materials sold in France. It informs consumers about VOC emissions in building materials. A+ stands for the lowest emission of volatile organic particles.

Die Kennzeichnung der Innenraumluftemissionen ist für in Frankreich verkaufte Baumaterialien obligatorisch. Es informiert Verbraucher über VOC-Emissionen in Baustoffen. A+ steht für die geringste Emission flüchtiger organischer Partikel.



The CE marking guarantees that the essential characteristics of a product meet the requirements applied within the EU. The CE marking is mandatory for all products that fall under a European harmonized standard.

Die CE-Kennzeichnung garantiert, dass die wesentlichen Eigenschaften eines Produkts den in der EU geltenden Anforderungen entsprechen. Die CE-Kennzeichnung ist für alle Produkte obligatorisch, die unter eine europäisch harmonisierte Norm fallen.



A General Technical Approval guarantees the suitability for use of a product. An ATG is issued by the independent Belgian Union for Technical Approval in Construction (BUTgb).

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung garantiert die Gebrauchstauglichkeit eines Produktes. Ein ATG wird von der unabhängigen belgischen Union für technische Zulassung im Bauwesen (BUTgb) ausgestellt.



The independent Danish Institute DBI Certification assesses the fire resistance properties of fire-resistant products.

Das unabhängige dänische Institut DBI Certification bewertet die Feuerwiderstandseigenschaften feuerbeständiger Produkte.



The independent certification agency TÜV assesses the fire resistance properties of fire-resistant products.

Die unabhängige Zertifizierungsstelle TÜV bewertet die Feuerwiderstandseigenschaften feuerbeständiger Produkte.



Reports on tests and classification tests by the entire institute accredited by IFT Rosenheim.

Berichte über Prüfungen und Klassifizierungsprüfungen des gesamten vom IFT Rosenheim akkreditierten Instituts.



Rapports d'essais délivrés par le bureau d'ingénierie français indépendant Ginger CEBTP.

Berichtsberichte stammen vom unabhängigen französischen Ingenieurbüro Ginger CEBTP.



Testing products and materials intended to come into contact with food.

Prüfung von Produkten und Materialien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

SEALANTS

DICHTSTOFFE

Silicones
Silikon

Hybrid & MS polymers
Hybrid & MS Polymere

PU sealants
PU Dichtstoffe

Acrylics & plastic sealants
Acryl- & plastische Dichtstoffe

Bituminous sealants
Bitumen

Putties
Fensterkitt




SEALING TIPS

TIPPS ZUM ABDICHTEN

HOW DOES ONE IMPLEMENT JOINTS CORRECTLY RICHTIGE ANWENDUNG VON FUGEN

- Respect the optimal weather conditions and temperatures
Beachten Sie optimale Wetterbedingungen und Temperaturen
- Clean and degrease the surface. Use a primer if necessary
Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche. Wenn nötig, Grundiermittel benutzen
- Insert a sealing tape if necessary (see dimensions table)
Wenn nötig, Fugenband anbringen (siehe Maßtabelle)
- Cut off the tip of the cartridge and cut the nozzle at an angle of 45°
Die Spitze der Kartusche aufschneiden und die Düse im 45°-Winkel schneiden
- Apply the sealant with a sealant gun
Kitt mit einer Pistole anbringen
- Tool with tooling agent and a scraper with a certain amount of pressure
Mit Glättmittel und einer Abstreichspachtel andrücken und glätten



CONSUMPTION TABLE VERBRAUCHSTABELLE

Realisable number of linear meters per cartridge or foil bag, excl. product loss that can be up to 30% depending on application technique, joint dimensions and sealant and joint type. Calculations for rectangular joints; double the number of meters for triangular joints.

Realisierbare Meter pro Kartusche oder Folienbeutel, Exkl. Produktverlust, der je nach Anwendungstechnik, Fugenabmessungen sowie Dichtmittel- und Verbindungstyp bis zu 30% betragen kann. Berechnungen für rechteckige Fugen; Verdoppeln Sie die Anzahl der Meter für Dreiecksfugen.

Joint width Fugenbreite	Recommended joint depth Empfohlene Fugentiefe			
4 mm	4 mm	19,5 m	25 m	37,5 m
5 mm	5 mm	12,5 m	16 m	24 m
6 mm	6 mm	8,5 m	11 m	16,5 m
7 mm	7 mm	6,5 m	8 m	12 m
8 mm	8 mm	5 m	6,5 m	9,5 m
9 mm	9 mm	4 m	5 m	7,5 m
10-13 mm	10 mm	3 m	4 m	6 m
14-16 mm	11 mm	2 m	2,5 m	4 m
17-19 mm	12 mm	1,5 m	2 m	3 m
20-22 mm	13 mm	1 m	1,5 m	2,5 m
23-25 mm	14 mm	1 m	1,5 m	2 m
26-28 mm	15 mm	1 m	1 m	1,5 m
29-30 mm	16 mm	0,5 m	1 m	1,5 m

Joint width <i>Fugenbreite</i>	Diameter PU or PE foam tape <i>Durchmesser PU oder PE Rundschaum</i>
4-5 mm	6 mm
6 mm	8 mm
7-8 mm	10 mm
9-10 mm	13 mm
11-12 mm	15 mm
13-17 mm	20 mm
18-21 mm	25 mm
22-26 mm	30 mm
27-30 mm	35 mm




 sealant
Dichtstoffe
 joint sealing tape
Fugenband

Discover our Product Finder Entdecken Sie unseren Product Finder

- 📱 Find the product for your application
- 📱 Calculate how much product you need
- 📱 Search by colour

- 📱 Finden Sie das Produkt für Ihre Anwendung
- 📱 Berechnen Sie, wie viel Produkt Sie benötigen
- 📱 Suche nach Farbe





PARASILICO ALCOXY 15



Neutral alcoxy curing silicone sealant with an excellent adhesion on the majority of building materials. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass. Very easy to apply.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, sehr gut haftend auf den meisten Baumaterialien. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an. Sehr gute Verarbeitbarkeit.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML
	Champagne - Champagner	RAL0908020 107412	
	Traffic white - Verkehrsweiß	RAL9016 105500	100234
	Pure white - Reinweiß	RAL9010 106515	
	Signal white - Signalweiß	RAL9003 106518	
	Light ivory - Hellelfenbein	RAL1015 106863	
	Ton pierre - Ton pierre	107400	
	Clay brown - Lehm Braun	RAL8003 105498	
	Sepia brown - Sepiabraun	RAL8014 106964	
	Terra brown - Terrabraun	RAL8028 106516	
	Bronze - Bronze	106965	
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035 106865	
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004 106341	
	Quartz grey - Quarzgrau	RAL7039 107401	
	Umber grey - Umbragrau	RAL7022 106963	
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016 106517	
	Blackish grey - Schwarzgrau	RAL7021 106962	
	Black - Schwarz	106282	
PACKING - VERPACKUNG		25	25
#/PALLET - PALETTE		1200	1200

PARASILICO ALCOXY 15 T



Neutral, transparent based, alcoxy curing silicone sealant with an excellent adhesion on the majority of building materials. Very easy to apply. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff Typ Alkoxy auf transparente Basis, sehr gut haftend auf den meisten Baumaterialien. Sehr gute Verarbeitbarkeit. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an.



	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Transparent - Transparent	105501 104208	104209
	Snow white - Schneeweiß	106726	
	Transparent grey - Transparent grau	107115	107413
PACKING - VERPACKUNG		25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	900

PARASILICO AX CONSTRUCT T



Neutral alkoxy curing silicone sealant on transparent base, for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Also suitable for glazing joints Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, auf transparente Basis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Auch für Verglasungsfugen geeignet. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent 107391

Snow white - Schneeweiß 107390

Pure white - Reinweiß RAL9010 107389

PACKING - VERPACKUNG 12

#/PALLET - PALETTE 1200



PARASILICO AX STANDARD LMN T



1-component, transparent based, neutral alkoxy curing silicone sealant for connection joints and façade joints.

1-Komponenten-Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, auf transparente Basis für Anschlussfugen und Fassadenfugen.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent 107394

Snow white - Schneeweiß 107393

Pure white - Reinweiß RAL9010 107392

PACKING - VERPACKUNG 12

#/PALLET - PALETTE 1200



PARASILICO AX EASY SEAL T



Neutral alkoxy curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent		107397
Pure white - Reinweiß	RAL9010	107473
White - Weiß		107396

PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO AX EASY SEAL SANITARY T



Neutral alkoxy curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary applications such as bathrooms, kitchens...

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy für Sanitär Anwendungen geeignet. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent		107089
Pure white - Reinweiß	RAL9010	107472
White - Weiß		107395

PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO AX SANITARY



Neutral alcoxy curing silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Light manhattan - Hell manhattan	107308
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO AX SANITARY T



Transparent based, neutral alcoxy curing silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, auf transparente Basis hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent		107309
Show white - Schneeweiß		107517
Pure white - Reinweiß	RAL9010	106841
Transparent grey - Transparent grau		107310

PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200





PARASILICO AX PLASTICS T



High-quality alkoxy silicone for sealing plastic surfaces, polycarbonate, and PMMA, such as pool covers (roller shutters) and PMMA skylights. Stress cracking of the plastic is excluded.

Hochwertiges Alkoxysilikon zur Abdichtung von Kunststoffoberflächen, Polycarbonat und PMMA, wie Poolabdeckungen (Rollläden) und PMMA-Oberlichter. Spannungsrisse im Kunststoff sind ausgeschlossen.

	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Transparent - Transparent	107181	107184
Black - Schwarz	107183	107189
PACKING - VERPACKUNG	12	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900

PARASILICO VP



Neutral alkoxy curing silicone sealant, can be painted with most wood paints. Given the wide variety of paint types available, it is recommended to test the compatibility of the sealant with the paint in advance. Ideal for glazing joints and can be used on natural stone.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy. Kann überstrichen werden mit der neuen Generation Holzfarben. Angesichts der großen Vielfalt an Farbentypen empfiehlt es sich, die Verträglichkeit von Dichtstoff und Farbe vorher zu prüfen. Ideal für Verglasen und geeignet für Naturstein.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Traffic white - Verkehrsweiß	RAL9016	105449	
Pure white - Reinweiß	RAL9010	105448	100282
Fawn brown - Rehbraun	RAL8007	105441	
Mahogany brown - Mahagonibraun	RAL8016	105439	
Signal grey - Signalgrau	RAL7004	105444	
Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	105438	
PACKING - VERPACKUNG		25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	900

PARASILICO VP T



Neutral, transparent based, alkoxy curing silicone sealant, can be painted with most wood paints. Given the wide variety of paint types available, it is recommended to test the compatibility of the sealant with the paint in advance. Ideal for glazing joints and can be used on natural stone.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy auf transparente Basis. Kann überstrichen werden mit der neuen Generation Holzfarben. Angesichts der großen Vielfalt an Farbtypen empfiehlt es sich, die Verträglichkeit von Dichtstoff und Farbe vorher zu prüfen. Ideal für Verglasen und geeignet für Naturstein.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent	105450
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO MONUMENT



Sealant compound with permanent elasticity that is applied as a joint in triangular form as windows used to be installed. Replaces the traditional window mastic and is used in renovation projects for window restoration. No wrinkles or cracks and easy to maintain.

Dichtungskitt mit dauerhafter Elastizität wird bei Fugen in der Form eines Dreiecks angewendet, so wie die Fenster früher eingesetzt wurden. Ersetzt den herkömmlichen Fensterkitt für das Renovieren von Fenstern. Einfache Pflege und keine Bildung von Wellen oder Rissen.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

Pure white - Reinweiß	RAL9010	105505	100264
Natural stone - Naturstein			100267
Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	105503	100263
PACKING - VERPACKUNG		25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	900



PARASILICO CURTAIN WALL



Neutral alkoxy curing silicone sealant, appropriate for constructions and exterior weather sealing applications such as sealing of connection and expansion joints in the building industry, perimeter joints and joints between glazing and supporting structures. Suitable for very highly loaded joints (permissible deformation up to 50% according to ASTM C920) and excellent resistance to sagging.

Neutraler Silikondichtstoff mit auf der Grundlage eines Alkoxy-Härtungssystems für Anwendungen im Bau und für äußere Abdichtungen wie Randfugen und Fugen zwischen Verglasungen und Stützkonstruktionen. Geeignet für sehr stark beanspruchte Verbindungen (zulässige Verformung bis zu 50 % gemäß ASTM C920) und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Durchhängen.

	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Black - Schwarz	105506	100315
PACKING - VERPACKUNG	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900



PARASILICO AM85-1 T



Neutral curing, no-MEKO oxime silicone on transparent base, for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Silikondichtstoff transparente Oximbasis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. MEKO-frei

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Transparent - Transparent		105422	105428	105434
Snow white - Schneeweiß		105600		
Moss green - Moosgrün	RAL6005	105424		
White aluminium - Weissaluminium	RAL9006	105425		
Aluminium - Aluminium		105423		
Transparent grey - Transparent grau		105421		100123
PACKING - VERPACKUNG		25	25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	1200	900



PARASILICO AM85-1



Neutral curing oxime based, no-MEKO silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler, no-MEKO Silikondichtstoff auf Oximbasis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.



		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Traffic white - Verkehrsweiß	RAL9016	105395	
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	100030	100022 100048
	Signal white - Signalweiß	RAL9003	105394	
	Pearl white - Perlweiß	RAL1013	105372	
	Cream white - Cremeweiß	RAL9001	105393	
	Light ivory - Hellelfenbein	RAL1015	100065	
	Ton pierre - Ton pierre		105396	
	Bahama beige - Bahama beige		105367	
	Beige - Beige		105368	
	Grey beige - Graubeige	RAL1019	105373	
	Fawn brown - Rehbraun	RAL8007	105389	
	Clay brown - Lehmbraun	RAL8003	105388	
	Sepia brown - Sepiabraun	RAL8014	105390	
	Mahogany brown - Mahagonibraun	RAL8016	105391	
	Terra brown - Terrabraun	RAL8028	105371	
	Chocolate brown - Schokoladenbraun	RAL8017	105399	
	Bronze - Bronze		105369	
	Grey brown - Graubraun	RAL8019	105392	
	Light manhattan - Hell manhattan		105398	
	Concrete grey - Betongrau	RAL7023	105379	
	Agate grey - Achatgrau	RAL7038	105386	
	Cement grey - Zementgrau	RAL7033	105383	
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035	105384	
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	100059	100034
	Iron grey - Eisengrau	RAL7011	105374	
	Pebble grey - Kieselgrau	RAL7032	105382	
	Quartz grey - Quarzgrau	RAL7039	105387	
	Slate grey - Schiefergrau	RAL7015	105376	
	Umber grey - Umbragrau	RAL7022	105378	
	Mouse grey - Mausgrau	RAL7005	105370	
	Dusty grey - Staubgrau	RAL7037	105385	
	Stone grey - Steingrau	RAL7030	105381	
	Graphite grey - Graphitgrau	RAL7024	105380	
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	100087	
	Basalt grey - Basaltgrau	RAL7012	105375	
	Blackish grey - Schwarzgrau	RAL7021	105377	
	Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	100055	100002
PACKING - VERPACKUNG		25	25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	1200	900

all-in-1 silicone

+40
COLOURS
FARBEN

ALL-IN-1
1

6
PER BOX
PRO BOX

Parasilico

Prestige

Parasilico
Prestige
MATT

Parasilico
Prestige
COLOUR

**COLOURFUL SEALING WITH
ALL-IN-1 PRESTIGE SILICONE**

**FARBIG ABDICHTEN MIT
ALL-IN-1 PRESTIGE SILIKONE**

PARASILICO PRESTIGE COLOUR



Neutral multifunctional 4-in-1 oxime curing silicone sealant for facade, glazing, sanitary applications and natural stone. Available in over 40 colours.

Neutrales multifunktionales 4-in-1 Silikondichtstoff auf Oximbasis für Fassaden, Verglasung, Sanitär und Naturstein. Erhältlich in über 40 Farben.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML



	Curry yellow - Currygelb		104948
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	104941
	Cream white - Cremeweiß	RAL9001	104940
	Nuance white - Nuance weiß		104956
	Limestone - Kalkstein		104933
	Pastel beige - Pastell beige		104943
	Beige red - Beige rot		104944
	Light beige - Hellbeige		104952
	Brown beige - Braunbeige		104951
	Ochre - Ocker	RAL8001	104922
	Oak - Eiche		104929
	Hazelnut - Haselnuss		104950
	Pale brown - Bläßbraun	RAL8025	104916
	Taupe - Taupe		104949
	Pale green - Blassgrün	RAL6021	104928
	Pastel green - Pastellgrün		104946
	Grey white - Grauweiß	RAL9002	104936
	Beige grey - Beigegrau	RAL7006	104921
	Donkey grey - Eselgrau		104953
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035	104932
	Harmony grey - Harmoniegrau		104935
	Nordic grey - Nordgrau		104957
	Platinum grey - Platingrau	RAL7036	104926
	Rock grey - Steingrau		104954
	Telegrey 4 - Telegrau 4	RAL7047	104934
	Olive grey - Olivgrau	RAL7002	104923
	Pigeon grey - Taubengrau		104958
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	104917
	Black truffle - Schwarzer Trüffel		104955

PACKING - VERPACKUNG	6
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO PRESTIGE COLOUR T



Neutral transparent based, multifunctional 4-in-1 oxime curing silicone for façade, glazing, sanitary and natural stone. Can also be used for sealing joints in swimming pools provided that a primer is applied.

Neutrales multifunktionales 4-in-1 Silikondichtstoff auf transparente Oximbasis für Fassaden, Verglasung, Sanitär und Naturstein. Auch geeignet für Abdichtung von Fugen in Schwimmbädern sofern eine Grundierung aufgebracht wird.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Wine red - Weinrot	RAL3005	105564
	Transparent - Transparent		105576
	Off white - Off white		105577
	Jasmine - Jasmin		105575
	Flame red - Feuerrot	RAL3000	105568
	Moss green - Moosgrün	RAL6005	105565
	Fern green - Farngrün	RAL6025	104947
	Olive green - Olivgrün	RAL6003	105567
	Pigeon blue - Taubenblau	RAL5014	105569
	Pool blue - Pool blau		104945
	Gentian blue - Enzianblau	RAL5010	105566
	White aluminium - Weissaluminium	RAL9006	105573
	Aluminium - Aluminium		105572
	Grey aluminium - Graualuminium	RAL9007	105571
	Stainless steel - Inox		105574
	Pearl mouse grey - Perlmausgrau	RAL7048	105570
	Jet black - Tiefschwarz	RAL9005	105563

PACKING - VERPACKUNG	6
#/PALLET - PALETTE	1200

PARASILICO PRESTIGE MATT



Neutral multifunctional 3-in-1 oxime curing silicone sealant for facade, sanitary applications and natural stone. The silicone has a matt finish.

Neutrales multifunktionales 3-in-1 Silikondichtstoff auf Oximbasis für Fassaden, Sanitär und Naturstein. Das Silikon hat ein mattes Finish.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

	Matt white - Matt weiß	105142
	Matt jasmine - Matt Jasmin	105143
	Matt grey beige - Matt grau beige	105144
	Matt light manhattan - Matt hell manhattan	105145
	Matt grey - Matt grau	105146
	Matt concrete grey - Matt betongrau	105147
	Matt dark grey - Matt dunkelgrau	105148
	Matt black - Matt schwarz	105149

PACKING - VERPACKUNG	6
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO AM85-2



Neutral oxime curing silicone, for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler oximvernetzender Silikondichtstoff, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.



		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Pure white - Reinweiß	RAL9010 105531	105545
	Signal white - Signalweiß	RAL9003 106207	
	Light ivory - Hellelfenbein	RAL1015 106563	
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035 106206	
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004 105532	
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016 105530	
	Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011 105533	105547
PACKING - VERPACKUNG		12	20
#/PALLET - PALETTE		1200	900



PARASILICO AM85-2 T



Neutral, transparent based, oxime curing silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler oximvernetzender Silikondichtstoff auf transparente Basis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.



		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Transparent - Transparent	105535	105549
	Snow white - Schneeweiß	105536	
	Transparent grey - Transparent grau	105534	
PACKING - VERPACKUNG		12	20
#/PALLET - PALETTE		1200	900





PARASILICO PRO GLASS



Neutral oxime curing silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass.

Neutraler Oxim Silikondichtstoff hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Pure white - Reinweiß	RAL9010	100343
Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	100344
PACKING - VERPACKUNG		25
#/PALLET - PALETTE		1200

PARASILICO PRO GLASS T



Neutral oxime curing, transparent based silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass.

Neutraler Silikondichtstoff auf transparente Oximbasis, hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Barrel 19L - Fass 19L

Transparent - Transparent	100350	100351
PACKING - VERPACKUNG	25	1
#/PALLET - PALETTE	1200	16

PARASILICO SANITAIR N



Neutral oxime curing silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Oxime Silikondichtstoff hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

White - Weiß 105461

Light manhattan - Hell manhattan 105459

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200



PARASILICO SANITAIR N T



Neutral, transparent based oxime curing silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Silikondichtstoff auf transparente Oximbasis hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent 105465

Transparent grey - Transparent grau 105467

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200





PARASILICO NS



Neutral oxime curing silicone sealant, suitable for natural stone. Does not cause edge zone contamination (dark spots) on marble, granite... Also suitable for applications in high humidity and sanitary rooms such as bathrooms and kitchens.

Neutraler Oxim Silikondichtstoff geeignet für Naturstein. Verursacht keine Verschmutzung der Randzone (dunkle Flecken) auf Marmor, Granit... Ebenfalls geeignet für Sanitärräume wie Badezimmer und Küchen.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	105484
	Off white - Off white		106828
	Bahama beige - Bahama beige		105483
	Dark manhattan - Dunkles Manhattan		106789
	Light grey - Lichtgrau	RAL7035	106787
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	105482
	Dusty grey - Staubgrau	RAL7037	105481
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	105485
	Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	105480
PACKING - VERPACKUNG		25	25
#/PALLET - PALETTE		1200	1200

PARASILICO NS T



Neutral, transparent based oxime silicone sealant, suitable for natural stone. Does not cause edge zone contamination (dark spots) on marble, granite... Also suitable for applications in high humidity and sanitary rooms such as bathrooms and kitchens.

Neutraler Silikondichtstoff auf transparente Oximbasis, geeignet für Naturstein. Verursacht keine Verschmutzung der Randzone (dunkle Flecken) auf Marmor, Granit... Ebenfalls geeignet für Sanitärräume wie Badezimmer und Küchen.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML
	Transparent - Transparent	106283	
	Transparent grey - Transparent grau		106784
PACKING - VERPACKUNG		25	25
#/PALLET - PALETTE		1200	1200

PARASILICO PREMIUM T



Neutral oxime curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary applications such as bathrooms, kitchens...

Neutraler Oxim-Silikondichtstoff, hervorragend geeignet für das Verfugen von keramischen Fliesen. Auch für Sanitär-Anwendungen. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.



		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 400ML - Folienbeutel 400ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Transparent - Transparent	105514	104222	104238
	White - Weiß	105512		
	Off white - Off white		104220	
	Bahama beige - Bahama beige	105509		
	Transparent grey - Transparent grau	105987	100337	
	Light manhattan - Hell manhattan	105988		
	Dark manhattan - Dunkles Manhattan	106209	100333	
	Light concrete grey - Helles Betongrau	105515	105518	
	Concrete grey - Betongrau RAL7023	105507	104213	
	Light grey - Lichtgrau RAL7035	105510	104217	
	Signal grey - Signalgrau RAL7004	105508		
	Dusty grey - Staubgrau RAL7037	106208	104214	
	Anthracite grey - Anthrazitgrau RAL7016	105513	104221	
	Black - Schwarz	105986		
	PACKING - VERPACKUNG	12	12	20
	#/PALLET - PALETTE	1200	1200	900

PARASILICO HTR N T



Neutral oxime curing silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as ovens, hot plates, motors... Excellent adhesion on metals and many plastics.

Neutraler Oxim-Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren... Sehr gute Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffe.



	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML
	Black - Schwarz 105491
	PACKING - VERPACKUNG 25
	#/PALLET - PALETTE 1200



PARASILICO EPDM



Neutral oxime curing silicone sealant specially designed for sealing EPDM. Due to the wide variety of EPDM sheets available a preliminary compatibility test is necessary.

Neutral Oxim vernetzender Silikondichtstoff für das Abdichten von EPDM Flachdach- und Bauwerkabdichtungsbahnen. Aufgrund der Vielzahl von EPDM-Bahnen ist ein vorangehende Kompatibilitäts-Test notwendig.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
	Graphite black - Graphitschwarz RAL9011	106210	100353
	PACKING - VERPACKUNG	12	20
	#/PALLET - PALETTE	1200	900

PARASILICO LEAD



Oxime curing silicone with excellent colour match to lead. Ideal for pointing lead sheet and lead flashing into brickwork, stone and concrete and for sealing of joints on roofs, gutters, downpipes, parapets... Permanently elastic and very good resistance to UV, weather and ageing. Excellent adhesion to most building materials and to lead.

Silikon Oxim mit hervorragender Farbübereinstimmung mit Blei. Ideal zum Verfugen von Walzblei und Bleiabdeckungen in Mauerwerk, Stein und Beton sowie zum Abdichten von Fugen an Dächern, Dachrinnen, Fallrohren, Brüstungen... Dauerhaft elastisch und sehr gut UV-, witterungs- und alterungsbeständig. Hervorragende Haftung auf den meisten Baumaterialien und auf Blei.

		Cartridge 300ML - Kartusche 300ML
	Dusty grey - Staubgrau RAL7037	106635
	PACKING - VERPACKUNG	12
	#/PALLET - PALETTE	1200

PARASILICO FR



Fire retardant oxime curing silicone sealant tested according to BS476, part 20; prEN1366-4. Ideal for fire rated constructions.

Neutraler Feuerhemmender Oxim Silikondichtstoff geprüft nach BS476, part 20; prEN1366-4. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden.



Cartridge 300ML - Kartusche 300ML			
	White - Weiß		105525
	Telegrey 1 - Telegrau 1	RAL7045	105524
	PACKING - VERPACKUNG		25
	#/PALLET - PALETTE		1200



PARASILICO STANDARD LMN



1-component neutral oxime curing silicone sealant for all connection joints and façade joints with a movement amplitude of up to 20%.

1-Komponenten-Neutral Silikondichtstoff auf Oximbasis für Anschlussfugen und Fassadenfugen mit einer Bewegungsamplitude von bis zu 20%.



Cartridge 300ML - Kartusche 300ML			
	Pure white - Reinweiß	RAL9010	105552
	Chocolate brown - Schokoladenbraun	RAL8017	107142
	Signal grey - Signalgrau	RAL7004	105356
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	105553
	Graphite black - Graphitschwarz	RAL9011	105551
	PACKING - VERPACKUNG		12
	#/PALLET - PALETTE		1200





PARASILICO STANDARD LMN T



1-component, transparent based, neutral oxime curing silicone sealant for all connection joints and façade joints with a movement amplitude of up to 20%.

1-Komponenten-Neutral Silikondichtstoff auf transparente Oximbasis für Anschlussfugen und Fassadenfugen mit einer Bewegungsamplitude von bis zu 20%.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML		
	Transparent - Transparent	105359
	Snow white - Schneeweiß	105554
PACKING - VERPACKUNG		12
#/PALLET - PALETTE		1200

PARASILICO E95 T



Acetoxy curing silicone sealant for all connection and expansion joints in the construction industry. Also appropriate for industrial applications as sealant in the automotive and shipbuilding industries, coach work, caravans, etc. Excellent primerless adhesion on most building materials.

Essigsilikon hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Wird auch im Schiffsbau, Containerbau, Karosserie, Karawanebau... verwendet. Klebt auf vielen im Bau und in der Industrie vorkommenden Materialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML		
	Transparent - Transparent	105455
	White - Weiß	105454
	Black - Schwarz	105453
PACKING - VERPACKUNG		25
#/PALLET - PALETTE		1200

PARASILICO SANITAIR E T



Acetoxycuring silicone sealant specially formulated for all types of sanitary applications and high humidity areas. Cures to form a permanent water-tight seal to most non-porous surfaces such as glass, ceramics, enamel, etc.

Essigsilikon hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume. Klebt auf trockenen und sauberen Oberflächen wie Glas, Keramik, Emailwerk, usw.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent	105457
White - Weiß	105456
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO AQUARIUM T



Acetoxycuring silicone for sealing aquariums in glass profiles.

Essig vernetzender Silikondichtstoff für Aquarien abdichten in Glasprofilen.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Transparent - Transparent	105493
Black - Schwarz	105492
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARASILICO CRISTAL T



Acetic silicone that becomes crystal clear after cross-linking. Excellent for sealing display cases, glass building blocks and skylights. Adheres to most dry and clean surfaces such as glass, ceramic...

Essigsäures Silikon, das nach der Gummierung kristallklar wird. Hervorragend geeignet zum Abdichten von Vitrinen, Glasbausteinen und Oberlichtern. Haftet auf den meisten trockenen und sauberen Oberflächen wie Glas, Keramik,...

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Crystal - Kristall 106281

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200



PARASILICO HTR E



Acetoxy curing silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as exterior ovens, hot plates, motors...

Essigsilikon, speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren...

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Black - Schwarz 105490

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200



PARABOND CONSTRUCTION



Elastic joint sealant as well as versatile adhesive based on MS polymer. Excellent adhesion on most materials. Suitable for natural stone and can be painted.

Elastischer Fugendichtstoff sowie ein vielseitiger Klebstoff auf Basis von MS polymeren. Hervorragende Haftung auf nahezu allen Materialien. Geeignet für Naturstein und überstreichbar.



		Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß		100699	100703
Pearl white - Perlweiß	RAL1013	100711	
Cream white - Cremeweiß	RAL9001		100708
Natural stone - Naturstein		100728	100696
Dark beige - Dunkelbeige		100698	100706
Grey beige - Graubeige	RAL1019		100729
Fawn brown - Rehbraun	RAL8007	100724	
Terracotta - Terrakotta		100722	100730
Mahogany brown - Mahagonibraun	RAL8016	100719	100697
Dark bronze - Dunkle Bronze			100726
Concrete grey - Betongrau	RAL7023	100721	100709
Cement grey - Zementgrau			100714
Signal grey - Signalgrau	RAL7004	100700	100704
Pebble grey - Kieselgrau	RAL7032		100725
Quartz grey - Quarzgrau	RAL7039		100727
Medium grey - Mittelgrau			100707
Panel grey - Platte grau			100723
Mouse grey - Mausgrau	RAL7005	100701	100705
Stone grey - Steingrau	RAL7030		100710
Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	100731	100713
Basalt - Basalt		100717	100712
Black - Schwarz		100695	100702
PACKING - VERPACKUNG		25	20
#/PALLET - PALETTE		1200	900

PARABOND FACADE



Low modulus elastic joint sealant based on hybrid polymer that is very easy to process. Adheres excellently to just about all materials. Extremely suitable for sealing horizontal and vertical expansion and connection joints.

Fugendichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit niedriger Elastizitätsmodul. Sehr einfach zu verarbeiten. Hervorragende Haftung auf nahezu allen Materialien. Sehr gut geeignet für abdichten von horizontale und vertikale Dehnungsfugen und Verbindungsfugen.



Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

	Deep black - Tiefschwarz	107241
	White - Weiß	104882
	White facade - Fassade weiß	104900
	Light beige - Hellbeige	107188
	Grey facade - Fassade grau	104901
	Signal grey - Signalgrau RAL7004	104881
	Panel grey - Platte grau	104883

PACKING - VERPACKUNG	20
#/PALLET - PALETTE	900

PARABOND LOW MODULUS



Elastic sealant based on hybrid polymers, that is very easy to pump and to apply. Ideal for sealing of horizontal and vertical movable and connecting joints, for interior and exterior construction.

Elastischer Fugendichtstoff auf Basis von Hybridpolymeren, die sehr einfach zu spritzen und zu verarbeiten ist. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen, für Innen- und Außenanwendungen.



Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

White - Weiß	100750
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200

PARABOND GLAZING



Elastic glazing sealant based on MS polymers. Perfectly paintable with most paints. High UV-resistance and weather proof. Easy to apply and finish.

Elastischer Glaskit auf Basis von MS polymeren für das Verglasen von nahezu jedem Glas in allen erdenklichen Formen. Überstreichbar mit den meisten Farben. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit und witterungsbeständig. Sehr einfache Verarbeitung beim Auftragen und einfache Anwendung.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

White - Weiß	100689
Black - Schwarz	100690
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARABOND FR



Fire retardant MS polymer based elastic sealant for all connection joints in the building industry. Excellent adhesion on metals, plastics, concrete... Can be painted. Fire resistance tested according EN 1366-4:2006+A1:2010 by DBI.

Schwerentflammbarer, universeller, haftstarker, elastischer 1-K-Dichstoff auf Basis von MS Polymer für alle Anschlussfugen im Hochbau. Gute Klebekraft auf Metall, diversen Kunststoffen, Beton, etc. Anstrichverträglich. DBI Prüfbericht gemäß DS/EN 1366-4:2006+A1:2010.

Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML

Signal grey - Signalgrau	RAL7004	100763
PACKING - VERPACKUNG		12
#/PALLET - PALETTE		720



PARAFLEX 25



Permanently elastic sealant with an excellent adhesion to most materials used in industry and construction applications. Very good UV resistance and very easy to apply and to disperse. Isocyanate free.

Dauerelastischer Fugendichtstoff mit hervorragende Haftung auf fast allen Baustoffe. Sehr gute UV-Beständigkeit und sehr gute Verarbeitbarkeit. Isocyanatfrei.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML			
	White - Weiß		104649
	Grey - Grau		105349
	Anthracite grey - Anthrazitgrau	RAL7016	105661
	Black - Schwarz		104962
PACKING - VERPACKUNG			25
#/PALLET - PALETTE			1200



PARAFLEX 40



Permanently elastic adhesive and sealant suitable for sealing and bonding in construction, industry and automotive industry. Excellent adhesive strength even to slightly moist surfaces and suitable for expansion joints of up to 50 mm wide. Isocyanate free.

Dauerelastischer Kleb- und Fugendichtstoff geeignet für alle Verbindungen und Abdichtungen im Bau, Industrie und Autoindustrie. Hervorragende Haftung auch auf leicht feuchten Oberflächen und geeignet für Dehnungsfugen bis zu 50 mm Breite. Isocyanatfrei.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML			
	White - Weiß		104650
	Grey - Grau		105078
	Black - Schwarz		104964
PACKING - VERPACKUNG			25
#/PALLET - PALETTE			1200



DETAFLUX 1500



Universal polyurethane sealant designed for bonding and sealing different substrates in construction industry and navigation. Has an excellent adhesion to most materials and can be overpainted.

Universaler Polyurethandichtstoff sehr geeignet für alle elastischen Bindungen und Abdichtungen im Bau und Schifffahrt. Gute Haftung und ist überstreichbar.



	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	100563	100567
Brown - Braun	100566	
Grey - Grau	100564	100568
Black - Schwarz	100565	100569
PACKING - VERPACKUNG	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900



DETAFLUX 4000



Medium modulus, elastic polyurethane sealant for sealing and bonding in the construction, automotive and truck industry.

Elastischer Polyurethandichtstoff mit mittlerem Modul für das Verkleben und Verfugen im Baugewerbe und in der PKW- und LKW-Industrie.



	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	100570	100571
Grey - Grau	100575	100572
Black - Schwarz	100574	100573
PACKING - VERPACKUNG	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900





PARACRYL STANDARD



Painters mate for connection joints with low movement (max. 7.5%), such as those around door and window frames, stairs, skirting boards, walls, ceilings, etc.

Maleracryl-dichtstoff geeignet für Anschlussfugen mit geringer Bewegung (max. 7,5 %), wie z. B. an Tür- und Fensterrahmen, Treppen, Sockelleisten, Wänden, Decken...

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

White - Weiß	106273
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200

PARACRYL PRO



Painters mate for connection joints with low to moderate movement (max. 12,5%), such as those around door and window frames, stairs, skirting boards, walls, ceilings, etc. Excellent processability.

Überstreichbarer Acrylat-Dichtstoff für das Fugen zwischen Rahmen, Mauern und Türen. Geeignet für Fugen mit geringer Dehnung (12,5%). Auch für das Füllen von Rissen. Überstreichbar nach Aushärtung.

	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	100595	100602	100593	100592
Oak - Eiche	106327		100594	
Brown - Braun	106326		100603	
Grey - Grau	100596		100598	
Black - Schwarz	106325		100599	
PACKING - VERPACKUNG	25	12	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	1200	1200	900

PARACRYL DECO



Quickly repaintable (wet on wet) elastic sealant based on acrylic dispersion. Easy to apply. Prevents cracking of the paint and matt paint shall remain matt. Its formula makes the product very appropriate for the sealing of small cracks and joints.

Ein schnell überstreichbarer, elastischer Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Sehr einfach zu verarbeiten. Verhindert Risse im Farbe und matte Farbe bleibt matt. Aufgrund seiner Eigenschaften, hervorragend geeignet für das Abdichten von kleinen Fugen und Rissen.



	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML
White - Weiß	105741	100633
PACKING - VERPACKUNG	12	25
#/PALLET - PALETTE	1200	1200



PARACRYL PARQUET



Elastic sealant based on acrylic dispersion specially developed for the sealing of joints between parquet or laminated flooring and skirting boards and walls. Easy to apply, can be painted and available in various wood colours.

Elastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, speziell entworfen für das Versiegeln von Anschlussfugen zwischen Parkett- und Laminatböden, Fußleisten und Wänden. Einfach zu verarbeiten und in verschiedenen Holzfarben erhältlich.



	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML
Beige - Beige	100628
Beech - Buche	100627
Dark beige - Dunkelbeige	100630
Grey beige - Graubeige	100629
Medium oak - Mittlere Eiche	100626
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARACRYL EXTERIOR



Plasto-elastic acrylate polymer-based sealant with immediate water-resistance. Perfectly compatible with most coatings and paints. Indoor and outdoor use.

Plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylpolymerbasis, der schon sofort nach dem Auftragen regenfest ist. Ist mit den meisten Lacken und Farben sehr gut verträglich. Kann sowohl innen als auch außen angewendet werden.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

White - Weiß 100622

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200

PARACRYL TRANSPARENT



Transparent acrylic sealant. When applied the sealant is white but after curing the product is crystal clear. Repaintable once sufficiently cured.

Perfekter, transparenter Acryl-Dichtstoff. Nach dem Auftragen ist Paracryl Transparent weiß, jedoch nach dem Aushärten kristallklar. Nach ausreichender Aushärtung überstreichbar.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Transparent - Transparent 100621

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200

PARACRYL FR



Fire retardant acrylic sealant tested according to BS476, part 20; prEN1366-4. Approved by Efectis. Ideal for fire rated constructions. The sealant maintains its integrity during a period of 241 min with temperatures rising to 1150°C. Can be painted.

Feuerhemmender Acryldichtstoff geprüft nach BS476, part 20; prEN1366-4. Genehmigt durch Efectis. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden. Behält seine Konsistenz während des gesamten Tests (241 Min.) wobei die Temperatur bis 1150°C ging. Anstrichverträglich.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

White - Weiß	100624
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARAHEAT



Non-elastic sealant specifically designed for permanently repairing and sealing joints, cracks and fissures in fireplaces, ovens and chimneys. Heat resistance to 1250°C.

Unelastische Dichtstoff der nach dem Aushärten gegen Temperaturen bis 1250°C beständig ist. Sehr geeignet zum Ausbessern, Abdichten und Auffüllen von Fugen bei offenen Kaminen, Öfen und Schornsteinen.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Anthracite grey - Anthrazitgrau	100623
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200





PARAMASTIC



Plastic polybutene sealant. Also for joints with small movement. Can be painted.

Plastischer, hautbildender polybutenkitt, hervorragend geeignet für unsichtbare Dichtungen der Fugen mit geringer Bewegung. Überstreichbar.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML		
	Cream white - Cremeweiß	100589
	Grey - Grau	100590
PACKING - VERPACKUNG		25
#/PALLET - PALETTE		1200

PARAROOF BITUMEN

Plastic, rubber-bitumen sealant reinforced with fibres. For the repair of bituminous roofs and the waterproof detailing of joints, seams, roof edge closures, skylights, rainwater drains...Thixotropic consistency: does not drip and does not leave strings. Resistant to moisture after curing. Adheres to virtually all building materials.

Faser-verstärkter plastischer Bitumenfugendichtstoff. Zur Reparatur von bituminösen Dächern und zur wasserdichten Detailausführung von Fugen, Nähten, Dachrändern, Lichtkuppeln, Regenwasserabläufen... Thixotrope Konsistenz: tropft nicht und bildet keine Fäden. Feuchtigkeitsbeständig nach Aushärtung. Haftet auf fast allen Baumaterialien.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Black - Schwarz	106884
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



00 EXTRA



Linseed oil based putty for single glazing. Is specially formulated for surfaces in wood and iron.

Leinölkitt für Einzelglasung. Geeignet für Grundlagen im Holz und Eisen.



	Bucket 5KGP - Eimer 5KGP	Jar 1KGP - Topf 1KGP	Jar 500GRP - Topf 500GRP
White - Weiß	101265	101264	104355
PACKING - VERPACKUNG	1	12	24
#/PALLET - PALETTE	150	720	1344



ADHESIVES *KLEBSTOFFE*

Hybrid & MS polymers
Hybrid & MS Polymere

Construction adhesive
Montagekleber

Wood and construction adhesives
Holz- und Konstruktionsklebstoffe

Contact adhesives
Kontaktkleber

Instant adhesives
Sekundenkleber

Floor and wall adhesives
Boden- und Wandklebstoff

Adhesives for roofing
Dachklebstoffe





PARABOND 400 STANDARD



High quality adhesive based on hybrid polymers ideal for light and rigid bonding. Bonds almost all materials on almost all surfaces. Good initial adhesion and very easy to extrude.

Klebstoff auf basis von Hybrid-Polymer ideal für leichte und starre Verklebungen. Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf fast allen Oberflächen (sowohl porösen als nicht porösen). Gute Anfangshaftung und sehr leichtes Auftragen/Auspressen.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	
 White - Weiß	106080
 Black - Schwarz	106081
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200

PARABOND 600



High quality adhesive based on hybrid polymers, highly suitable for bonding almost all materials on almost all surfaces (porous and non-porous). Very powerful and high initial adhesion (high tack), without the need for clamping.

Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer für das Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf fast allen Oberflächen (sowohl porösen als nicht porösen). Hohe Anfangshaftung und superstarke Haftung ohne zu klemmen.

	Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
 White - Weiß	100672	100669	100677
 Beige - Beige		100679	
 Mahogany brown - Mahagonibraun RAL8016		100674	
 Signal grey - Signalgrau RAL7004	100673	100671	
 Black - Schwarz	100676	100670	100675
PACKING - VERPACKUNG	12	25	20
#/PALLET - PALETTE	1200	1200	900

PARABOND 700



High quality adhesive based on MS polymers with very high initial adhesive strength. For assembling and bonding of almost all materials (light and heavy) on most surfaces, even on damp surfaces. In most cases clamping is not required. Extremely useful for gluing panels and elements in the interior and ceiling construction.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien (leicht & schwer) auf fast allen Oberflächen. Haftet sogar auf feuchten Oberflächen. Das Pressen oder Stützen ist in den meisten Fällen überflüssig. Hervorragend geeignet für die Verleimung von Abdeckungen und Elementen im Decken- und Innenausbau.



Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	
White - Weiß	100686
Black - Schwarz	100687
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARABOND 800



High quality adhesive based on MS polymers with an extremely high initial tack. For gluing and assembly of practically all heavy materials on just about every background, without the need for clamping. Suitable for bonding in the construction, industry, automotive... where a direct tack is required.

Hochwertiger Montageleim auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen schweren Materialien auf fast allen Oberflächen, ohne einklemmen oder stützen. Geeignet für Verkleben im Bau-, Industrie-, Automobilgewerbe, usw. wo eine direkte Anfangshaftung notwendig ist.



Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	
White - Weiß	100755
Black - Schwarz	100758
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200





PARABOND FAST



High quality glue based on hybrid polymers with a very fast build-up of internal strength. The glue obtains 75% of its final strength already after 4 hours when gluing porous materials. The assembled parts can be manipulated relatively fast. Ideal for use in the window frames and furniture industry.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit schnellem Aufbau der Stärke. Nach wenigen Stunden ist die Endstärke fast völlig erreicht. Dadurch ist es möglich die Verklebten Teile sofort zu bearbeiten. Ideal für z.B. Fensterrahmen und Möbel.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML		
	White - Weiß	100759
	Black - Schwarz	100760
PACKING - VERPACKUNG		12
#/PALLET - PALETTE		1200

PARABOND TRANSPARENT



Crystal clear adhesive sealant based on MS polymers. For all bonding and joining work where transparency is necessary. For interior use only.

Glasklarer Montageklebstoff und Abdichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer. Zum Verkleben, Montieren und Abdichten von nahezu allen Materialien auf fast jeder Oberfläche im Innenbereich.

	Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	Cartridge 290ML - Kartusche 290ML
Transparent - Transparent	100682	100681
PACKING - VERPACKUNG	12	25
#/PALLET - PALETTE	1200	1200

PARABOND ZINC



Elastic adhesive sealant based on hybrid polymer for primerless bonding to challenging-to-bond metals such as zinc, copper, and lead. Instant metal bonding. Specially developed for all assembling in plumbing roofing and sanitary industry.

Elastischer Dichtstoff auf Basis eines Hybridpolymers für eine grundierungslose Verklebung auf schwer zu verklebenden Metallen wie Zink, Kupfer und Blei. Sofortige Metallverklebung. Für das Verkleben im Metall- und Sanitärbereich sowie alle Dachdeckerarbeiten.

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML		
Signal grey - Signalgrau	RAL7004	106953
PACKING - VERPACKUNG		12
#/PALLET - PALETTE		1200



PARACOL MIROSEAL MS



Solvent-free MS polymer glue to fix mirrors. The glue is permanently elastic, cures quickly and has a great initial adhesion. Appropriate for all types of mirrors (does not affect the back of the mirrors).

Lösemittelfreier Klebstoff für das Verkleben von Spiegeln auf MS-Polymer-Basis. Der Klebstoff ist bleibend elastisch, härtet schnell aus und hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet für alle Arten von Spiegeln (greift die Rückseite des Spiegels nicht an).

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML		
Grey - Grau		100955
PACKING - VERPACKUNG		25
#/PALLET - PALETTE		1200



PARACOL MONTAGEKIT WB



Water-based adhesive to fix polystyrene elements, insulation material and decorative mouldings without screws or nails. Has filling capacity.

Montagekleber auf Wasserbasis für die Befestigung von Elementen aus Polystyrol, Isolationsmaterialien und Zierleisten ohne Nägel oder Schrauben. Hat Füllvermögen.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

White - Weiß 100953

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200



PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE



Neoprene-based adhesive with great final strength. Fixing without nails or screws of most of construction material. Perfect to glue skirting boards, mouldings, window sills, sheeting, name plates, hooks, decorative plaster ornaments... Can be applied on uneven (up to 8 mm) materials, both horizontally and vertically.

Montagekleber auf Neoprenbasis mit einer hohen Endstärke. Wird für die Befestigung ohne Nägel oder Schrauben der gängigsten Materialien im Bau verwendet. Ideal für das Verkleben von Leisten, Rahmen, Fensterbänken, Verbundmaterial, Namensschildern, Haken, dekorativen Ornamenten aus Gips... Sowohl horizontale als auch vertikale Anwendung auf unebenen (bis 8 mm) Materialien möglich.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Beige - Beige 100952

PACKING - VERPACKUNG 25

#/PALLET - PALETTE 1200



PARACOL PVC PVC



Synthetic resin-based glue for rigid PVC, PVC gutters and tubes for supply and discharge in sanitary facilities. Bonding of drainpipes with outer diameter up to 160 mm and pressure pipes with outer diameter up to 90 mm and 16 bar nominal pressure. Also appropriate for ABS.

Klebstoff auf Basis synthetischer Harz für das Verkleben von Dachrinnen aus PVC und steifem PVC sowie für PVC-Rohre für den Sanitärgebrauch. Verklebung von Abflussrohren aus Hart-PVC mit Außendurchmesserlinien bis 160 mm und Druckrohren mit Außendurchmesser bis 90 mm und 16 bar Nenndruck. Auch geeignet für ABS.



	Bottle with brush 250ML - Flasche mit Pinsel 250ML	Bottle with brush 75ML - Flasche mit Pinsel 75ML
Transparent - Transparent	100936	106588
PACKING - VERPACKUNG	12	12
#/PALLET - PALETTE	600	1500



PARACOL PU D4 NORMAL



Pasty polyurethane-based construction glue, perfect for solid wooden constructions. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling capacity through expansion. It can also be used on uneven and vertical surfaces. Tack free after 2 hours.

Pastenartiger Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Wasserbeständig (D4 EN204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Das Produkt kann auch auf unebenen und vertikalen Oberflächen angewendet werden. Handfest nach 2 Stunden.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Transparent - Transparent	100961
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARACOL PU D4 RAPID



Pasty polyurethane-based construction glue that cures extremely fast: hand-tight after 10 minutes. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling features through expansion. Very strong.

Pastenartiger Polyurethan-Konstruktionsklebstoff der sehr schnell aushärtet: handfest nach 10 Min. Wasserbeständig (D4 EN 204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Sehr stark.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Transparent - Transparent	100962
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARACOL PU D4 CONSTRUCT



Waterproof (D4 EN 204) and thixotropic polyurethane glue. The product foams very little and can be sanded and painted. Cures quickly, hand-tight after 20 minutes.

Wasserfester (D4 EN 204) und thixotroper Polyurethanklebstoff. Das Produkt hat eine äußerst geringe Aufschäumung und ist scheuerbeständig und Überstreichbar. Sehr schnelle Trocknung, handfest nach 20 Min.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

Beige - Beige	100963
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARACOL PU ALU CONSTRUCT



One-component polyurethane glue for automatic and manual gluing of corner joints in aluminium windows and doors. The product can easily be injected and perfectly penetrates towards all corners of the aluminium joints. The finished product is solid and has an extremely high adhesive power and tensile strength. Can be applied with a common silicone pump.

Polyurethanklebstoff für die maschinelle und manuelle Verklebung von Eckverbindungen in Aluminiumfenstern und Türen. Das Produkt kann einfach hineingespritzt werden und einwandfrei in alle Ecken der Aluminiumverbindungen eindringen. Das Endprodukt ist zähflüssig und hat eine sehr hohe Klebkraft und Bruchstärke. Mit einer einfachen Auspresspistole zu verarbeiten.

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML

	100964
PACKING - VERPACKUNG	25
#/PALLET - PALETTE	1200



PARACOL 2C PU CONSTRUCT



Two component polyurethane-based adhesive for the structural bonding of many materials, such as plastics, metal, cement, wood, glass, concrete, stone, natural stone... Can be used for applications under water.

Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis Für die strukturelle Verklebung vieler Materialien, wie Kunststoffe, Metall, Zement, Holz, Glas, Beton, Stein, Naturstein... Ist geeignet für Anwendungen unter Wasser.

2 side by side cartridges 400ML - 2 Kartuschen nebeneinander 400ML

Transparent - Transparent

106115

PACKING - VERPACKUNG

6

#/PALLET - PALETTE

600



PARACOL WOOD D3



White wood glue with extreme adhesion based on polyvinyl-acetate. The glue is transparent when cured. Recommended for gluing of wooden constructions such as window frames, outside doors, tenon dowel joints.

Weißer Holzleim mit einer außerordentlichen Klebkraft auf Basis von Polyvinylacetat. Der Leim trocknet transparent aus. Empfohlen für das Verkleben von Holzkonstruktionen wie Fensterrahmen, Außentüren usw. Verkleben von Dübel- und Lochverbindungen sowie Schwalbenschwänzen.



Bucket
10KG -
Eimer 10KG

Bucket
25KG -
Eimer 25KG

Bucket
5KG -
Eimer 5KG

Flacon
250GR -
Quetschflasche
250GR

Flacon
750GR -
Quetschflasche
750GR

Transparent - Transparent

100930

100928

100929

100926

100927

PACKING - VERPACKUNG

1

1

1

12

12

#/PALLET - PALETTE

27

12

60

672

480




PARACOL WOOD D4



Waterproof white wood glue in accordance with class D4, based on polyvinyl-acetate. Perfect for façade carpentry, gluing of frames, windows, staircases and doors and gluing HPL panels on wooden sheet material... Also appropriate for gluing of tropical wood types and rubber wood.

Wasserbeständiger weißer Holzleim nach der D4-Norm, auf Basis von Polyvinylacetat. Ideal für Holzarbeiten an der Fassade, das Verkleben von Fensterrahmen, Fenstern, Treppen und Türen und Verkleben von HPL auf Verbundmaterial aus Holz... Auch geeignet für das Verkleben von tropischen Holzarten, harzreichen Tannenhölzern und Gummiholz.

	Bucket 5KG - Eimer 5KG	Flacon 750GR - Quetschflasche 750GR
Transparent - Transparent	100948	100947
PACKING - VERPACKUNG	1	12
#/PALLET - PALETTE	60	480



PARACOL PU D4 LIQUID



One-component, waterproof, liquid, polyurethane-based construction glue. Appropriate for gluing wooden joinery and most common construction material provided that one of both surfaces is water-holding. Slightly foaming, filling capacity. Ideal for seamlessly bonding sheet material such as sandwich panels, door panels...

Wasserbeständiger, flüssiger 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Geeignet für das Verkleben von Holzkonstruktionen sowie allen häufig vorkommenden Baumaterialien, vorausgesetzt, dass eine der beiden Oberflächen feuchtigkeitshaltend ist. Leicht schäumend, Füllvermögen. Ideal zum nahtlosen Verkleben von Plattenmaterial wie Sandwichpaneelen, Türverkleidungen usw.

	Can 5KG - Dose 5KG	Flacon 750GR - Quetschflasche 750GR
	100933	100932
PACKING - VERPACKUNG	1	12
#/PALLET - PALETTE	108	480



PARACOL STRATI F




Liquid poly-chloroprene contact glue to glue all types of covering material (Formica, board, veneer, foam rubber, leather, cork, linoleum, felt, etc.) to one another or on wood, chipboard, concrete or metal. Indoor use.

Flüssiger Kontakkleber auf Basis von Polychloropren für das Verkleben von verschiedenen Verkleidungsmaterialien (Formica, Board, Furnier, Schaumgummi, Leder, Kork, Linoleum, Filz, usw.) untereinander und auf Holz, Spanplatten, Beton und Metall. Innenanwendungen.

	Can 5L - Dose 5L	Can 750ML - Dose 750ML
Brown beige - Braunbeige	100938	100937
PACKING - VERPACKUNG	1	12
#/PALLET - PALETTE	108	600



PARACOL STRATI G



Contact glue (gel) for bonding all types of covering material. Its thick and thixotropic firmness makes this glue perfect for vertical application on building yards. Easy to spread without drips or threads. . Indoor use.

Kontakkleber auf Basis von Polychloropren in Gelform. Aufgrund seiner dicken und thixotropen Festigkeit ist dieser Leim ideal für die vertikale Anwendung auf Baustellen.

	Can 750ML - Dose 750ML	Bucket 5L - Eimer 5L
Brown - Braun	100939	100940
PACKING - VERPACKUNG	12	1
#/PALLET - PALETTE	600	108



PARACOL SUPERGLUE F

Fluid cyanoacrylate glue with extremely quick adhesion. Bonding plastics, rubber, wood, leather, metal... Cures very quickly at ambient temperature (in a few seconds). One drip on one of the surfaces is enough for proper gluing.

Cyanoacrylat-Klebstoff mit einer äußerst schnellen Klebkraft. Geeignet für die Verklebung von Kunststoffen, Kautschuk, Holz, Leder, Metall... Härtet sehr schnell bei Raumtemperatur aus (in wenigen Sekunden). Ein Tropfen reicht für eine gute Haftung.

Tube 20GR - Tube 20GR	
Transparent - Transparent	104336
PACKING - VERPACKUNG	10
#/PALLET - PALETTE	7080



PARACOL PARQUET 2C PU



Extremely strong, high-quality two-component polyurethane-based parquet glue. For all parquet types on both porous and non-porous surfaces. Does not contain water or solvents, which reduces the risk for distortion.

Extrem starker, hochqualitativer 2-Komponenten-Klebstoff auf Basis von Polyurethan. Für alle Arten von Parkett, sowohl auf saugenden als auch auf nicht saugenden Untergründen. Enthält kein Wasser oder Lösemittel, was das Risiko des Verbiegens reduziert.

	Bucket (9.9kg) + bottle (1.1kg) 11KG - Eimer (9.9kg) + Flasche (1.1kg) 11KG
Grey brown - Graubraun	105360
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	55



PARABOND PARQUET 240



Parquet adhesive suitable for all sizes of multilayer parquet flooring (or composite parquet) that complies with the EN 13489 standard, chipboard, OSB and plywood.

Parkettkleber geeignet für alle Größen von Mehrschichtparkett (Kompositparkett oder Verbundparkett), die der Norm EN 13489 entsprechen, Spanplatten, OSB und Sperrholz.

	Box 22,5KG - Karton 22,5KG	Box 2X 7,5KG - Karton 2X 7,5KG	Bucket 15KG - Eimer 15KG
Beige - Beige	106980	106979	106978
PACKING - VERPACKUNG	1	1	1
#/PALLET - PALETTE	36	40	33



PARABOND PARQUET 340



Universal, elastic hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. Suitable for underfloor heating.

Universeller, Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparket. Geeignet für Fußbodenheizung.

	Box 22,5KG - Karton 22,5KG	Bucket 15KG - Eimer 15KG	Bucket 2X 7,5KG - Eimer 2X 7,5KG
Beige - Beige	105332	100756	100775
PACKING - VERPACKUNG	1	1	1
#/PALLET - PALETTE	36	33	33



PARABOND PARQUET 440



Elastic hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet.

This adhesive is very easy to spread and apply and dries fast: one can thread on the parquet after curing for 24 h. Is also suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Sehr einfach zu verarbeiten und spachteln. Schnelle Aushärtung: begehbar nach 24 Stunden.

	Box 22,5KG - Karton 22,5KG	Bucket 15KG - Eimer 15KG	Bucket 2X 7,5KG - Eimer 2X 7,5KG
Beige - Beige	105333	100766	100767
PACKING - VERPACKUNG	1	1	1
#/PALLET - PALETTE	36	33	33



PARABOND PARQUET 540



High quality parquet adhesive based on hybrid polymers with very high final strength. For bonding all types of parquet, also suitable for problematic woods such as beech, maple and bamboo. The parquet adhesive has a rapid strength build-up and curing, the parquet is walkable after 8 h. Suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Für alle herkömmlichen Holzarten geeignet, insbesondere für problematische Holzarten wie Buche und Bambus geeignet. Schnelle Aushärtung, begehrbar nach 8 Stunden.

	Bucket 15KG - Eimer 15KG	Bucket 2X 7,5KG - Eimer 2X 7,5KG
Beige - Beige	100771	100772
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	33	33



PARACOL UNIVERSAL FLOORING



Versatile dispersion adhesive for bonding of flexible indoor floor coverings such as LVT, VCT, PVC/CV, linoleum and carpet. Ready to use, waterbased and solvent free product. Adheres powerfully and immediately and is peel resistant.

Vielseitiger Dispersionklebstoff zum Verkleben von flexiblen Bodenbelägen im Innenbereich wie LVT, VCT, PVC/CV, Linoleum und Teppich. Gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei Produkt auf Wasserbasis. Haftet kräftig und unmittelbar und ist beständig gegen abschälen.

	Bucket 14KG - Eimer 14KG
White - Weiß	103166
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	33



PARABOND PANEL AND DECORATION



One component, universal, and ready to use hybrid polymer based glue. Cures very fast and extremely strong when dry. For all vertical and full surface bonding : bonding panels in stainless steel in professional kitchens, bonding tiles and boarding/panelling, covering lifts with aluminium panels...

Superstarker, halbelastischer und schnell aushärtender Leim auf Basis von Hybrid-Polymer für alle vertikalen vollflächigen Verklebungen: Verkleben von Edelstahlabdeckungen in Grossküchen, Wandfliesen und Holzverkleidung, Auskleidung von Fahrstühlen mit Aluminiumabdeckungen...



Bucket 5KG - Eimer 5KG	
White - Weiß	100746
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	60



PARABOND GRASS



Ready-to-use, hybrid based, green adhesive for bonding artificial grass. Ideal for sports fields, landscaping, horticultural applications, and interior cladding.

Gebrauchsfertiger, Hybridpolymer, grüner Klebstoff zum Verkleben von Kunstrasen. Ideal für Sportplätze, Landschaftsgestaltung, Gartenbauanwendungen und Innenverkleidung.



	Bucket 7.5KG - Eimer 7.5KG		Cartridge 290ML - Kartusche 290ML	
	Olive green - Olivgrün	RAL6003	107107	107106
	PACKING - VERPACKUNG		1	12
	#/PALLET - PALETTE		60	1200



PARACOL GRASS 2C PU

2 component PU adhesive for fast and very strong bonding of artificial grass. Ideal for sports fields, landscaping, horticultural applications, and interior cladding.

2-Komponenten PU-Klebstoff für schnelles und sehr festes Verkleben von von Kunstrasen. Ideal für Sportplätze, Landschaftsgestaltung, Gartenbauanwendungen und Innenverkleidung.



Bucket (9.9kg) + bottle (1.1kg) 11KG -
Eimer (9.9kg) + Flasche (1.1kg) 11KG

Green - Grün

106901

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

55



PARAROOF COLD GLUE

Flexible bituminous cold glue for bonding bituminous sealing layer without fire hazard on various surfaces such as bituminous roofing, concrete, insulation, metal, etc.

Faserverstärkter Flexibler bituminöser Kaltleim. Nivelliert kleine Unregelmäßigkeiten. Zum Verkleben der bituminösen Dichtungsschicht ohne Brandgefahr auf verschiedenen Untergründen wie bituminöse Dachdeckung, Beton, Isolierung, Metall, usw.

Can 5KG - Dose 5KG	
Black - Schwarz	106885
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	120



PARAROOF SUPER

Flexible adhesive and sealant based on bitumen and SBS elastomers

Used for waterproof sealing of joints, seams, roof edge closures, skylights, drains, roof ducts, chimneys... For sealing leaks and emergency repairs during rainy weather. For plugging cracks, fissures and blisters in roofs and gutters. Suitable for use on wet surfaces and even underwater.

Adhesive for bituminous substrates, roofing, roof rolls, tiles, insulation panels, etc.

Flexible dauerhafte Klebe- und Dichtmasse auf Bitumen- und SBS-Elastomerbasis Zur wasserdichten Abdichtung von Fugen, Nähten, Dachrändern, Lichtkuppeln, Abflüssen, Dachdurchführungen, Schornsteinen... Zum Abdichten von Lecks und Notreparaturen bei Regenwetter. Zum Verschließen von Rissen, Spalten und Blasen in Dächern und Dachrinnen. Geeignet für den Einsatz auf nassen Untergründen und sogar unter Wasser.

	Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
Black - Schwarz	106886	105625
PACKING - VERPACKUNG	12	20
#/PALLET - PALETTE	1200	900



PARACOL TUILE



1-component silicone-based adhesive for smooth bonding of hollow roof tiles to each other, on wooden battens, and cement fiberboards, and as a sealing joint between building elements. No need for mortar or nailing of the roof tiles.

Einkomponenten-Silikonklebstoff für das reibungslose Verkleben von Hohlziegeln miteinander, auf Holzlatten und Zementfaserplatten sowie als Dichtungsfuge zwischen Bauelementen. Das Vermauern oder das Nageln der Dachziegel ist nicht erforderlich.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML	
Terracotta - Terrakotta	106952
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



PU FOAMS

PU SCHÄUME

Assembly, insulation and filling foams
Montage-, Isolier- und Füllschäume

Adhesive foams
Klebeschäume





PU FOAM TIPS

TIPPS FÜR PU SCHAUM

HOW DOES ONE IMPLEMENT PU FOAM CORRECTLY

RICHTIGE ANWENDUNG VON PU SCHAUM

- Clean and degrease the surface if necessary
Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche wenn nötig
- Pre-moisten the surfaces with water for fast curing. PU foams cure under the influence of the humidity of the air (except for 2C foam that cures as a result of a chemical reaction between the two components)
Untergrund vorbefeuchten für eine schnellere Aushärtung. Die Härtung des Schaumes findet durch die Feuchtigkeit statt (außer 2K Schaum: die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator)
- Shake the can min. 20 times vigorously before use
Die Sprühdose mindestens 20 Mal kräftig schütteln
- Manual foam: screw the adapter tightly into the valve
Gun foam: screw the can onto the NBS gun. Foam output can be controlled with flow adjustment screw
Manuell Schaum: Der Adapter auf der Dose befestigen
Pistolenschaum: Die Dose auf den NBS Adapter schrauben. Dosierung mit Stellschraube einstellen
- Invert the canister and fill joints and cavities:
 - up to 50-60% for manual foam
 - up to 60-70% for gun foam
 - When filling deep joints the foam should be applied in several layers and moisten in between
- *Die Dose umdrehen um den Schaum zu spritzen und Fugen füllen:*
 - *bis 50-60% für Manuell Schaum*
 - *bis 60-70% für Pistolenschaum*
 - *Für größere Fugen, in mehreren Schichten auftrage und zwischen den Schichten anfeuchten*



On our website www.dl-chem.com you will always find the most up-to-date information about our products with a technical data sheet per product with instructions for use.



Auf unserer Website www.dl-chem.com finden Sie immer die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten mit einem ausführlichen technischen Datenblatt pro Produkt mit Gebrauchsanweisungen.



DUAL POWER

ERGONOMIC DESIGN / ERGONOMISCHES DESIGN

LONG LIFESPAN / LANGE LEBENSSPANNE

SAVE TIME & MONEY / SPAREN SIE ZEIT & GELD



DUAL POWER SWITCH

Switch easily between
light & heavy sealants!

*Wechseln Sie einfach zwischen
leichte & schwere Dichtstoffe!*



Watch the video
Schau das Video

**MANUAL GUN DUAL POWER
FOR CARTRIDGES**

**HANDPISTOLE DUAL POWER
FÜR KARTUSCHEN**

PARAFOAM 1K



Polyurethane hand held foam for the filling, sealing and insulating of joints between walls and ceilings, around window- and door frames, between prefabricated construction elements, around cables and pipes... High volume and low expansion. Good thermal and acoustic insulation.

Polyurethanschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen zwischen Mauer und Decke, vorgefertigten Bauelementen, dichtstopfen von Fenster- und Türrahmen, usw. Geringe Ausdehnung. Gute thermische und akustische Isolation.

	Can 500ML - Dose 500ML	Can 500ML - Dose 500ML	Can 750ML - Dose 750ML	Can 750ML - Dose 750ML
Yellow - Gelb	101137	101113	101138	101112
PACKING - VERPACKUNG	12	12	12	12
#/PALLET - PALETTE	840	840	672	672



PARAFOAM NBS



Polyurethane gun grade foam ideal for filling, sealing and insulation of joints. High volume and low expansion. Accurately controlled application with the NBS gun. Excellent adhesion to most surfaces. Good thermal and acoustic insulation.

Polyurethan Pistolenschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Güte Dosierung mit der NBS Pistole. Geringe Ausdehnung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Gute thermische und akustische Isolation.

	Can 750ML - Dose 750ML	Can 750ML - Dose 750ML
Yellow - Gelb	101139	101114
PACKING - VERPACKUNG	12	12
#/PALLET - PALETTE	672	672



PARAFOAM NBS KIT

10 cans Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 light NBS gun

10 Dosen Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 leichte NBS Pistole

Box Piece - Karton Stück	
	101124
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	56



PARAFOAM NBS GREY



Polyurethane gun grade foam ideal for filling, sealing and insulation of joints. High volume and low expansion. Accurately controlled application with the NBS gun. Extremely suitable for sealing between concrete structures because of the grey colour.

Polyurethan Pistolenschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Güte Dosierung mit der NBS Pistole. Geringe Ausdehnung. Aufgrund der grauen Farbe hervorragend zum Abdichten zwischen Betonkonstruktionen geeignet.

Can 750ML - Dose 750ML	
Grey - Grau	104078
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672





PARAFOAM CONSTRUCT 1K



Polyurethane construction foam with very low expansion pressure. Ideal for filling, sealing and insulation of joints.

Polyurethan Bauschaum mit sehr niedrigem Ausdehnungsdruck. Ideal für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen.

	Can 500ML - Dose 500ML	Can 700ML - Dose 700ML
Yellow - Gelb	105346	105261
PACKING - VERPACKUNG	12	12
#/PALLET - PALETTE	840	672

PARAFOAM CONSTRUCT NBS



Polyurethane construction foam with very low expansion pressure. Ideal for filling, sealing and insulation of joints. Also suitable for bonding lightweight insulation panels: polystyrene-based (XPS, EPS) and polyurethane-based (light PUR and light PIR) in indoor applications.

Polyurethan Bauschaum mit sehr niedrigem Ausdehnungsdruck. Ideal für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Auch geeignet zum Verkleben von leichten Polystyrol-isolierenden Isolierplatten (XPS, EPS) und Polyurethan (leichtes PUR und leichtes PIR) in Innenanwendungen.



	Can 700ML - Dose 700ML
Yellow - Gelb	105262
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672


PARAFOAM 2K



Two-component polyurethane foam that cures as a result of a chemical reaction between a prepolymer and a catalyst. For assembling of door linings and window frame installations. Fast and regular curing and no post-expansion after curing. Excellent adhesion to most surfaces.

Zwei-komponentiger Polyurethanschaum zum Montieren und Befestigen. Die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator. Schnelle und regelmäßige Härtung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Gründungsböden.

Can 400ML - Dose 400ML	
Mint green - Minzgrün	101117
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	780



PARAFOAM LOW MDI NBS



Assembly foam that contains less than 0,1% free isocyanates which makes this foam exempt from the mandatory PU training. Excellent properties for insulation and filling purposes. Highly elastic foam, reduces the risk of tearing.

Polyurethanschaum zum Montieren, Isolieren, Abdichten, usw. Aufgrund des Restgehalts freier Isocyanate von weniger als 0,1% ist dieses Produkt von der obligatorischen PU-Schulung ausgenommen. Hochelastischer Schaum, reduziert die Rissgefahr.

Can 700ML - Dose 700ML	
White - Weiß	104756
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672





PARAFOAM FLEXIBLE NBS



Gun foam with high elasticity. The foam perfectly catches all joint movements from the surrounding materials, so the foam does not crack. Ideal for durable insulation in low-energy and passive homes. Excellent acoustic insulation. This foam has very low post-expansion and complies to Fire class B2.

Pistolenschaum mit höher Elastizität. Fängt alle Fugenbewegungen der umliegenden Materialien hervorragend auf, wodurch Risse im Schaum ausgeschlossen sind. Ideal für die dauerhafte Isolierung beim Bau von Niedrigenergie- und Passivwohnungen. Hervorragende Schalldämmung. Sehr geringe Nachexpansion und entspricht Brandverhaltensklasse B2.

Can 750ML - Dose 750ML

Violet - Violett	101130
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672

PARAFOAM FR



Fire retardant polyurethane foam for the filling, sealing and insulating of big irregular gaps and joints, when fire retarding is required. Fire resistant up to 4 hours. Complies with fire reaction class B1.

Feuerhemmender Polyurethanschaum zur Abdichtung und Beseitigung von Rissen, Fugen und Löchern. 4 Stunden feuerhemmend. Entspricht der Brandverhaltensklasse B1.

Can 750ML - Dose 750ML

Pink - Rosa	101123
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672

PARAFOAM FR NBS




Fire retardant polyurethane foam for the filling, sealing and insulating of big irregular gaps and joints, when fire retarding is required. Fire resistant up to 4 hours. Complies with fire reaction class B1.

Feuerhemmender Polyurethanschaum zur Abdichtung und Beseitigung von Rissen, Fugen und Löchern. 4 Stunden feuerhemmend. Entspricht der Brandverhaltensklasse B1.

Can 750ML - Dose 750ML

Pink - Rosa	101127
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



PARAFOAM INSULATION NBS



Sprayable insulation foam with spray applicator, with less than 0.1% free isocyanates, making this foam exempt from the mandatory PU training. Ideal for thermal and acoustic insulation of surfaces, vehicles and vessels, insulating hard-to-reach places such as pipes, barrels and lintels, avoiding cold bridges and insulation repairs.

PU-Isolierschaum mit praktischem Sprühapplikator, mit weniger als 0,1 % freien Isocyanaten, wodurch dieser Schaum von der obligatorischen PU-Schulung befreit ist. Ideal für die thermische und akustische Isolierung von Oberflächen, Fahrzeugen und Behältern, Isolierung an schwer zugänglichen Stellen wie Rohren, Fässern und Stützen, Vermeidung von Kältebrücken und Isolierungsreparaturen.

Can 700ML - Dose 700ML

White - Weiß	106604
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672





PARAFOAM PANELGLUE 1K



Foam adhesive for bonding polystyrene and PUR/PIR insulation panels within insulating systems, Styrofoam, MDF, Gyproc, OSB boards and AAC blocks. Adheres well to all common building materials. Ready to use and easy application. Ready for further processing after 2 hours.

Klebeschäum zur Verklebung von Polystyrol und PUR/PIR Dämmplatten, MDF-Platten, Gipskartonplatten und OSB-Platten. Haftet gut auf allen üblichen Baumaterialien. Gebrauchsfertig. Weiterverarbeitung nach 2 Stunden möglich.

Can 750ML - Dose 750ML

Orange - Orange 101136

PACKING - VERPACKUNG 12

#/PALLET - PALETTE 672

PARAFOAM PANELGLUE NBS



Foam adhesive for bonding polystyrene and PUR/PIR insulation panels within insulating systems, Styrofoam, MDF, Gyproc, OSB boards and AAC blocks. Adheres well to all common building materials. Ready to use and easy application. Ready for further processing after 2 hours (30% saving of time).

Klebeschäum zur Verklebung von Polystyrol und PUR/PIR Dämmplatten, MDF-Platten, Gipskartonplatten und OSB-Platten. Haftet gut auf allen üblichen Baumaterialien. Gebrauchsfertig. Weiterverarbeitung nach 2 Stunden möglich.

Can 750ML - Dose 750ML

Orange - Orange 101129

PACKING - VERPACKUNG 12

#/PALLET - PALETTE 672



PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT

10 cans Parafoam Panelglue NBS+ 1 PU Foam & Gun Cleaner
+ 1 light NBS gun

10 Dosen Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 leichte NBS Pistole

Box Piece - Karton Stück	
	101131
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	56



PARAFOAM TURBOFIX NBS



This low-expansion foam excels due to its time-saving operation. No waiting time needed between applying the foam and bringing the materials together. Can be cut and loaded after 20 minutes.

Dieser niedrig expandierende Schaum zeichnet sich durch seine zeitsparende Wirkung aus. Keine Wartezeit erforderlich zwischen dem Auftragen des Schaums und dem Zusammenfügen der Materialien. Schneidbar und belastbar nach 20 Minuten.

Can 750ML - Dose 750ML	
White - Weiß	107141
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	672



PARAFOAM TURBOFIX NBS KIT



10 cans Parafoam Turbofix NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 light NBS gun

10 Dosen Parafoam Turbofix NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 leichte NBS Pistole

Box Piece - Karton Stück

107423

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

56



COATINGS & HYDROFUGES

BESCHICHTUNGEN & HYDROFUGEN

Coatings
Beschichtungen

Hydrofuges
Hydrofugen



PARAROOF SEAL



1-component coating based on elastic MS polymer with very good UV and weather resistance. For the quick and waterproof finishing of complex roof details such as upstands, domes, skylights, gutters, chimneys... Due to its high viscosity, there is no dripping in vertical applications. It adheres to bitumen roofing sheets, concrete, metal, wood, and hard plastics.

1-Komponenten-Beschichtung auf Basis von elastischem MS-Polymer mit sehr guter UV- und Witterungsbeständigkeit. Zur schnellen und wasserdichten Ausführung komplexer Dachdetails wie Aufkantung, Kuppeln, Lichtbänder, Dachrinnen, Schornsteine...

Durch die hohe Viskosität gibt es keine Tropfenbildung bei vertikalen Anwendungen. Es haftet auf Bitumenbahnen, Beton, Metall, Holz und Hartkunststoffen.

	Can 2,5L - Dose 2,5L	Can 5L - Dose 5L
Light grey - Lichtgrau	106893	106894
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	210	120



PARAROOF REFLEX



Protective and energy-saving bituminous roof coating. Sun-reflective (enriched with aluminum pigments). Thermal insulation: provides lower indoor temperatures and reduced energy costs. Prevents early wear and cracking.

Schützende und energieeinsparende bituminöse Dachbeschichtung. Sonnenreflektierend (angereichert mit Aluminium-Pigmenten). Thermische Isolierung: sorgt für niedrigere Raumtemperaturen und geringere Energiekosten. Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Rissbildung.

	Can 5L - Dose 5L	Barrel 25L - Fass 25L
Metallic - Metallisch	106887	106888
PACKING - VERPACKUNG	2	1
#/PALLET - PALETTE	120	22



PARAROOF RENOVATION

Semi-liquid bituminous roof coating. Repairs, nourishes and maintains existing bituminous roofing materials, fibre cement boards and concrete.

Halbflüssige bituminöse Dachbeschichtung. Repariert, pflegt und erhält bestehende bituminöse Dachabdichtungen, Faserzementplatten und Beton. Verlängert die Lebensdauer.

	Can 5L - Dose 5L	Barrel 25L - Fass 25L
Black - Schwarz	106882	106883
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	120	22



PARABOND FLEX SEAL F



Universal, protective coating based on ms polymer for waterproofing exterior and interior surfaces of (under-ground) concrete foundations, basement walls, masonry...

Waterproof layer under concrete roof and terrace tiles and wooden decking. Protection against rotting of wood and corrosion of metals. After curing suitable for permanent water immersion.

Universell und hochelastischer Dichtstoff auf Basis von MS Polymeren. Selbstnivellierend und ideal für die Anwendung auf großen Oberflächen. Für die Abdichtung an der Außen- und Innenseite von Beton und Mauerwerk. Reparaturen rund um Schornsteine, Dachkuppeln, Dachtraufen und Dachränder. Schutz gegen Fäulnis aus Holz und Korrosion von Metall oder wie Antirutschschicht. Geeignet zum dauerhaften Eintauchen in Wasser.

	Bucket 6KG - Eimer 6KG
Grey - Grau	100778
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	60





PARABOND FLEX SEAL G



Universal sealant based on MS polymers for repairing gutters and drain pipes, sealing cracks, seams, flower boxes, water bowls., protecting wooden and metal structures....

Universeller Dichtstoff auf Basis von MS-Polymeren zur Reparatur von Dachrinnen und Abflussrohren, zum Abdichten von Rissen, Nähten, Blumenkästen, Wasserschalen, zum Schutz von Holz- und Metallkonstruktionen....

Cartridge 290ML - Kartusche 290ML

Grey - Grau 100777

PACKING - VERPACKUNG 12

#/PALLET - PALETTE 1200

FOUNDATION SEALER



Bituminous protective liquid. Forms a vapor barrier and water-repellent layer on foundations and submerged structures in contact with groundwater. Suitable for all outdoor applications, even in the most demanding locations. Can be applied to slightly damp substrates.

Schützende bituminöse Flüssigkeit. Bildet eine Dampfsperre und wasserabweisende Schicht auf Fundamenten und versenkten Strukturen, die mit Grundwasser in Kontakt stehen. Geeignet für alle Anwendungen im Freien, selbst an den anspruchsvollsten Standorten. Kann auf leicht feuchtem Untergrund aufgetragen werden.

Can 5L - Dose 5L

Barrel 25L - Fass 25L

Black - Schwarz 106890 106891

PACKING - VERPACKUNG 1 1

#/PALLET - PALETTE 120 22

BASEMENT SEALER

Waterproof mineral coating for use in basements, pond walls, cisterns, foundations. Resistant to positive and negative water pressure. Suitable for indoor and outdoor use.

Wasserdichte Mineralbeschichtung für den Einsatz in Kellern, Teichwänden, Wasserreservoirs und Fundamenten. Beständig gegen positiven und negativen Wasserdruck. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Barrel 25KG - Fass 25KG	
White - Weiß	106889
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	22



PARAFUGE FACADE F



Protective, solvent based impregnating agent for imparting façades water repellent. Does not reduce the breathability of the facade. Protects the surface against frost, (environmental) pollution and green deposit and helps keeping the original aspect. Ideal for use on large, uninterrupted surfaces.

Schützende, lösemittelbasierte Flüssigkeit zur wasserabweisenden Behandlung von Fassaden. Ideal für große, ununterbrochene Oberflächen. Reduziert die Wasseraufnahme in den behandelten Flächen erheblich, aber verringert die Atmungsaktivität der Fassade nicht. Schützt vor Starkregen, Frostschäden und Grünbelag.

	Bottle 25L - Kanister 25L	Bottle 5L - Kanister 5L
Transparent - Transparent	101344	101345
PACKING - VERPACKUNG	1	2
#/PALLET - PALETTE	26	120



PARAFUGE FACADE G



Water-repellent, solvent based, thixotropic protective gel. Protects facades from driving rain, frost damage, and green algae. Ideal for smaller surfaces.

Wasserabweisendes, lösungsmittelbasiertes, thixotropes Schutzgel. Schützt Fassaden vor Starkregen, Frostschäden und Grünalgen. Ideal für kleinere Flächen.

	Bucket 5L - Eimer 5L
White - Weiß	106900
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	60



PARAFUGE INJECT G



Silane and water-based solvent-free injection cream for treating rising damp in walls. Forms an impermeable barrier. Easy to use and optimized for a pressureless application. Contains more than 80% active substance. WTCB efficiency class triple A+.

Injektionscreme auf Wasser- und Silanbasis gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Das Produkt bildet eine undurchlässige Barriere gegen aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden. Enthält mehr als 80 % Wirkstoff. WTCB-Effizienzklasse Triple A+.

	Bucket 5L - Eimer 5L	Foil bag 600ML - Folienbeutel 600ML
White - Weiß	102902	101346
PACKING - VERPACKUNG	1	12
#/PALLET - PALETTE	60	504



Roof & Waterproofing



ROOF & WATERPROOFING

PROTECTING ROOF AND HOUSE FROM MOISTURE

INSTALLING, RENOVATING AND FINISHING A BITUMINOUS FLAT ROOF

DACH UND WASSERFESTIGKEIT

DACH UND HAUS VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN

MONTAGE, SANIERUNG UND FERTIGSTELLUNG EINES BITUMEN-FLACHDACHES

TAPES & MEMBRANES *BÄNDER & KLEBEBÄNDER*

Fixing tapes
Befestigungsbänder

Pre-compressed tapes
Vorkomprimierte Bänder

Sealing tapes
Dichtungsbänder

Joint backfilling
Fugenrückfüllung

Joining tapes
Nahtbanden



MIROFIX

Double sided self-adhesive white fastening tape (PE-foam), with a high initial bonding strength and excellent final bonding strength. Covering: silicone paper 'easy to tear'. Suitable for fixing mirrors or high density expanded PVC panel in combination with Parabond 600.



Doppelseitiges weißes Befestigungsband in PE-Schaum, mit sehr hoher Anfangsklebekraft und ausgezeichneter Endlebkraft. Abdeckung: Silikonpapier, reißbar. In Kombination mit einem Montagekleber erhöht sich dadurch die Anfangsklebkraft. Hervorragend geeignet für Spiegel, Fassadenplatten...



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
0,8 x 12 mm	White - Weiß	101210	26 x 66M
0,8 x 19 mm	White - Weiß	101211	16 x 66M
1,6 x 12 mm	White - Weiß	101213	26 x 33M
1,6 x 19 mm	White - Weiß	101214	16 x 33M
3,2 x 19 mm	White - Weiß	101216	16 x 33M
3,2 x 12 mm	White - Weiß	101218	26 x 33M

CROISIFIX

Double sided self-adhesive black PE foam coated on both sides with an acrylic pressure sensitive adhesive, covering: synthetic foil, difficult to tear. Especially for window-transoms.



Doppelseitig klebendes schwarzes PE Haftklebeband mit mittlerer Anfangsklebekraft. Abdeckung: Kunststofffolie, schwer zu reißen, sehr geeignet für die Sprossenverklebung auf Glas.




		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
1 x 12 mm	Black - Schwarz	101219	26 x 66M
1 x 19 mm	Black - Schwarz	101220	16 x 66M
1 x 25 mm	Black - Schwarz	101221	12 x 66M
1 x 30 mm	Black - Schwarz	101222	10 x 66M

SUPERFIX

Double-sided self-adhesive, transparent acrylic tape with a red PE film liner. Ideal for assemblies requiring very high initial adhesion ("high tack").

Doppelseitiges selbstklebende, transparente, Acrylband mit rotem PE Film. Für Verklebungen bei denen eine sehr hohe Anfangshaftung ('High Tack') notwendig ist.



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
1 x 12 mm	Transparent - Transparent	101253	68 x 33M
1 x 19 mm	Transparent - Transparent	101254	43 x 33M



PRESSBAND ACRYL

Pre-compressed tape, impregnated with acrylic, one side self adhesive, grey. Application in window construction, façade technology, interior work and high-pitched/flat roof. Wind and heavy rain tight up to 300 Pa.

Vorkomprimiertes Band, imprägniert mit Acryl, einseitig selbstklebend, grau. Ideal im Fensterbau, Fassadentechnik, Innenausbau und Dächer. Wind- und Schlagregendicht bis 300 Pa.



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
15 x 15 mm	Grey - Grau	101188	20 x 12M
20 x 15 mm	Grey - Grau	101189	15 x 12M
20 x 20 mm	Grey - Grau	101190	15 x 9M
30 x 30 mm	Grey - Grau	101191	10 x 6M

TOPBAND



Pre-compressed tape in polyurethane foam, impregnated with acrylic dispersion. Can be put to universal use for the sealing of joints in structural engineering. Heavy rain and wind tight up to 600 Pa and good acoustic insulation values. Complies with the BG1 classification according to DIN 18542.

Vorkomprimiertes Band auf Basis von Polyurethan, imprägniert mit Akrylatdispersion. Fugenabdichtung für vielerlei Anschlüsse. Wind- und Schlagregendicht bis 600 Pa und gute Schalldämmwerte. Entspricht der BG1-Klassifizierung nach DIN 18542.




		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
15/1,5-2,5 mm	Black - Schwarz	101233	10 x 24M
15/2-4 mm	Black - Schwarz	101235	10 x 24M
15/3-7 mm	Black - Schwarz	101237	10 x 15M
20/3-7 mm	Black - Schwarz	101239	8 x 15M
20/2-4 mm	Black - Schwarz	101242	8 x 24M
10/1,5-2,5 mm	Black - Schwarz	101244	16 x 24M
15/4-9 mm	Black - Schwarz	101245	10 x 15M
10/2-4 mm	Black - Schwarz	101248	16 x 24M
20/5-12 mm	Black - Schwarz	101249	8 x 10M
10/3-7 mm	Black - Schwarz	101251	16 x 15M

PARAFORM 20

Sealing tape based on butyl. Is used for temporarily and permanent jointing in building and manufacturing industry such as connections between ceiling plates, waterproof connections between corrugated sheets, etc.

Abdichtungsband basiert auf Butyl. Wird für vorläufige oder definitive Abdichtungen verwendet, vor allem im Bau und in der Industrie für die Verbindung von Deckenplatten, für wasserdichte Verbindungen zwischen gewellten Platten...

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
6 mm	Grey - Grau	100902	22 x 8M
9,5 mm	Grey - Grau	100904	16 x 6M
13 mm	Grey - Grau	100905	16 x 4M



PARABAND BUTYL TAPE

Strong cold vulcanizing sealing tape for making rough construction elements, roof edges and chimneys water-, vapour-, and airtight. High resistance to water, UV, and excellent temperature resistance. Adheres to glass, steel, concrete, stone, wood, aluminum, etc. Consists of metal film (PET/aluminum) and butyl rubber.

Starkes kaltvulkanisierendes Dichtungsband zur wasserdichten, dampf- und luftdichten Abdichtung von Bauelementen, Dachkanten, Schornsteinen. Hochbeständig gegen Wasser, UV-Strahlung und mit ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit. Haftet an Glas, Stahl, Beton, Stein, Holz, Aluminium usw. Besteht aus Metallfolie (PET/Aluminium) und Butylkautschuk.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
50 x 0,8 mm	Grey - Grau	100907	12 x 10M
75 x 0,7 mm	Grey - Grau	100908	8 x 10M
100 x 0,7 mm	Grey - Grau	100909	6 x 10M
150 x 0,7 mm	Grey - Grau	100910	4 x 10M
200 x 0,7 mm	Grey - Grau	100911	3 x 10M
300 x 0,7 mm	Grey - Grau	100912	2 x 10M



GEOTEXTILE

Reinforcing fleece for cracks, joints, and edges. To be used with Pararoom Seal or Parabond Flex Seal F.
Width x length: 15 cm x 25 m

Verstärkungsvlies für Risse, Fugen und Kanten. Zur Verwendung mit Pararoom Seal oder Parabond Flex Seal F.



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
150 mm	White - Weiß	101295	1 x 25M

PARABAND W INTERIOR

Airtight, vapour-sealed membrane for internal window constructions, with one self adhesive fixation strip, pink.

Luftdichte, dampfdichte Membran für den Fensterbereich (innen) mit einem selbstklebendem Befestigungsstreifen, rosa.



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
100 mm	Pink - Rosa	100914	4 x 30M
200 mm	Pink - Rosa	100915	2 x 30M
150 mm	Pink - Rosa	100916	2 x 30M
250 mm	Pink - Rosa	100917	1 x 30M
300 mm	Pink - Rosa	100918	1 x 30M

QUICKBAND

One side self adhesive sealing tape in PVC foam with semi-closed cells, on reels. Can be used as backfilling and for joint sealing.

Einseitig selbstklebende Dichtungsband in PVC-Schaum mit halb geschlossene Zellen, auf Haspeln. Wird als Rückfüllung verwendet und für Fugendichtung.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
9 x 10 mm	Grey - Grau	101153	6 x 75M
15 x 10 mm	Grey - Grau	101154	6 x 50M
15 x 15 mm	Grey - Grau	101155	6 x 35M




PARAPLAST SUPER

Closed cells strengthened polyethylene foam without liner, one side self adhesive. Suitable as a backing for glazing joints.

Polyethylenband mit Fadenverstärkung, geschlossenzellig, ohne Abdeckfolie, einseitig selbstklebend. Geeignet als Unterlage für Glasfugen.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
9 x 2 mm	Grey - Grau	101162	26 x 100M
9 x 3 mm	Grey - Grau	101164	20 x 100M
9 x 4 mm	Grey - Grau	101166	16 x 100M
9 x 5 mm	Grey - Grau	101168	22 x 50M
15 x 3 mm	Grey - Grau	101177	12 x 100M
30 x 5 mm	Grey - Grau	101179	40 x 10M
20 x 3 mm	Grey - Grau	101180	68 x 30M
40 x 3 mm	Grey - Grau	101181	34 x 30M



PRESSBAND PU

Open cells polyurethane tape, one side self adhesive.

Offenzelliges Polyurethanband, einseitig selbstklebend.



		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
10 x 10 mm	Anthracite grey - Anthrazitgrau	101183	80 x 10M
15 x 15 mm	Anthracite grey - Anthrazitgrau	101185	35 x 10M

ROUND SEALING TAPE OPEN CELLS OFFENZELLIGES DICHTUNGSBAND

Open cells polyurethane foam tape which is used as non-adhesive backfilling in all construction joints and to ensure correct joint dimensions for sealants. When compressed 10% : good acoustic insulation, when compressed 30% : water- and windtight.

Offenzelliges Polyurethanband als Tiefenbegrenzung für Dichtstoff. Lässt zu den Verbrauch der Abdichtungsmasse zu vermindern und ist eine Fugenfüllung. Bei 10% Komprimierung: gute Schallabsorbierung, bei 30% Komprimierung: Sperre gegen Wasser und Wind.



		Bag Beutel	PACKING VERPACKUNG
15 mm, length 1 m	Grey - Grau	101192	1 x 250M
20 mm, length 1 m	Grey - Grau	101193	1 x 200M
25 mm, length 1 m	Grey - Grau	101194	1 x 100M
30 mm, length 1 m	Grey - Grau	101195	1 x 100M
40 mm, length 1 m	Grey - Grau	101196	1 x 50M
50 mm, length 1 m	Grey - Grau	101197	1 x 50M

ROUND SEALING TAPE CLOSED CELLS

GESCHLOSSENZELLIGES DICHTUNGSBAND

Closed cells polyethylene tape for use in static and moving joints with different expansion forms. Ideal for expansion joints in walls, glazing, partition walls, joints in paving and tiles, prefabricated concrete or brick constructions.

Geschlossenzelliges Polyethylenband für die Anwendung in statischen und bewegenden Fugen mit verschiedenen Ausdehnungsformen. Wird verwendet für ausdehnungsfugen in Mauern, Verglasung, Trennwänden, Fugen in Pflasterung und Fliesen, bei vorfabrizierten Beton- oder gemauerten Konstruktionen.



		Box Karton	PACKING VERPACKUNG
6 mm full	Grey - Grau	101200	1 x 1500M
8 mm full	Grey - Grau	101201	1 x 900M
10 mm full	Grey - Grau	101202	1 x 600M
13 mm full	Grey - Grau	101203	1 x 400M
15 mm hollow	Grey - Grau	101204	1 x 250M
20 mm hollow	Grey - Grau	101205	1 x 150M
25 mm hollow	Grey - Grau	101206	1 x 100M
30 mm hollow	Grey - Grau	101207	1 x 80M
40 mm hollow	Grey - Grau	101208	1 x 120M
50 mm hollow	Grey - Grau	101209	1 x 84M





ARTIFICIAL GRASS JOINING TAPE

NAHTBAND FÜR KUNSTRASENKLÉBER

Strong and flexible polyester joining tape as a base for artificial grass adhesive. Laminated with PE film for excellent adhesive tightness. Suitable for gardens, terraces and sports fields.

Starkes und flexibles Polyester Nahtband als Basis für Kunstrasenkleber. Mit PE-Folie laminiert für hervorragende Klebefestigkeit. Geeignet für Gärten, Terrassen und Sportplätze.

		Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
30 cm x 100m	White - Weiß	107108	1 x 100M



REPAIR PRODUCTS *REPARATURMITTEL*

Wall repair
Wandreparatur



PARAFIX CEMENT REPAIR




Water-based acrylic paste with coarse grain structure for repairing cracks and holes in masonry as a replacement for cement. For indoor and outdoor applications.

Wasserbasierte Acrylpaste mit rauer Kornstruktur zur Reparatur von Rissen und Löchern im Mauerwerk als Ersatz für Zement. Für Innen- und Außenanwendungen

Cartridge 310ML - Kartusche 310ML	
Cement grey - Zementgrau	100634
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	1200



PARACRYL PARAFILL



Ready-to-use, light waterbased acrylic finishing paste for filling, smoothing and repair of fissures, marks and cracks in walls and ceilings. Interior use. Also appropriate for the filling of seams and screw holes in plasterboards. Easy to apply, can be sanded and overpainted. Does not shrink nor crack.

Gebrauchsfertige, leichte Acryl-Reparaturpaste auf Wasserbasis zum Füllen, Ausbessern und Reparieren von Löchern, Fugen und Rissen in Wänden und Decken im Innenbereich. Auch geeignet für das Füllen von Nähten und Schraubenlöchern in Gipsplatten. Einfach zu verarbeiten, schleifbar und überstreichbar. Zieht sich nicht zusammen und keine Rissbildung.

	Bucket 10L - Eimer 10L	Bucket 1L - Eimer 1L	Bucket 5L - Eimer 5L	Cartridge 310ML - Kartusche 310ML
White - Weiß	101452	101455	101454	101457
PACKING - VERPACKUNG	1	6	1	25
#/PALLET - PALETTE	33	384	60	1200



GUNS & TOOLS

PISTOLEN & WERKZEUGE

Guns
Pistolen

Foam guns
Schaumpistolen

Nozzles
Düsen

Sealing tools
Versiegelungswerkzeuge

Glue combs
Zahnspachtel

Glass accessories
Werkzeuge für Glas



MANUAL GUN SKELETON 310 ML HANDPISTOLE SKELETT 310 ML

Very light skeleton sealant gun for cartridges. No drip. Transmission 7:1.

Sehr leichte Skelett-Abdichtungspistole für Kartuschen, für kleine Abdichtungsarbeiten. No drip. Übersetzungsverhältnis 7:1.



PACKING
VERPACKUNG

101392

25 x Piece



MANUAL GUN PROFESSIONAL 310 ML HANDPISTOLE PROFESSIONEL 310 ML

Lightweight manual gun, suitable for light to medium viscous sealants. Transmission 12:1.

Leichte Handpistole für Kartuschen, geeignet für leicht- bis mittelviskose Dichtstoffe. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101410

12 x Piece



MANUAL GUN UNIVERSAL 310 ML HANDPISTOLE UNIVERSEL 310 ML

Ergonomic professional sealant gun for intensive and long-term use. With no drip switch. Transmission 12:1.

Ergonomische Profi-Dichtstoffpistole für den intensiven und langfristigen Einsatz. Mit Tropf-stopp Schalter. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

103733

12 x Piece



MANUAL GUN DUAL POWER 310ML HANDPISTOLE DOPPELKRAFT 310ML

Robust gun that allows easy switching and saves time for the user. Mechanical transfer ratio is 12:1 (light) and 18:1 (heavy) in one gun. With no drip switch.

Robuste Pistole, die einen einfachen Wechsel ermöglicht und dem Benutzer Zeit spart. Das mechanische Übersetzungsverhältnis beträgt 12:1 (leicht) und 18:1 (schwer) in eine Handpistole. Mit Tropf-stopp Schalter.



PACKING
VERPACKUNG

106333

6 x Piece



MANUAL GUN 2C 2X200ML HANDPISTOLE 2C 2X200ML

Lightweight manual sealant gun with robust steel frame for 2-component products. Transmission 26:1.

Leichte manuelle Dichtstoffpistole mit robustem Stahlrahmen für 2-Komponenten-Produkte. Übersetzungsverhältnis 26:1.



PACKING
VERPACKUNG

105361

10 x Piece



MANUAL GUN PRO 2000 310ML HANDPISTOLE PRO 2000 310ML

Very light, closed cartridge gun for all caulking jobs, with break release integrated in the trigger. Apply medium viscous sealants and rigid adhesives easily. Suitable for precise work and long-term use. Transmission 18:1.

Sehr leichte und starke, geschlossene Handpistole, mit im Abzug integrierter Bremsauslösung. Einfach auftragen von starre Dicht- und Klebstoffe. Geeignet für präzises Arbeiten und den Langzeiteinsatz. Übersetzungsverhältnis 18:1.



PACKING
VERPACKUNG

106335

20 x Piece



MANUAL GUN MK H40PLUS 310 ML HANDPISTOLE MK H40PLUS 310 ML

Very sturdy open sealant gun for stiff sealants with break release integrated in the trigger. Transmission 18:1.

Sehr robuste offene Dichtstoffpistole für steife Dichtstoffe mit im Abzug integrierter Bremsauslösung. Übersetzungsverhältnis 18:1.



PACKING
VERPACKUNG

101398

10 x Piece



MANUEL GUN MK H14 310 ML HANDPISTOLE MK H14 310 ML

Very sturdy open ergonomic caulking gun for light and medium viscous sealants with break release integrated in the trigger. Transmission 12:1.


Sehr robuste offene ergonomische Kartuschenpistole für leicht- und mittelviskose Dichtstoffe mit im Abzug integrierter Bruchentriegelung. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101399

1 x Piece



MANUAL GUN POWERFLOW COX PLASTIC COMBI 310-400 ML HANDPISTOLE POWERFLOW COX KUNSTSTOFF KOMBI 310-400 ML

Lightweight combination kit gun for cartridges and foil bags, for intensive and long-term use. Transmission 12:1.

Leichte Kombipistole für Kartuschen und Folienbeutel, für den intensiven und langfristigen Einsatz. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101402

10 x Piece



MANUAL GUN ALU COMBI 310-400 ML HANDPISTOLE ALU KOMBI 310-400 ML

Ergonomic aluminum combination caulk gun for intensive and long-term use. With quick changeover between cartridge and foil bag without a wrench. Transmission 12:1.

Ergonomische Aluminium-Kombipistole für den intensiven und langfristigen Einsatz. Mit schnellem Wechsel zwischen Kartusche und Folienbeutel ohne Schraubenschlüssel. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101401

12 x Piece



MANUAL GUN ALU FOIL BAG 600 ML HANDPISTOLE ALU FOLIENBEUTEL 600 ML

Ergonomic aluminum manual sealant gun for large foil bags up to max. 600ml, for intensive and long-term use. Transmission 12:1.

Ergonomische manuelle Aluminium-Dichtstoffpistole für Folienbeutel bis max. 600ml, für intensiven und langfristigen Gebrauch. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101397

12 x Piece



MANUAL GUN WT250 ALU COMBI 310-400 ML HANDPISTOLE WT250 ALU KOMBI 310-400 ML

Combination sealant gun for cartridges and foil bags, for standard use. Transmission 12:1.

Kombi-Dichtstoffpistole für Kartusche und Folienbeutel für den Standardgebrauch. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101409

25 x Piece



MANUAL GUN WT250 ALU FOIL BAG 600 ML HANDPISTOLE WT250 ALU FOLIENBEUTEL 600 ML



Sealant gun for foil bags for standard use. Transmission 12:1.

Kittpistole für Folienbeutel für den Standardgebrauch. Übersetzungsverhältnis 12:1.



PACKING
VERPACKUNG

101411

20 x Piece

PNEUMATIC GUN AIRFLOW 3 COX 310 ML PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW 3 COX 310 ML



PACKING
VERPACKUNG

101420

10 x Piece



PNEUMATIC GUN AIRFLOW 1 COX FOIL BAG 400ML PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW 1 COX FOLIENBEUTEL 400ML



PACKING
VERPACKUNG

101422

10 x Piece



PNEUMATIC GUN AIRFLOW 3 COX FOIL BAG 600 ML PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW 3 COX FOLIENBEUTEL 600 ML



PACKING
VERPACKUNG

101421

10 x Piece



PNEUMATIC GUN JETFLOW 3 COX 310 ML PNEUMATISCHE PISTOLE JETFLOW 3 COX 310 ML



For applying sealant in spray form (only for adapted sealants) and in grooves, easily adjustable.

Zum Auftragen von Dichtstoff in Sprayform (nur für angepasste Dichtstoffe) und in Rillen, leicht einstellbar.



PACKING
VERPACKUNG

101424

1 x Piece

JETFLOW 3 PNEUMATIC GUN, FOIL BAGS 600 ML JETFLOW 3 PNEUMATISCHE PISTOLE 600 ML



For applying sealant in spray form (only for adapted sealants) and in grooves, easily adjustable.

Zum Auftragen von Dichtstoff in Sprayform (nur für angepasste Dichtstoffe) und in Rillen, leicht einstellbar.



PACKING
VERPACKUNG

104373

1 x Piece

ADATPOR FOR FOAM CAN ADAPTER FÜR SCHAUMDOSE

Pipette for spraying manual PU foam.

Pipette zum Aufsprühen von manuellen PU-Schaum.



PACKING
VERPACKUNG

103436

800 x Piece



EASYGUN ADAPTOR

Applicator for applying one component polyurethane foam without a foam gun.

Applikator zum Auftragen von Einkomponenten-Polyurethanschaum ohne Schaumpistole.



PACKING
VERPACKUNG

104068

20 x 5PCS



LIGHT NBS GUN LEICHTE NBS PISTOLE

Light gun for applying one-component polyurethane foam. With adjustment screw for perfect dosing. Suitable for sporadic use.

Lichtpistole zum Auftragen von einkomponentigem Polyurethanschaum. Mit Einstellschraube für perfekte Dosierung. Geeignet für den sporadischen Einsatz.



PACKING
VERPACKUNG

106337

20 x Piece



ECONOMICAL NBS GUN ÖKONOMISCHE NBS PISTOLE

Foam gun, light version, for applying polyurethane foam. With adjusting screw for perfect dosing.

Schaumpistole, leichte Ausführung, zum Auftragen von Polyurethanschaum. Mit Einstellschraube für präzise Dosierung.



PACKING
VERPACKUNG

101143

20 x Piece



STANDARD NBS GUN STANDARD NBS PISTOLE

Pistol, sturdy version, for applying one-component polyurethane foam. With adjusting screw for perfect dosing.

Pistole, robuste Ausführung, zum Auftragen von einkomponentigem Polyurethanschaum. Mit Einstellschraube für perfekte Dosierung.



PACKING
VERPACKUNG

101115

40 x Piece



NBS GUN 100 CM PISTOLE 100 CM

Gun for the application of one-component polyurethane foam with a long nozzle for places difficult to reach.

Pistole für ein-komponentiger P Monageschaum mit langer Düse für schwer zugängliche Stellen.



PACKING
VERPACKUNG

101142

10 x Piece



STANDARD NOZZLE FOR CARTRIDGES STANDARD DÜSE FÜR KARTUSCHEN



PACKING
VERPACKUNG

NO00001012-795 2500 x



STANDARD NOZZLE FOR BAGS STANDARD DÜSE FÜR FOLIENBEUTEL



PACKING
VERPACKUNG

NO00001009-796 1200 x



NOZZLES CAP

Nozzles with handy sealing cap to prevent the sealant from drying out.

Düsen mit praktischer Verschlusskappe, um ein Austrocknen der Produkt zu verhindern.



PACKING
VERPACKUNG

105920 15 x 5PCS



FLEXIBLE NOZZLE 360 CAP FLEXIBLE DÜSE 360 CAP

Swivel nozzles with cap for reaching difficult places.

Schwenkbare Düsen mit Kappe zum Erreichen schwieriger Stellen.



PACKING
VERPACKUNG

105919 15 x 5PCS



V-NOZZLE FOR CARTRIDGE V-DÜSE FÜR KARTUSCHE

For applying triangular adhesive beads. 10 pieces per bag

Zum Auftragen von dreieckigen Kleberauren. 10 Stück pro Beutel



PACKING
VERPACKUNG

105918 1 x 10 PCS



V-NOZZLE FOR FOIL BAGS V-DÜSE FÜR FOLIENBEUTEL

For applying triangular adhesive beads. 10 pieces per bag

Zum Auftragen von dreieckigen Kleberauren. 10 Stück pro Beutel



PACKING
VERPACKUNG

101429 80 x 10 PCS



NOZZLE ADAPTOR FOR FOIL PACKAGING DÜSENADAPTER FÜR FOLIENVERPACKUNG



Intermediate piece to be placed between nozzle and foil packaging, to use in manual guns for foil packaging.

Ein Kupplungsstück zwischen eine Düse und Folienverpackung, zur Verwendung in manuellen Pistolen für Folienverpackungen.



PACKING
VERPACKUNG

104431

850 x Piece

NOZZLE XL

Nozzle XL for foil bags, for joints up to 35 mm wide.

Breite Konische Düse für Folienbeutel, für Fugen bis 35 mm Breite.



PACKING
VERPACKUNG

104376

1 x 10 PCS

106338

700 x Piece



CONNECTING PIECE 45 LENGTHENED NOZZLE 175 MM EINSCHIEBSEL 45 VERLÄNGERTE DÜSE 175 MM



PACKING
VERPACKUNG

101434

1 x 10 PCS



MIXING NOZZLE PARACOL 2C PU CONSTRUCT MISCHROHR PARACOL 2C PU CONSTRUCT



Mixing nozzle for spraying out Paracol 2C PU Construct.

Mischrohr zum Aussprühen des Paracol 2C PU Construct.

PACKING
VERPACKUNG

105362

167 x Piece



MIXING NOZZLE PARACHIM STATIKMISCHROHR PARACHIM

Mixing nozzle for applying Parachim chemical anchor.

Mischrohr zum Aussprühen des chemischen Ankers Parachim.



PACKING
VERPACKUNG

104119

12 x 12PCS



EXTENSION MIXING NOZZLE VERLÄNGERUNG MISCHROHR

Extension for the static mixing nozzle for chemical anchor.

Verlängerung für die statische Mischspitze für den chemischen Anker.



PACKING
VERPACKUNG

103756

60 x 12PCS



10 TUBES 20 CM 2 RDZ NOZZLES

Set of injection tubes for applying Parafuge Inject G with a caulking gun in drilled holes.

Satz Injektionsschläuche zum Auftragen von Parafuge Inject G mit einer Kartuschenpistole in Bohrlöcher.



PACKING
VERPACKUNG

104374

1 x 10 PCS



PERFECT JOINT TOOLING AGENT

Ready to use tooling agent

Fertigglättungsmittel für Fugendichtstoffe.



PACKING
VERPACKUNG

101441

12 x 500ML



PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED

Tooling agent to smooth the surface of fresh applied sealants. This detergent has to be diluted with water.

Unser Glättmittel dient zur gleichmäßigen Verteilung des frisch aufgetragenen Fugenkitts. Es kann mit Wasser verdünnt werden.



PACKING
VERPACKUNG

101438

1 x 5L

101439

15 x 500ML



SCRAPER PARASILICO CC ABSTREICHSPACHTEL PARASILICO CC



PACKING
VERPACKUNG

101435

150 x Piece



SCRAPER PALU IN TEFLON ABSTREICHSPACHTEL PALU IN TEFLON

Teflon scraper for beautifully finished silicone joints without masking.

Teflon Abstreichspachtel für schön verarbeitete Silikonfugen ohne Abkleben.



PACKING
VERPACKUNG

101436

1 x Piece



PERFECT JOINT TOOL 5 MM-8 MM- ROUNDED

Scrapers for beautifully finished silicone joints without masking.

Abstreichspachtel für schön verarbeitete Silikonfugen ohne Abkleben.



PACKING
VERPACKUNG

106186

1 x Piece



PERFECT JOINT TOOL 11 MM-14 MM -17 MM

Scrapers for beautifully finished silicone joints without masking.

Abstreichspachtel für schön verarbeitete Silikonfugen ohne Abkleben.



PACKING
VERPACKUNG

101443

1 x Piece



QUICKCUTTER

To open the cartridge and cut the nozzle.

Kartuschenmesser zum sicheren und schnellen Öffnen einer Kartusche und zum Schneiden der Düse.



PACKING
VERPACKUNG

101437

1200 x Piece



MASKING TAPE

Adhesive tape of (semi-)crepe paper intended for the protection of surfaces (50 m x 19 mm).

Selbstklebende Papierband aus Krepp zum Schutz von Oberflächen (50 m x 19 mm).



PACKING
VERPACKUNG

101471

48 x 50M



ADHESIVE TROWEL B11 20 CM ZAHNSPACHTEL B11 20 CM

Glue comb for parquet adhesive. 20 cm wide lacquered steel with wooden handle and trapezoidal teeth. Adhesive consumption 900-1200 g/m².



Zahnspachtel für Parkettkleber. 20 cm breiter lackierter Stahl mit Holzgriff und trapezförmigen Zähnen. Klebstoffverbrauch 900-1200 g/m².

PACKING
VERPACKUNG

101449

1 x 5PCS



GLUE COMB A2 20 CM ZAHNSPACHTEL A2 20 CM

Glue comb for bonding flexible floor coverings and thin wall coverings. 20 cm wide lacquered steel with wooden handle and trapezoidal teeth. Adhesive consumption 250-300 g/m².



Klebekamm zum Verkleben von flexiblen Bodenbelägen und dünnen Wandbelägen. 20 cm breiter lackierter Stahl mit Holzgriff und trapezförmigen Zähnen. Klebstoffverbrauch 250-300 g/m².

PACKING
VERPACKUNG

104103

1 x 5PCS





WOODEN PACKERS HOLZKLÖTZE

Wooden packers made of beech wood that meet the standards on the subject. They are colorfast and water-resistant by treatment with products to prevent rotting. Length 80 mm.

Holzklötze auf Buchenholz. Sie sind mit Produkten behandelt um dem Verfaulen entgegenzutreten. Durch diese Behandlung sind die Holzklötze wasserbeständig und farbfest. Länge 80 mm.

		Little bag Beutel	PACKING VERPACKUNG
20 x 1 mm	Nature - Natur	101063	50 x 200 PCS - STK
20 x 2 mm	Red - Rot	101064	75 x 100 PCS - STK
20 x 3 mm	Green - Grün	101065	55 x 100 PCS - STK
20 x 4 mm	Yellow - Gelb	101066	45 x 100 PCS - STK
20 x 5 mm	Blue - Blau	101067	35 x 100 PCS - STK
20 x 6 mm	Black - Schwarz	101068	30 x 100 PCS - STK
22 x 1 mm	Nature - Natur	101069	50 x 200 PCS - STK
22 x 2 mm	Red - Rot	101070	65 x 100 PCS - STK
22 x 3 mm	Green - Grün	101071	50 x 100 PCS - STK
22 x 4 mm	Yellow - Gelb	101072	40 x 100 PCS - STK
22 x 5 mm	Blue - Blau	101073	35 x 100 PCS - STK
22 x 6 mm	Black - Schwarz	101074	30 x 100 PCS - STK
24 x 1 mm	Nature - Natur	101075	50 x 200 PCS - STK
24 x 2 mm	Red - Rot	101076	65 x 100 PCS - STK
24 x 3 mm	Green - Grün	101077	45 x 100 PCS - STK
24 x 4 mm	Yellow - Gelb	101078	35 x 100 PCS - STK
24 x 5 mm	Blue - Blau	101079	30 x 100 PCS - STK
24 x 6 mm	Black - Schwarz	101080	30 x 100 PCS - STK
26 x 1 mm	Nature - Natur	101081	45 x 200 PCS - STK
26 x 2 mm	Red - Rot	101082	60 x 100 PCS - STK
26 x 3 mm	Green - Grün	101083	45 x 100 PCS - STK
26 x 4 mm	Yellow - Gelb	101084	35 x 100 PCS - STK
26 x 5 mm	Blue - Blau	101085	25 x 100 PCS - STK
26 x 6 mm	Black - Schwarz	101086	25 x 100 PCS - STK
30 x 1 mm	Nature - Natur	101091	45 x 200 PCS - STK
30 x 2 mm	Red - Rot	101092	50 x 100 PCS - STK
30 x 3 mm	Green - Grün	101093	40 x 100 PCS - STK
30 x 4 mm	Yellow - Gelb	101094	30 x 100 PCS - STK
30 x 5 mm	Blue - Blau	101095	22 x 100 PCS - STK
30 x 6 mm	Black - Schwarz	101096	20 x 100 PCS - STK

SYNTHETIC PACKERS NDR

SYNTHETISCHE KLÖTZE NDR

Non drained. Length 80 mm.

Nicht drainiert. Länge 80 mm.



	Box Karton	PACKING VERPACKUNG
20 x 1 mm	100998	1 x 1000 PCS - STK
20 x 2 mm	100999	1 x 1000 PCS - STK
20 x 3 mm	101000	1 x 1000 PCS - STK
20 x 4 mm	101001	1 x 1000 PCS - STK
20 x 5 mm	101002	1 x 1000 PCS - STK
22 x 1 mm	101003	1 x 1000 PCS - STK
22 x 2 mm	101004	1 x 1000 PCS - STK
22 x 3 mm	101005	1 x 1000 PCS - STK
22 x 4 mm	101006	1 x 1000 PCS - STK
22 x 5 mm	101007	1 x 1000 PCS - STK
24 x 1 mm	101008	1 x 1000 PCS - STK
24 x 2 mm	101009	1 x 1000 PCS - STK
24 x 3 mm	101010	1 x 1000 PCS - STK
24 x 4 mm	101011	1 x 1000 PCS - STK
24 x 5 mm	101012	1 x 1000 PCS - STK
26 x 1 mm	101013	1 x 1000 PCS - STK
26 x 2 mm	101014	1 x 1000 PCS - STK
26 x 3 mm	101015	1 x 1000 PCS - STK
26 x 4 mm	101016	1 x 1000 PCS - STK
26 x 5 mm	101017	1 x 1000 PCS - STK
28 x 1 mm	101018	1 x 1000 PCS - STK
28 x 2 mm	101019	1 x 1000 PCS - STK
28 x 3 mm	101020	1 x 1000 PCS - STK
28 x 4 mm	101021	1 x 1000 PCS - STK
28 x 5 mm	101022	1 x 1000 PCS - STK
30 x 1 mm	101023	1 x 1000 PCS - STK
30 x 2 mm	101024	1 x 1000 PCS - STK
30 x 3 mm	101025	1 x 1000 PCS - STK
30 x 4 mm	101026	1 x 1000 PCS - STK
30 x 5 mm	101027	1 x 1000 PCS - STK
34 x 1 mm	101033	1 x 1000 PCS - STK
34 x 2 mm	101034	1 x 1000 PCS - STK
34 x 3 mm	101035	1 x 1000 PCS - STK
34 x 4 mm	101036	1 x 1000 PCS - STK
34 x 5 mm	101037	1 x 1000 PCS - STK
44 x 1 mm	105201	1 x 1000 PCS - STK
44 x 2 mm	105202	1 x 1000 PCS - STK
44 x 3 mm	105203	1 x 1000 PCS - STK
44 x 4 mm	105204	1 x 1000 PCS - STK
44 x 5 mm	105205	1 x 1000 PCS - STK
46 x 2 mm	101041	1 x 1000 PCS - STK
46 x 3 mm	101042	1 x 1000 PCS - STK
46 x 5 mm	101043	1 x 1000 PCS - STK
46 x 1 mm	101044	1 x 1000 PCS - STK
48 x 1 mm	105207	1 x 1000 PCS - STK
48 x 2 mm	105208	1 x 1000 PCS - STK
48 x 3 mm	105209	1 x 1000 PCS - STK
48 x 4 mm	105210	1 x 1000 PCS - STK
48 x 5 mm	105211	1 x 1000 PCS - STK
48 x 6 mm	105212	1 x 1000 PCS - STK



FRAMEPACKERS FORKEKLÖTZE

For fast and correct aligning and adjusting of wood covering, panels, windows, etc.

Um schnell und richtig Linien zu machen und um die Holzbedeckung, Felder, Fenster, Planchetten, usw. anzupassen.

	Box Karton	PACKING VERPACKUNG
30 x 40 x 1 mm	101045	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 2 mm	101046	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 3 mm	101047	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 4 mm	101048	1 x 1000 PCS - STK
30 x 40 x 5 mm	101049	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 1 mm	101050	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 2 mm	101051	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 3 mm	101052	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 4 mm	101053	1 x 1000 PCS - STK
52 x 65 x 5 mm	101054	1 x 500 PCS - STK
52 x 65 x 6 mm	101055	1 x 500 PCS - STK
52 x 65 x 8 mm	101056	1 x 500 PCS - STK
52 x 65 x 10 mm	101057	1 x 500 PCS - STK

CORK PADS PUNCHED ON ROLLS KORK STAPELSCHIEBEN AUF ROLLEN

For the protection of surfaces, does not leave tracks. Low tack one side self-adhesive. 17.500 pieces per roll.

Für die Protektion von Oberflächen, läßt keine Spuren hinter. Einseitig leicht klebend. 17.500 Stück/Rolle.



	Roll Rolle	PACKING VERPACKUNG
18 x 18 x 3 mm	106406	3 x 17500STK



POWR-GRIP SUCTION LIFTER LEXAN POWR-GRIP PUMPENSAUGER, LEXAN

The Powr-Grip® pump-activated suction lifter with lightweight ABS handle is suitable for handling flat and airtight objects. The red ring on the pump tappet enables permanent visual monitoring of the vacuum. Piston diameter 200 mm, lifting capacity 57 kg.

Der Pumpensaugheber von Powr Grip® mit dem leichten Handgriff aus ABS eignet sich zum Transport von flachen und gasdichten Oberflächen. Permanente visuelle Kontrolle des Vakuums durch den roten Ring am Pumpenstößel. Kolbendurchmesser 200 mm, Tragkraft 57 kg.



Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101359	10 x Piece

SUCTION LIFTER 3 CUPS SAUGHEBER 3 KOPF

Suction lifter with aluminum handle for lifting and transporting flat and gas-tight materials. 3 pistons with diameter 120 mm, load capacity 100 kg.

Saugheber mit Aluminiumgriff zum Heben und Transportieren flacher und gasdichter Materialien. 3 Kolben mit Durchmesser 120 mm, Tragkraft 100 kg.



Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101364	1 x Piece

BLOCK LEVER KLOTZHEBEL

Block lever plastic with wooden handle.

Klotzhebel aus Kunststoff mit Holzgriff.



Piece Stück	PACKING VERPACKUNG
101372	500 x Piece



LEID KNIFE LIGHT MODEL BLEIMESSER LEICHTES MODELL

Lead knife, light model with light-coloured wooden handle.

Bleimesser mit helles Holzheft

Piece
Stück

101374

PACKING
VERPACKUNG

12 x Piece



LEAD KNIFE HEAVY MODEL BLEIMESSER SCHWERES MODELL

Lead knife heavy model

Bleimesser schweres Modell

Piece
Stück

101375

PACKING
VERPACKUNG

12 x Piece



MITRE SHEARS GEHRUNGSSCHERE

Zinc plated mitre shears, with mitre stop for 45° cuts for cutting sealant strips, rubber profiles and flat inserts made of wood or plastic.

Gehrungsschere glanzverzinkt mit Gehrungsanschlag für 45°-Schnitte zum Schneiden von Duschtürdichtungen, Gummiprofilen, Slipleisten und Flacheinlagen aus Holz und Kunststoff.

Piece
Stück

101382

PACKING
VERPACKUNG

1 x Piece



CLEANERS, PRIMERS & SPRAYS

REINIGUNGSMITTEL, PRIMER & SPRAYS

Cleaners & removers
Reinigungsmittel & Entferner

Primers
Primer

Technical sprays
Technische Sprays





PARASILICO CLEANER

Specially designed to remove silicone on glass and hard PVC. Can also be used as a degreaser on metals, glass and several plastics.

Ist speziell entwickelt worden um Silikon von Glas und hartem PVC zu entfernen. Kann auch als Entfetter angewendet werden.

	Bottle 25L - Kanister 25L	Spray can 400ML - Sprühdose 400ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101301	101320	101300
PACKING - VERPACKUNG	1	12	1
#/PALLET - PALETTE	26	720	120



PVC CLEANER 2575 STRONG

Cleaning product for removing soiling on white hard PVC materials such as PVC windows, shutters,...

Reinigungsprodukt für das Entfernen von Verschmutzung auf weißen, harten PVC Materialien wie PVC Fenster, Roll-laden, Kunstladen, Rinnenbekleidung, usw.

	Bottle 25L - Kanister 25L	Spray can 400ML - Sprühdose 400ML	Spray can 500ML - Sprühdose 500ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101308	101323	101307	101309
PACKING - VERPACKUNG	1	12	15	1
#/PALLET - PALETTE	26	720	720	120



ALU CLEANER SOFT

Cleaning product for removing dust and grease on all painted and unpainted metals. Has a very high cleaning power and does not attack lacquers.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von sämtlichen Metallen (lackiert und nicht lackiert). Dieser Reini-ger greift die Oberfläche nicht an.

	Can 500ML - Dose 500ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101312	101313
PACKING - VERPACKUNG	15	1
#/PALLET - PALETTE	720	120

ALU CLEANER STRONG

Cleaning product for removing dust and grease on all painted and unpainted metals. Dirt can be easily removed in seconds.

Ist speziell entwickelt worden um Staub und Fett von lackierte und unlackierte Metalle zu entfernen. Manche Lacke können beschädigt werden bei längerer Anwendung. Die reinigende Leistung ist so stark, dass Verschmutzung einfach in einzige Sekunden entfernt werden kann.

	Can 500ML - Dose 500ML	Bottle 5L - Kanister 5L
	101310	101311
PACKING - VERPACKUNG	15	1
#/PALLET - PALETTE	720	120



ALU CLEANER STRUCTURE

Cleaning product ideal for use on structural paints. This cleaner does not attack any surface and should be used when subsequent sealing with oxime-based silicone.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von Strukturlack. Dieser Reiniger greift die Oberfläche nicht an und wird verwendet wenn anschließend mit Silikondichtstoff auf Oximbasis abgedichtet wird.

	Can 500ML - Dose 500ML
	101315
PACKING - VERPACKUNG	15
#/PALLET - PALETTE	720



SILICONE REMOVER

Non-toxic gel suitable for removing cured sealant. Contains natural citric solvents capable of removing silicone, butyl-ene, acrylate and polyurethane, without the use of substances aggressive on the substrate.

Nicht toxisches Gel zur Entfernung von ausgehärtetem Kitt. Enthält natürliche Zitruslösungsmittel, mit denen Sie Silikon, Butyl, Acrylat und Polyurethan entfernen können, ohne aggressive Stoffe für den Untergrund zu verwenden.

	Bottle with brush 100ML - Flasche mit Pinsel 100ML
Transparent - Transparent	101305
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALLET - PALETTE	4092





CLEANING WIPES

Cleaning wipes soaked in detergent solution for quick and thorough removal of non-hardened sealant, foam, oil, lubricant, fresh paint... from hands, tools and surfaces. One side is slightly abrasive, the other is soft. The wipe leaves a pleasant citrus scent and has a moisturizing and soothing effect.

In Reinigungslösung getränkte Reinigungstücher zur schnellen und gründlichen Entfernung von nicht ausgehärtetem Dichtstoff, Schaum, Öl, Schmiermittel, frischer Farbe... von Händen, Werkzeugen und Oberflächen. Eine Seite ist leicht scheuernd, die andere weich. Das Tuch hinterlässt einen angenehmen Zitrusduft und hat eine feuchtigkeitsspendende und weichmachende Wirkung.

Can Piece - Dose Stück

106257

PACKING - VERPACKUNG

6

#/PALLET - PALETTE

396



MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER

Universal and powerful multi-purpose cleaner, for both light and heavy pollution. Cleans and degreases and has a fresh smell.

Leistungstarker Mehrzweck-Universalreiniger geeignet für leicht und stark verschmutzte Oberflächen und Teile. Reinigt und entfettet und hat einen frischem Duft.

Spray bottle 1L - Sprühflasche 1L

Spray bottle 500ML - Sprühflasche 500ML

Yellow - Gelb

104843

106336

PACKING - VERPACKUNG

12

14

#/PALLET - PALETTE

540

672

PU FOAM AND GUN CLEANER

Cleaner for internal cleaning of the NBS-gun and/or removing uncured polyurethane foam or PU adhesives.

Reiniger für das inwendige Reinigen der NBS Pistole und/oder Entfernen von nicht gehärtetem PU Schaum oder Polyurethanklebstoffe.

Can 500ML - Dose 500ML

106258

PACKING - VERPACKUNG

12

#/PALLET - PALETTE

840



PARAFOAM REMOVER

Remover for cured polyurethane foam.

Lösungsmittel zum Lösen von ausgehärtetem Polyurethanschaum.

Bottle 500ML - Flasche 500ML	
	101119
PACKING - VERPACKUNG	15
#/PALLET - PALETTE	840



CLEANING PAPER 1000 M REINIGUNGSPAPIER 1000 M

Highly absorbent cleaning paper on a roll

Hochsaugfähiges Reinigungspapier auf Rolle

Roll Piece - Rolle Stück	
White - Weiß	104112
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	72



CLEANING PAPER 300 M REINIGUNGSPAPIER 300 M

Highly absorbent cleaning paper on a roll from 100% recycled paper. 2-ply embossed structure and serrated: easy to tear off.

Hochsaugfähiges Reinigungspapier auf Rolle auf 100% recyceltes Papier. 2-lagige gewellte Struktur und gezahnt: leicht abzureißen.

2STK - 2STK	
White - Weiß	107093
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	54



GREEN CLEANER



Natural acidic cleaning product based on plant-based additives that loosen dirt from surfaces. Self-cleaning outdoor cleaner for the easy removal of contamination, green staining, and atmospheric deposits on flat and sloped roofs, facades, terraces and garden furniture.

Natürlich saures Reinigungsprodukt auf Basis pflanzlicher Additive, die Schmutz von Oberflächen lösen. Entfernt Verschmutzungen, grünen Algenbewuchs und atmosphärische Ablagerungen auf flachen und geneigten Dächern, Fassaden, Terrassen und Gartenmöbeln.



	Bottle 20L - Kanister 20L	Bottle 5L - Kanister 5L
Milky/transparent - Milchig/transparent	107436	106879
PACKING - VERPACKUNG	1	1
#/PALLET - PALETTE	24	128



HYBRID AND PU PRIMER

Ready-to-use polyurethane primer that promotes the adhesion of PU sealants and hybrid and MS polymer sealants. Suitable for use on porous and non-porous surfaces.

Gebrauchsfertiger Polyurethan-Primer, der die Haftung von PU-Dichtstoffen sowie Hybrid- und MS-Polymer-Dichtstoffen fördert. Geeignet für den Einsatz auf porösen und nicht porösen Oberflächen.

	Can 1L - Dose 1L	Can 250ML - Dose 250ML
Transparent - Transparent	101326	101327
Black - Schwarz	101329	101328
PACKING - VERPACKUNG	8	12
#/PALLET - PALETTE	288	1080



SILICONE PRIMER POROUS SURFACES

Synthetic primer used for porous, highly absorbent surfaces, including alkaline ones. The primed surfaces can be subjected to permanently wet conditions without any risk of the resin

Grundierfarbe für saugende Oberflächen, alkalische Untergründen inbegriffen. Ein Vorteil dieses Primers ist, dass die behandelte Oberfläche an feuchten Einflüssen ausgesetzt werden darf ohne Verseifungsgefahr.

	Can 1L - Dose 1L	Can 250ML - Dose 250ML
Transparent - Transparent	101330	101331
PACKING - VERPACKUNG	1	26
#/PALLET - PALETTE	104	1664





SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES

The primer is used for promoting adhesion on non-porous materials, certain plastics, paints and ceramics. Undercoat for silicone sealants.

Primer, klebegünstig für nicht poröse Materialien, bestimmte Kunststoffe, Farben und Keramik. Grundsicht für Silikon-dichtungskitte.

	Can 1L - Dose 1L	Can 250ML - Dose 250ML
Transparent - Transparent	101333	101332
PACKING - VERPACKUNG	1	26
#/PALLET - PALETTE	104	1664





PRIMER PU TURBO

Very fast working, ready to use adhesion primer: the floor can be glued after 1 hour. Also suitable as a moisture barrier for cement-bound screeds and concrete with a residual moisture content of up to 4%.

Sehr schnelle, gebrauchsfertige Haftgrundierung: der Parkettboden kann bereits nach 1 Stunde verlegt werden. Auch geeignet als Feuchtigkeitssperre auf zementgebunden Untergründen mit einer Restfeuchte von bis zu 4%.

Can 10L - Dose 10L	
Brown - Braun	104470
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	50

PRIMER WB

Water-based, ready to use adhesion primer. Solvent-free and odourless. Improves the adhesion of parquet adhesive and dispersion adhesive. Can be used on absorbent and non-absorbent surfaces.

Gebrauchsfertiger grundiermittel auf Wasserbasis. Lösemittelfrei und geruchlos. Zur Erzielung einer optimalen Haftung von Parkettkleber und Dispersionsklebstoff. Kann auf porösen und nicht-porösen Oberflächen verwendet werden.

Bottle 5L - Kanister 5L	
	101335
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	120

HYDROBLOCKER 2K

2-component moisture and adhesion primer based on epoxy, suitable as a moisture barrier for cement-bound screeds, concrete and ceramic tiles with a residual moisture content of up to 5%. Consolidates brittle and dusty surfaces and improves the adhesion of the adhesive.

2-Komponenten Feuchtigkeits- und Haftgrundierung auf Epoxidbasis, geeignet als Feuchtigkeitssperre für zementgebundene Estriche, Beton und Keramikfliesen mit einem Restfeuchtigkeitsgehalt von bis zu 5%. Konsolidiert spröde und staubige Oberflächen und verbessert die Haftung des Klebstoffs.

Bottle + can 15L - Kanister + Dose 15L	
	104507
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	48

HYDROBLOCKER 3K

3-component moisture and adhesion primer based on epoxy, suitable as moisture barrier against rising moisture on absorbent and non-absorbent surfaces.

3-Komponenten Feuchtigkeits- und Haftgrundierung auf Epoxidbasis geeignet als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf saugfähigen und nicht saugfähigen Oberflächen. Verfestigt spröde und staubige Oberflächen.

Bucket 10KG - Eimer 10KG	
White - Weiß	104508
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	50



DL EGALINE PRIMER

Ready-to-use, fast drying bonding primer for non-absorbing and smooth surfaces or as bonding primer for DL Egaline in case of layer on layer floor levelling application.

Fix und fertige schnelltrocknende Haftgrundierung für DL Egaline. Als Grundierung auf Estriche, für nicht saugende, glatte Untergründe.

Bottle 5L - Kanister 5L	
	101468
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALLET - PALETTE	100



PARAROOF QUICK PRIMER

Quick-drying liquid bituminous primer. Significantly enhances the adhesion between the substrate and the material to be applied. Fast further work is possible.

Bituminöser Primer für Dachbaustoffe. Aktiviert den Untergrund. Schnelles Weiterarbeiten ist möglich.

Can 5L - Dose 5L	
Black - Schwarz	106881
PACKING - VERPACKUNG	2
#/PALLET - PALETTE	120





DL SILICONE SPRAY

Lubricant on the basis of silicone, for the smoothing of each sensitive mechanism. Preventing rubbers to dry out and gives a glow on plastic and vinyl. Anti-corrosion and damp resistance for different materials.

Schmiermittel auf Silikonbasis für das Glätten von jedem empfindlichen Mechanismus. Vermeidet Austrocknen von Gummi und macht Plastik und Vinyl glänzend. Antikorrosion und wasserabstoßend für verschiedene Materialien.

Spray can 600ML - Sprühdose 600ML

101448

PACKING - VERPACKUNG

6

#/PALLET - PALETTE

522



PARAFOAM VASELINE SPRAY

Forms an acid-free film against rusting and against the sticking of the can to the adaptor of the NBS-gun.

Gibt eine sauerfreie Filmschicht gegen Rostbildung und gegen das Festkleben der Schaumdose auf der Adaptor der NBS-Pistole

Can 400ML - Dose 400ML

101120

PACKING - VERPACKUNG

12

#/PALLET - PALETTE

720

CHEMICAL ANCHORS

CHEMISCHE ANKER

Chemical anchors
Chemische Anker

Accessories
Zubehör





PARACHIM POLYESTER



Two-component, styrene-free fixing mortar for tension-free anchoring of medium-heavy loads by means of threaded rods. Suitable for uncracked concrete and hollow and solid masonry. Can be applied in dry, wet and flooded boreholes without loss of performance. Thixotropic and suitable for ceiling applications. Can be applied with a standard electric, pneumatic or manual caulking gun with a high transmission ratio.

Zweikomponentiger, styrolfreier Verbundanker zur spannungsfreien Verankerung mittelschwerer Lasten mittels Gewindestangen. Geeignet für ungerissenen Beton sowie Hohl- und Massivmauerwerk. Kann ohne Leistungsverlust in trockenen, nassen und überfluteten Bohrlöchern eingesetzt werden. Thixotrop und für Deckenanwendungen geeignet. Kann mit einer handelsüblichen elektrischen, pneumatischen oder manuellen Kartuschenpistole mit hohem Übersetzungsverhältnis aufgetragen werden.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Ton pierre - Ton pierre	105645
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALETTE	1140

PARACHIM VINYLESTER



Two-component, styrene-free chemical anchor for tension-free anchoring of heavy loads by means of threaded rods. With ETA approval for uncracked concrete and hollow and solid masonry. Can be applied in dry, wet and flooded boreholes without loss of performance. Thixotropic and suitable for ceiling applications. Also with ETA approval for retrofitting reinforcing bars in reinforced concrete. With color indicator for visual control of the open time (blue turns gray). Can be applied with a standard electric, pneumatic or high-quality manual caulking gun with a high transmission ratio.

Zweikomponentiger, styrolfreier Verbundanker zur spannungsfreien Verankerung schwerer Lasten mittels Gewindestangen. Mit ETA-Zulassung für ungerissenen Beton sowie Hohl- und Massivmauerwerk. Kann ohne Leistungsverlust in trockenen, nassen und überfluteten Bohrlöchern eingesetzt werden. Thixotrop und für Deckenanwendungen geeignet. Auch mit ETA-Zulassung zum nachträglichen Einbau von Bewehrungsstäben in Stahlbeton. Mit Farbindikator zur optischen Kontrolle der offenen Zeit (blau wird grau). Kann mit einer handelsüblichen elektrischen, pneumatischen oder hochwertigen Handkartuschenpistole mit hohem Übersetzungsverhältnis verarbeitet werden.

Cartridge 300ML - Kartusche 300ML

Grey - Grau	104696
PACKING - VERPACKUNG	12
#/PALETTE	1140

PARACHIM VINYLESTER BOX



24 cartridges of Parachim Vinylester in a sturdy reusable box.

24 Kartuschen Parachim Vinylester in einer stabilen wiederverwendbaren Box.

Piece - Stück

	105649
PACKING - VERPACKUNG	1
#/PALETTE	32



SIEVE SLEEVE SIEBHÜLSE

Injection plug (16 x 85 mm) for chemical anchoring in hollow materials. Suitable for a nominal bore diameter of 16 mm and M8 and M10 threaded rods.

Injektionsstopfen (16 x 85 mm) zur chemischen Verankerung in Hohlmaterialien. Geeignet für einen Nennbohrungsdurchmesser von 16 mm und M8- und M10-Gewindestangen.

Little bag 10 PCS - Beutel 10 STK

104120

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALETTE

1350



METAL SIEVE SLEEVE METALL SIEBHÜLSE

Metal sieve sleeve (16 x 1000mm) for use when chemical anchoring is applied in hollow or perforated bricks. Suitable for a nominal bore diameter of 16 mm and M8 and M10 threaded rods.

Metall Siebhülse (16 x 1000mm) zur Verwendung bei der Anwendung der chemischen Verankerung in Hohl- oder Lochsteinen. Geeignet für einen Nennbohrungsdurchmesser von 16 mm und M8- und M10-Gewindestangen.

Piece - Stück

105363

PACKING - VERPACKUNG

10

#/PALETTE

360



wood & soft flooring

- PRIMERS
- LEVELING PRODUCTS
- PARQUET & FLEXIBLE FLOOR ADHESIVES
- FINISHING PRODUCTS

- GRUNDIERUNGEN
- NIVELLIERPRODUKTEN
- PARKETT- & FLEXIBLEN BODENKLEBSTOFFEN
- VEREDELUNGSPRODUKTEN



YOUR DREAM FLOOR WE'VE GOT IT COVERED

PARQUET & FLEXIBLE FLOORING: PRETREATMENT, BONDING AND FINISHING

IHR TRAUMBODEN OHNE SORGEN

PARKETT & FLEXIBLER BODENBELAG:

VORBEHANDLUNG, VERKLEBUNG UND ENDBEHANDLUNG

MORTAR PRODUCTS *MÖRTELPRODUKTE*

Leveling mortars
Ausgleichsmörtel





DL EGALINE



Dry cement-based fast-leveling mortar for interior floors suitable for leveling out very small irregularities of 0,5 to max. 10 mm. Very good self-smoothing process. Compression and bending resistance: class C25 - F5 (EN 13813). Contains no grain, extremely smooth end result. Can be walked on very quickly (3 hours). Ideal for installing parquet, vinyl, LVT, carpet, linoleum, laminate, tiles...

Trockenen Ausgleichsmörtel auf Zementbasis für Innenböden geeignet zum Ausgleichen sehr kleiner Unregelmäßigkeiten von 0,5 bis max. 10 mm. Sehr gute Selbstglättungsprozess. Druck- und Biegefestigkeit: Klasse C25 - F5 (EN 13813). Enthält kein Getreide, extrem glattes Endergebnis. Sehr schnell begehbar (3 Stunden). Ideal für die Verlegung von Parkett, Vinyl, LVT, Teppich, Linoleum, Laminat, Fliesen...

Bag 20KG - Beutel 20KG

101467

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

50



DL MAXI EGALINE



Dry cement-bound rapid leveling mortar for indoor floors suitable for leveling out large irregularities of 2 to max. 30 mm in 1 layer. Very good self-smoothing process. With fine grain. Very high compression and bending resistance: class C30 - F7 (EN 13813).

Trockener zementgebundener Schnellausgleichsmörtel für Innenböden, geeignet zum Ausgleich großer Unebenheiten von 2 bis max. 30 mm in einer Schicht. Sehr guter Selbstglättungsprozess. Mit feiner Körnung. Sehr hohe Druck- und Biegefestigkeit: Klasse C30 - F7 (EN 13813).

Bag 25KG - Beutel 25KG

104493

PACKING - VERPACKUNG

1

#/PALLET - PALETTE

48

SEALANTS • DICHTSTOFFE

ADHESIVES • KLEBSTOFFE

PU FOAMS • PU SCHÄUME

COATINGS & HYDROFUGES • BESCHICHTUNGEN & HYDROFUGEN

TAPES & MEMBRANES • BÄNDER & KLEBEBÄNDER

REPAIR PRODUCTS • REPARATURMITTEL

GUNS & TOOLS • PISTOLEN & WERKZEUGE

CLEANERS, PRIMERS & SPRAYS • REINIGUNGSMITTEL, PRIMER & SPRAYS

CHEMICAL ANCHORS • CHEMISCHE ANKER

MORTAR PRODUCTS • MÖRTELPRODUKTE

DL Chemicals
Roterijstraat 201-203
8793 Waregem
Belgium/ *Belgien*

T: +32 56 62 70 51
info@dl-chem.com
www.dl-chem.com



Follow us on social media
Folgen Sie uns in den sozialen Medien

